


## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Кофемашина Nuova Simonelli Talento Special 380B

Артикул: **524822**



#### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	2.5
Емкость контейнера для кофе, кг	1.5
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.4
Ширина, мм	400
Глубина, мм	608
Высота, мм	844
Вес (без упаковки), кг	67
Вес (с упаковкой), кг	77

Суперавтоматическая кофемашина [Nuova Simonelli Talento Special](#) с 1 съемной термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато, американо и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды, экономайзером горячей воды и микрометрической регулировкой помола.

Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран, бойлеры, контейнеры для отработанного кофе и корпус выполнены из нержавеющей стали, передняя дверца - из стекла Stopsol.

#### Комплектация:

- Хомут из нержавеющей стали 00000133
- Труба слива 18x24,4 длиной 2 м 01000087
- Черная труба подключения к водопроводной сети с фильтром 01000092
- Щеточка для очистки сеточки 05080012
- Щеточка для очистки желобка молотого кофе 05080013
- Чистящие таблетки в упаковке 20 шт. 13200006
- Коробка для аксессуаров 31000004

## Особенности:

- ЖК-дисплей
- Программирование:
  - Меню из 11 напитков на основе кофе
  - Меню из 6 напитков на основе молока
  - Дозирование воды, кофе, пара и молока
  - Объем воды
  - Дополнительная вода
  - Электронная температура молока
  - Температура группы
  - Густота пены молока с помощью компрессора
  - Сила трамбовки
  - Нет молочной пены
  - Включение и выключение
- Программируемое предварительное заваривание
- Программа мойки
- Встроенный счетчик порций: общий
- Счетчик циклов, кофемолки, воды (л) и мойки
- 2 бойлера:
  - Предохранительный клапан
  - Антивакуумная система
  - Термическая изоляция
- Автоматическое встроенное заполнение
- 2 кофемолки
- Встроенный капучинатор в помпу
- Регулируемое паровое сопло 360°
- Вариант без кофеина
- Гидравлическая система: объемная помпа
- Объемное дозирование
- Режим ожидания
- Самодиагностика
- Пароль
- USB
- Двигатель низкого напряжения

## Дополнительные характеристики:

- Объем бойлера:
  - Кофе: 1,5 л
  - Пар: 2,5 л
- Вместимость:
  - Контейнер для кофе: 2x 1500 г
  - Камера: 21 г
- Производительность:
  - 240 эспрессо/час
  - 180 капучино/час
  - 35 л горячей воды/час
- Диаметр жернова: 63,5 мм
- Время помола: 2,5 доза/сек.
- Высота сопла: 90-200 мм
- Цвет панели: белый

## Опции (заказываются отдельно):

- Холодильник для молока KFP20202
- Подогреватель для чашек KSET0001
- Функция Easy cream

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.