

Коммерческое предложение от 21.05.2025**Стиральная машина Miele PW 413 EL WEK MF OB****Цена с НДС: 753 965 руб.****Артикул: 124193****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Германия
Управление	электронное
Загрузка, кг	14
Уровень шума, дБ	70
Объем барабана, л	130
Диаметр люка загрузки, мм	415
Скорость отжима, об/мин	1025
Подключение, В	380
Мощность, кВт	11
Ширина, мм	799
Глубина, мм	1010
Высота, мм	1352
Вес (без упаковки), кг	276
Вес (с упаковкой), кг	303.6

Стиральная машина Miele PW 413 с фронтальной загрузкой используется в отелях, ресторанах, прачечных, химчистках, больницах, спортивных клубах, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания и отжима белья. Модель оснащена панелью управления Profitronic D, асинхронным двигателем с преобразователем частоты, мощными нагревательными элементами для быстрого нагрева воды и запатентованным барабаном версии 2.0 с рельефной сотовой структурой и инновационной конструкцией ребер, что позволяет ткани во время стирки мягко скользить на тонкой пленке воды.

Программы стирки:

- Белое белье (90 °C, до 14 кг)
- Цветное белье (60 °C, до 14 кг)
- Цветное белье ECO (50 °C, до 14 кг)
- Цветное белье (30 °C, до 14 кг)
- Деликатная (60 °C, до 6,6 кг)
- Тонкое белье (30 °C, до 5,2 кг)
- Шерсть (30 °C, до 5,2 кг)
- Дополнительное полоскание
- Дополнительное отжим
- Дополнительный слив

- Накрахмаливание

Особенности:

- Отсрочка старта (свободно программируемая)
- Точный контроль температуры
- Диспенсер для ручного добавления моющих средств
- Удобное, экономичное и точное дозирование до 12 различных жидких моющих средств
- Индикация "Пустая канистра"
- Кнопка аварийной остановки
- Электронный контроль дисбаланса обеспечивает качественный отжим, тихий и плавный ход
- Инновационная конструкция бака позволяет использовать более низкий уровень воды, что приводит к значительной экономии воды и снижению потребления энергии
- Запатентованная конструкция «пружина в пружине» (плавный ход и бесшумная работа даже на высоких скоростях отжима благодаря эффективной системе амортизации)
- Высококласный сливной клапан DN 70 (обеспечивает беспрепятственный слив даже при сильных загрязнениях)
- Запатентованная автоматическая блокировка двери (технология OneFingerTouch)
- Разъем для коммуникационного модуля для обмена данными с внешним компьютером
- Защита от брызг воды: IPX4

Дополнительные характеристики:

- G-фактор: 360
- Продолжительность цикла стирки:
 - Программа Хлопок 60 °C:
 - Подключение холодной воды: 56 мин.
 - Подключение горячей и холодной воды: 52 мин.
 - Программа Хлопок ECO 50 °C:
 - Подключение холодной воды: 39 мин.
 - Подключение горячей и холодной воды: 35 мин.
- Остаточная влажность после полоскания:
 - В холодной воде: 55 %
 - В горячей воде: 50 %
- Расход воды:
 - Программа Хлопок 60 °C:
 - Подключение холодной воды: 104,4 л
 - Подключение горячей и холодной воды: 104 л
 - Программа Хлопок ECO 50 °C:
 - Подключение холодной воды: 96,9 л
 - Подключение горячей воды: 97,5 л
- Расход электроэнергии:
 - Программа Хлопок 60 °C:
 - Подключение холодной воды: 2,6 кВт/ч
 - Подключение горячей и холодной воды: 1,05 кВт/ч
 - Программа Хлопок ECO 50 °C:
 - Подключение холодной воды: 1,79 кВт/ч
 - Подключение горячей воды: 0,52 кВт/ч
- Мощность нагрева: 9 кВт
- Угол открывания дверцы: 180°
- Цвет: синий

Опции (заказываются отдельно):

- Защитный чехол для стирки BS 01
- Подставки:
 - [UQ 413-30](#)
 - [UG 413-30](#)
- Корзины для белья:
 - WW 45 R

- WW 45 B
- WW 85 R
- WW 85 B
- Подставки для корзин для белья:
 - [FG 40](#)
 - [FG 85](#)
- Тележки для белья:
 - TW 01
 - FBW
 - SW
- Стеллажи для белья:
 - RW 01
 - RW 02
 - STG
- Дополнительный модуль для стеллажа STA
- Столы для белья:
 - MTR 1
 - MTR 2
- Вешалка для фасонной одежды GS
- Резервуар с фильтром FFK 01
- Дозирующий насос DOS P2
- Корпус для настенного крепления насосов DOS G2
- Тележка для дозирующих насосов и канистр DOS S
- Комплект дозирующих насосов с корпусом для настенного крепления DOS GP3
- Комплект для отвода пара и пены BWS 01
- Паровой клапан ELD 01
- Обратный клапан DOS R
- Счетчик потребления воды FRZ 01
- Многофункциональные модули:
 - MF 01 10-20
 - MF 02 10-20
 - MF 03 10-20
 - MF 05 10-20
 - MF 07 10-20
- Карты-ключи с электронным чипом:
 - CKSL
 - CKSP

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.