


Коммерческое предложение от 23.10.2025

Стиральная машина Fagor LA-11 TP2 E

Цена с НДС: 604 347 руб.

Есть в наличии





Гарантия 12 мес. Страна-производитель Испания **Управление** электронное Загрузка, кг 11 Уровень шума, дБ 60 100 Объем барабана, л 290 Диаметр люка загрузки, мм Скорость отжима, об/мин 1245 Диаметр барабана, мм 532 Глубина барабана, мм 425 Скорость стирки, об/мин 50 Подключение, В 380 6.25 Мощность, кВт 692 Ширина, мм Глубина, мм 788 Высота, мм 1158 Вес (без упаковки), кг 230 Вес (с упаковкой), кг 239

Высокоскоростная стиральная машина <u>Fagor LA-11 TP2 E</u> используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена управлением с помощью электронного микропроцессора "Touch Plus Control", 26 встроенными программами (4 экономичными), системой Wet Cleaning и электрическим нагревом.

Особенности:

- Встроенная программа управления "Wash Control"
- Устройство для отслеживания и сохранения данных фаз и программ
- Электронный контроль дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования
- 8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку
- Возможность простого подключения системы автоматического дозирования моющего средства к задней стенке машины

- Возможность программирования, экспорта и импорта программ через USB
- Настройка скорости стирки и отжима
- Регулировка уровня воды
- Три стандартных подвода воды:
 - Горячая вода
 - Холодная вода
 - Дистиллированная вода
- Лоток для моющих средств с 4 отделениями:
 - Предварительная стирка
 - Стирка
 - Отбеливания
 - Ополаскивания
- Система экономии воды, энергии и химических продуктов
- Корпус и барабан из нержавеющей стали
- Закрытие дверцы с безопасным открытием
- Не требуют фиксации к полу

Дополнительные характеристики:

- G-фактор: 450
- Минимальная скорость стирки: 15 об/мин.
- Мощность нагрева: 6 кВт
- Расход воды в программе № 2 при температуре 60 °C: 135 л
- Габариты в упаковке: 730х1000х1410 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.