

# Коммерческое предложение от 03.05.2024

# Печь ротационная Apach Bakery Line B46E DP

Цена с НДС: 2 749 793 руб.

Артикул: 152485



#### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	15
Тип гастроемкости/противня	600х400 мм
Тип подключения	электричество
Система вращения тележки	крюк
Подключение, В	380
Мощность, кВт	25.5
Ширина, мм	950
Глубина, мм	1240
Высота, мм	2320
Вес (без упаковки), кг	450
Вес (с упаковкой), кг	480

Ротационная печь <u>Арасh Bakery Line B46E DP</u> предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста в пекарнях, фабриках кухни а также на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена цифровой панелью управления с жк-дисплеем. Камера и лицевые панели выполнены из нержавеющей стали, дверца - из двойного стекла, теплоизоляционные панели - из спрессованной минеральной ваты. Благодаря своей модульной структуре, подходят для установки в помещениях с низкими потолками. Печь позволяет снизить потребление электроэнергии более чем на 30% по сравнению с традиционными ротационными печами. Благодаря уникальным решениям, печь можно устанавливать в нишу между 3 стенами, так как все обслуживание осуществляется с фронта и сверху.

Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

## Особенности:

- Цифровая панель управления с многофункциональным переключателем нового поколения для быстрого выбора различных функций
- ЖК-экран с 30 сохраняемыми программи
- Система вращения при помощи крюка
- 2 скорости обдува стандартная для хлеба и обычной выпечки, пониженная для деликатных продуктов

- Высокопроизводительный парогенератор с сокращенным временем восстановления
- Внутренняя и наружная отделка из нержавеющей стали
- Козырек с вытяжкой пара
- Дверь из нержавеющей стали с двойным остеклением и системой открывания на 180°
- Высокоэффективная теплоизоляция благодаря панелям из спрессованной минеральной ваты
- Защита уплотнителей позволяет избежать повреждений при столкновении с тележками
- Конструкция печви состоит из 2 модулей

#### Дополнительные характеристики:

• Мощность: 24+1,5 кВт

• Габариты в упаковке: 1050x1650x2200 мм

• Вес в упаковке: 480 кг

## Опции (заказываются отдельно):

- Электромеханическая панель управления с программируемой системой зажигания
- Автоматическая панель управления со 199 программами с 5/10 фазами выпечки, система паровых импульсов и автоматический клапан пароудаления
- Усиленный парогенератор
- Пароконденсатор, встроенный в козырек

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.