

### Коммерческое предложение от 07.08.2025

## Моноблок среднетемпературный KAYMAN KMCT-112

# Цена с НДС: 46 730 руб.

Артикул: 874549



#### Под заказ

| Гарантия                     | 12 мес.             |
|------------------------------|---------------------|
| Страна-производитель         | Россия              |
| Тип установки                | настенный           |
| Температурный режим, °С      | от -5 до 10         |
| Холодопроизводительность, Вт | 1390                |
| Объем холодильной камеры, м³ | 12                  |
| Тип                          | среднетемпературный |
| Подключение, В               | 220                 |
| Ширина, мм                   | 455                 |
| Глубина, мм                  | 850                 |
| Высота, мм                   | 720                 |
| Вес (без упаковки), кг       | 58                  |
| Вес (с упаковкой), кг        | 78                  |

Среднетемпературный моноблок <u>КАҮМАN КМСТ-112</u> предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Стандартная комплектация моноблока: высокоэффективный конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтросушитель, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата, медно-алюминиевый испаритель, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата. Условия температуры окружающего воздуха - от 12 до 45 С° при относительной влажности воздуха до 80%. Реле высокого давления, герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh.

### Технические характеристики:

- Оптимальный объём камеры (t=80мм), м3 8 12
- Температурный режим -5...+5 С°
- Температурный режим -5...+5 С°
- Хладагент R404A
- Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 14,7
- Холодопроизводительность, (Вт) 1390
- Напряжение 220
- Номинальный ток, А 4,1
- Габариты без упаковки (ДхГхВ) 455х850х720
- Габариты в упаковке (ДхГхВ) 541х956х869

- Нетто, не более 58 кг
- Брутто, не более 78 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.