

Коммерческое предложение от 03.09.2025

Рециркулятор-облучатель бактерицидный ATESY PO-2-8-02-1

Цена с НДС: 15 412 руб.

Артикул: 387953



Россия Страна-производитель Настенный Производительность, м³/ч 45 220 Подключение, В Мощность, кВт 0.05 Ширина, мм 612 150 Глубина, мм Высота, мм 95 Вес (без упаковки), кг 5 Вес (с упаковкой), кг 5.5

Бактерицидный облучатель прямого излучения <u>ATESY PO-2-8-02-1</u> используется для обеззараживания воздуха в помещениях, широко используется на предприятиях общественного питания, торговли, производствах, в офисах, в образовательных и медицинских учреждениях, а также в прочих общественных местах. Ультрафиолетовое излучение производится 2 бактерицидными ртутными лампами низкого давления, что позволяет уничтожать все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Возможно использование в присутствии посетителей. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 430. Рекомендуется использовать вместе с блоком управления, устанавливаемом в соседнем помещении для управления работой облучателя.

Технические характеристики:

- Тип установки: настенныйКлиматический тип: УХЛ 4,2
- Безозоновая лампа не требует обязательного проветривания помещения
- Отверстия для входа недизинфицированного и выхода дезинфицированного воздуха
- Объем помещения (при времени обработки 1 час): 30 м3
- Мин. время обработки: 1 час
- Лампы: 2x Philips TUV 8 Вт FAW
- Срок службы ламп: 9000 ч
- УФ-С излучение 1 лампы: 2,4 Вт
- Температура в помещении: от 10 до 35 °C
- Максимальная относительная влажность воздуха в помещении: 60%

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.