

Коммерческое предложение от 26.07.2025

Витрина холодильная ATESY Регата XB-900-1240-02-K

Цена с НДС:

Артикул: **226182**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип	прилавок с холодильной витриной
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	900
Глубина, мм	700
Высота, мм	1570
Вес (без упаковки), кг	130
Вес (с упаковкой), кг	160

Холодильная витрина <u>ATESY Perata XB-900-1240-02-К</u> используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, временного хранения и охлаждения холодных напитков, салатов, молочных и других пищевых продуктов. В модели установлены съемные стеклянные полки. Температурный режим холодильного отсека - от 5 до 10 °C. Материал столешницы - легированная сталь, материал корпуса и дверей - стеклопакет, материал каркаса - нержавеющая сталь, материал полок - закаленное стекло.

Технические характеристики:

- Температура полезного объема: от 5 до 10 °C
- Объем камеры: 480 л
- Площадь выкладки: 1,7 м2
- Габариты в упаковке: 1030х970х1785 мм
- Встраиваемая витрина кубической формы
- Эффективная динамическая система, оснащенная 2 мощными вентиляторами, равномерно охлаждает внутренний объем витрины
- Температурный режим равномерно поддерживается во всех точках витрины, обеспечивая оптимальные условия для хранения продуктов
- 3 съемные полки из закаленного стекла для выкладки готовых блюд
- Нижняя полка состоит из 4 съемных панелей, образующих поверхность для выкладки блюд, которые могут быть заменены на 2 гастроемкости формата GN 1/1, максимальной глубины 150 мм

- Нижнее расположение испарителя холодильного агрегата, круговое остекление и стеклянные полки позволяют витрине выглядеть абсолютно прозрачной
- Маятниковые двери со стороны покупателя и корпус из стеклопакетов обеспечивают высокую энергоэффективность
- Двери-купе со стороны обслуживающего персонала легко снимаются, обеспечивая удобство санитарной обработки
- Корпус витрины из стеклопакетов и светодиодная подсветка каждой полки обеспечивают полный обзор демонстрируемых блюд, привлекая внимание клиентов и вызывая повышенный спрос
- Светодиодные светильники подсветки полок автоматически включаются при включении витрины
- Элементы каркаса из пищевой нержавеющей стали позволяет производить тщательную санитарную обработку всех поверхностей, контактирующих с продуктами питания
- Большой выбор вариантов облицовки: натуральное дерево, искусственный камень, ламинированная ДСП, скинали, нержавеющая сталь (не входит в комплект поставки и заказывается отдельно)
- Хладагент R404A
- Тип упаковки обрешетка в стрейч-пленке на деревянном поддоне

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.