

Коммерческое предложение от 20.05.2024

Каландр гладильный Girbau PB5125

Цена с НДС: 3 482 330 руб.

Артикул: 149255



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Испания Производительность, кг/час от 64 до 80 510 Диаметр барабана, мм электро Вид нагрева 2530 Ширина зоны глажения, мм Скорость глажения, м/мин от 1 до 9 Подключение, В 380 Мощность, кВт 49.18 Ширина, мм 3470 Глубина, мм 1173 Высота, мм 1630 Вес (без упаковки), кг 1265 1391.5 Вес (с упаковкой), кг

Каландр гладильный <u>Girbau PB5125</u> используется в прачечных, производственных предприятиях, в медицинских учреждениях, гостиницах, детских садах, общежитиях, роддомах и воинских частях для глажки и сушки белья с остаточной влажностью 50%. Модель оснащена возможностью установки различных программ обработки в зависимости от типа ткани. Материал гладильных ремней - прочный армированный Nomex, материал вала - высококачественная нержавеющая сталь с хромированным покрытием.

Технические характеристики:

- Длина вала: 2530 мм
- Вентилятор для отвода воздуха: 0,55 кВт
- Испарительная способность: 40 л/ч
- Воздухоотвод: Ø 130 мм, 1077 м³/ч
- Пристенный каландр с горизонтальной загрузкой
- Вход и выдача проглаженного белья с передней стороны машины, что дает возможность обслуживания ее одним оператором.
- Использование гладильного вала 80-100%
- Автоматическая система регулировки скорости глажения Autospeed в зависимости от типа белья и его влажности
- Система Optifeed с отображением в режиме реального времени на панели управления зоны подачи с самой

высокой температурой и подсветкой на гладильной поверхности

• Приспособление защиты пальцев для обеспечения безопасной работы оператора

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.