

Коммерческое предложение от 16.05.2024

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM 231 FT Evolution (220 B)

Есть в наличии

Цена с НДС: 130 439 руб.

Артикул: **623137**





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2600
Объем холодильной камеры, м³	17, 35
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.4
Вес (без упаковки), кг	116

129

Среднетемпературная сплит-система <u>Intercold MCM 231 FT Evolution</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Вес (с упаковкой), кг

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

• Конденсатор: ПТТО

• Температурный режим: от -5 до 10°C

• Расход воздуха: 1200 м3/ч

• Диаметр крыльчатки: 2х 250 мм

• Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм

• Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*

• Мощность оттайки: 1,2 кВт

• Мощность вентилятора: 0,14 кВт

Ток:

Номинальный: 10,3 АМаксимальный: 16,4 А

Габариты в упаковке: 1150x1200x625 мм

• Габариты внутреннего блока: 811х510х283 мм

- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор МК / ПТТО
 - Осевой вентилятор обдува
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
- Пластинчато-трубчатый конденсатор
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора защищенность от осадков
- ТЭН из нержавеющей стали AISI 304
- Крепление ТЭНов из пружинных сортов стали
- Вулканизированная изоляция
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.