COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Стиральная машина ASKO WMC8944 PB.T



Цена с НДС: 264 900 руб.

Артикул: **187664**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Словения
Управление	электронное
Загрузка, кг	9
Уровень шума, дБ	76
Объем барабана, л	80
Диаметр люка загрузки, мм	310
Скорость отжима, об/мин	1400
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.4
Ширина, мм	595
Глубина, мм	705
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	92
Вес (с упаковкой), кг	95.4

Стиральная машина **ASKO WMC6743PB.T** используется для стирки, отжима и ополаскивания белья в прачечных, химчистках, отелях и в частных домах. Модель оснащена электронным управлением, ЖК-дисплеем, индикацией времени окончания программы, выдвижным дозатором, 3 отделениями и регулируемыми ножками. Материал барабана и бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал противовесов - чугун, материал шланга подачи воды - PEX-полипропилен, материал шланга слива - полипропилен.

Технические характеристики:

- Температура подключаемой воды: от 15 до 90 °C
- Мощность нагрева: 4,4 кВт
- Угол открывания двери: 180°
- Длина шланга:
- Подключение к водопроводу: 2x 1,5 м
- Слив: 1,6 м
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Потребление воды при 60°C (тестовая программа): 47 л
- Потребляемая мощность при 60°C (тестовая программа): 0.87 кВтч

- Расход воды за год: 9900 л
- Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0.4 Вт
- Потребление в выключенном режиме: 0.4 Вт
- Потребление воды при 60°C (тестовая программа): 47 л
- Потребляемая мощность при 60°C (тестовая программа): 0.87 кВтч
- Расход воды за год: 9900 л
- Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0.4 Вт
- Потребление в выключенном режиме: 0.4 Вт
- Потребление воды при 60°C (тестовая программа): 47 л
- Потребляемая мощность при 60°C (тестовая программа): 0.87 кВтч
- Расход воды за год: 9900 л
- Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0.4 Вт
- Потребление в выключенном режиме: 0.4 Вт
- Потребление воды при 60°C (тестовая программа): 47 л
- Потребляемая мощность при 60°C (тестовая программа): 0.87 кВтч
- Расход воды за год: 9900 л
- Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0.4 Вт
- Потребление в выключенном режиме: 0.4 Вт
- Высота ножек: 10 мм
- Габариты в упаковке: 640 x 920x 776 мм
- Цвет: титан
- Класс энергопотребления A+++
- Класс стирки A
- 25 программ с возможностью создания программ и отсрочки старта
- Индикация времени до конца программы
- Сенсор уровня воды
- Подключение к горячей и холодной воде
- Насос и клапанное сливное соединение
- Барабан Active Drum™ имеет особую конструкцию и уникальные по форме (песочные часы) и съемные лопасти гарантирует мягкую стирку деликатных вещей и лучший баланс
- Датчики SensiSave™ автоматически определяют размер загрузки белья, корректируя уровень воды и время
- Уникальная конструкция Quattro Construction™ с 4 амортизаторами, прикрепленными к основанию, обеспечивает отжим с низким уровнем вибраций
- Конструкция дверцы SteelSeal™ без резинового уплотнителя (манжеты) гарантирует более гигиеничную стирку, облегчает процесс загрузки и выгрузки вещей
- Система защиты от протечек AquaBlockSystem™
- Расположение дверных шарниров слева
- Фиксированная регулировка скорости отжима
- Защита от перегрева для мотора и электроники
- Работа с монетоприемником
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Блокировка панели управления
- Аварийное открывание дверцы
- G-фактор: 530
- Регулируемые по высоти ножки

Программы:

- Гипоаллергенная хлопок 60 °C
- Allergycotton 90 ºC
- Allergysynthetics 60 / 90 °C
- Drumcleaning
- Интенсивная 60 / 90 °C
- Белое 90 °C
- Белое / Цветное 40 / 60 °C
- Супер быстрая 40 / 60 °C
- White/colour 20 °C
- Синтетика 40 °C
- Drain

- Spin
- Шерсть / Ручная стирка 30 °C
- Полоскание
- МОПы 60 / 90 °C
- Микрофибра 40 / 60 °C
- Дезинфекция 40 / 60 / 90 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.