

Коммерческое предложение от 09.08.2025

Печь комбинированная Merrychef eikon e2s Standard Power Classic

Цена с НДС: 1 597 600 руб.

Артикул: 761396



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Великобритания
Панель управления	Touch Screen
Управление	электронное
Конвекция	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.68
Ширина, мм	356
Глубина, мм	595
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	70.4

Комбинированная печь Merrychef eikon e2s Standard Power Classic используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для приготовления широкого спектра блюд из мяса, рыбы и овощей. Модель оснащена Touch Screen управлением, местом для хранения в печи сверху и съемным фильтром. Материал корпуса и камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте:

- Плоский противень
- Лопатка с боковыми стенками
- Полноразмерная корзина
- Противень для охлаждения
- 2 вкладыша для пластин для приготовления

Технические характеристики:

- Температурный режим: от 100 до 275 °C
- Среднее количество приготовленных блюд за день: от 100 до 150
- Максимальный уровень шума в режиме ожидания: 45,3 дБ
- Настройка работы микроволн: от 5 до 100%
- Шаг установки: 1% / 1 °C
- Размеры камеры: 311х311 мм

- Панель управления EasyTouch (сенсорная) с пиктограммами
- Система Menu Key (программирование при помощи USB накопителя)
- Высокая скорость приготовления: до 12 раз быстрее микроволновой печи
- Возможность хранить до 1024 программ в памяти
- Каждая программа содержит до 6 этапов с программируемым временем приготовления пищи, настройками мощности и инструкциями
- Встроенное диагностическое тестирование
- Съемный фронтальный воздушный фильтр с легким доступом
- Изоляция и система подачи охлаждающего воздуха под давлением исключают нагрев внешней поверхности
- Быстрое время предварительного нагрева и охлаждения
- Заранее запрограммированные рецепты профессионального повара для печи
- Отношение размера инновационной камеры к ширине печи
- Функция контроля наличия переднего магнитного воздушного фильтра
- Сертификат UL на работу без вентиляции, вытяжка не требуется
- На дверцу и дверную ручку постоянно подается охлаждающий воздух
- Камера со скругленными углами
- Место для хранения на верху печи
- Приложение Kitchenconnect
- Гладкая поверхность камеры облегчает ее чистку
- 2 печи можно соединить друг с другом с помощью адаптера (в комплект не входит)
- Подходит для установки на столешницу 600 мм

Опционально доступно к заказу:

- Наружная отделка «Trend»:
 - Нержавеющая сталь с «кодовой» окраской
 - Передняя панель со скругленными углами
 - Ограждение вокруг места для хранения принадлежностей на верху печи

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.