

Коммерческое предложение от 08.03.2026

Стирально-сушильная машина (колонна) Haier HCW12C + HCD12C

Цена с НДС: 539 620 руб.

Артикул: **490285**

Есть в наличии



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Загрузка (стирка), кг	10.2
Загрузка (сушка), кг	10.2
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8
Ширина, мм	686
Глубина, мм	822
Высота, мм	2196
Вес (без упаковки), кг	206
Вес (с упаковкой), кг	232

Стирально-сушильная машина [Haier HCW12C + HCD12C](#) используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания, отжима и сушки белья. Стиральная модель оснащена электромеханическим управлением с 9 программами. Цельнометаллический корпус стиральной машины выполнен из гальванизированной стали с порошковым покрытием серого цвета, толщиной 1 мм, барабан - из нержавеющей стали SUS430, бак - из пластика со стекловолокном. Корпус сушильной машины выполнен из окрашенной стали, барабан - из нержавеющей стали 430Ti.

В комплект поставки входит комплект для установки в колонну [Haier SKWD12](#)

Программы стирки:

- Normal (Нормальная)
- Warm (Теплая)
- Hot (Горячая)
- Delicate (Деликатная)
- Extra wash (Дополнительная стирка)
- Extra Rinse (Дополнительное полоскание)
- Disinfection (Дезинфекция)

Программы сушки:

- Хлопчатобумажные и махровые ткани (высокая температура)
- Хлопчатобумажные и махровые ткани (умеренная температура)

- Синтетические ткани (низкая температура)
- Проветриваемые покрывала, пододеяльники и постельное белье (без нагрева)

Особенности:

- Стиральная машина:
 - LED дисплей
 - Система распыления воды
 - Статистика выполненных циклов стирки
 - Возможность подключения насосов жидких моющих средств
 - Сигнал окончания цикла стирки
 - Горячий режим стирки
 - Опора стальная полая
 - Привод ременной
 - По умолчанию- бесплатный режим, с возможностью настройки платного
 - Возможность настройки промо-режима
 - Функция стерилизации, эффективное уничтожение бактерий
 - Антибактериальная манжета на 99,99% исключает возможность образования микробов
 - Монетоприемник устанавливается внутри машины, что гарантирует работоспособность монетоприемника, обеспечивает целостность машины
 - 8 прочных пружинных подвесок + противовес из высококачественной стали
 - Трехслойный сальник, всесторонне защищает подшипник
 - Система компенсации вибрации и стабилизации оборудования в режиме отжима состоит из 8 частей:
 - 4 амортизатора
 - 2 сжатые пружины
 - 2 подвесные пружины
 - Безопасность эксплуатации:
 - Вентиляционные отверстия - защита от плесени и неприятного запаха, защита здоровья
 - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
 - Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
 - Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны
- Сушильная машина:
 - LED дисплей
 - Подключение к терминалам оплаты
 - 3 степени сушки: высокий, средний и низкий
 - Сигнал окончания цикла сушки
 - Показывается время до конца сушки и стадия (сушка\охлаждение)
 - 6 датчиков контроля температуры
 - Ворсовый фильтр
 - По умолчанию- бесплатный режим, с возможностью настройки платного
 - Возможность настройки промо-режима
 - Низкий уровень шума
 - Уничтожение бактерий при сушке
 - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
 - Перенавешиваемая прозрачная дверь с закаленным стеклом
 - Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
 - Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны

Дополнительные характеристики:

- Количество отсеков для порошков: 3
- Объем барабана:
 - Стиральная машина: 100 л
 - Сушильная машина: 218 л
- Барабан стиральной машины:
 - Диаметр: 556 мм
 - Глубина: 428 мм
- G фактор: 300
- Скорость стирки: 45 об/мин.
- Скорость отжима: 1050 об/мин.

- Расход воды: 63 л/цикл
- Мощность:
 - Номинальная: 2,2 кВт
 - Максимальная всех элементов: 4,04 кВт
 - Тэнов: 2,0 кВт
 - Мотора стиральной машины: 1 кВт
 - Мотора сушильной машины: 0,187 кВт
 - Насоса слива: 0,04 кВт
 - Стирки: 0,26 кВт
 - Сушки: 1 кВт
- Класс энергоэффективности: A+
- Давление подачи воды: 0,05-0,8 МПа
- Уровень шума стиральной машины: 72 дБ

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.