

Коммерческое предложение от 02.08.2025

Кипятильник проточный HENDI 240717



Цена с НДС:

Артикул: 491732

Есть в наличии

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Производительность, л/час	23
Подключение к водопроводу	Да
Объем, л	8.5
Тип	проточный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2
Ширина, мм	300
Глубина, мм	285
Высота, мм	503
Вес (без упаковки), кг	5
Вес (с упаковкой), кг	5.5

Проточный кипятильник <u>HENDI 240717</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для кипячения воды и последующего поддержания температурного режима. Кипятильник оснащен панелью управления с цифровым дисплеем, 2 датчиками уровня воды и датчиком переполнения бойлера. Материал корпуса - полированная нержавеющая сталь, материал крышки и ручек - полипропилен, материал крана - нержавеющая сталь.

В комплекте съемный поддон для сбора капель.

Технические характеристики:

- Температура нагрева: от 30 до 100 °C
- Двойные стенки снижают потребление энергии и предотвращают перегрев корпуса, что снижает риск ожогов
- Автоматическое наполнение после подключения к водопроводу
- Функця поддержания тепла
- Автоматическое отключение
- Крышка с поворотным замком и ненагреваемыми ручками
- Степень защиты: І

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.