

Коммерческое предложение от 04.05.2026

Кофемашинa Nuova Simonelli NUOVA AURELIA SEM 2Gr S 220V metallic grey+high groups+Group Display+Double wall steam wand+Led

Цена с НДС: 524 661 руб.

Артикул: **159693**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип кофе	молотый
Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Объем бойлера, л	13
Количество групп	2
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Цвет	от серый до металл
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.7
Ширина, мм	820
Глубина, мм	562
Высота, мм	515
Вес (без упаковки), кг	78
Вес (с упаковкой), кг	85

Автоматическая кофемашинa [Nuova Simonelli NUOVA AURELIA SEM 2Gr S](#) используется на предприятиях общественного питания, в офисах и частных домах для приготовления эспрессо и других кофейных напитков. Модель оснащена 2 кранами подачи пара E-Steam и электронной кнопкой, которую можно запрограммировать либо нажатием-подача пара, либо прокуритка-доступ к рецептам и 1 краном подачи горячей воды с экономайзером. Материал корпуса - нержавеющая сталь и ABS пластик серого цвета.

Технические характеристики:

- Производительность: 300 чашек/день
- Гидравлическая система включает в себя: встроенный объемный насос, манометр насоса, индикатор уровня воды
- Специальная система SIS с двойным завариванием обеспечивает отличный кофе в течение всего дня и сухие кофейные отходы после каждой операции

Комплектация:

- 2 гибких шланга подачи воды диаметром 3/8", длиной 1500 и 500 мм
- Гибкий шланг выпуска воды диаметром 3/4"
- Холдер (держатель фильтра)
- Фильтры для холдера:
 - Одинарный
 - Двойной для каждой группы
 - Глухой
- Пружина фильтра для каждой группы
- Носики:
 - Одинарный
 - Двойной для каждой группы
- Темпер
- Инструкция по эксплуатации
- Заводская упаковка

Особенности:

- SIS (Soft Infusion System): система мягкого предварительного заваривания для полноценной экстракции с получением сухих кофейных отходов после каждой операции
- Подача пара для подогрева и вспенивания молока:
 - E-Steam: удобная регулировка с помощью поворотного-нажимного переключателя:
 - Вращение: доступ к рецептам
 - Нажатие: подача
 - Безопасная конструкция трубок для предотвращения ожогов при контакте:
 - Двойные стенки Double wall steam wand
 - Термоизолирующие накладки Cold Touch
- Подача горячей воды для заваривания чая и других напитков:
 - 3 варианта объема порции
 - Экономайзер (смеситель) на кране горячей воды для подмеса холодной при необходимости
- Независимое управление каждой группой с помощью функциональных клавиш на персональных панелях:
 - Подача порции одинарного эспрессо с возможностью программирования длительности выдачи
 - Ручная регулировка объема порции с помощью клавиш непрерывного приготовления
- Функция промывки группы
- Гидравлическая система:
 - Ручной кран
 - Насос
 - Ограничительный клапан
 - Сбросной клапан
 - Соленоидный клапан заправки
 - Расходомер
 - Нагревательный элемент (ТЭН) парового бойлера
 - Теплообменник
 - Дозаторный соленоидный клапан
 - Предохранительный клапан
 - Соленоидные клапаны горячей воды
 - Соленоидные клапаны пара
 - Клапан срыва вакуума
 - Датчик уровня бойлера
 - Манометр давления бойлера и насоса с аналоговым циферблатом на фронтальной панели
- Подставка для чашек с поддоном-каплесборником
- Энергосберегающее светодиодное освещение рабочей зоны под каждой группой
- Плоская поверхность верхней панели для возможности компактного хранения и пассивного подогрева чашек
- Регулируемые по высоте устойчивые нескользящие опоры
- Усиленная конструкция корпуса для длительной эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 5 до 30 °C

- Параметры воды:
 - Диапазон общей жесткости: от 50 до 60 мг-л
 - Максимальная концентрация хлора: 0,5 мг/л
 - Диапазон pH: от 6 до 8
 - Диапазон давления на входе: от 2 до 5 бар
 - Минимальный расход: 200 л/ч
- Средняя суточная производительность: 300 чашек
- Параметры парового бойлера:
 - Стандартная температура: 130,5 °C
 - Давление вакуумной системы: 1,8 бар
 - Рабочее давление: 2,7 бар
- Объем прибора: 0,237333 м³

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.