

Коммерческое предложение от 01.12.2025

Пароконвектомат Gabino Combi-1011i "Стандарт"+

Цена с НДС: 243 426 руб.

Артикул: 586984



Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	10
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Температурный режим, °С	от 30 до 270
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12.5
Ширина, мм	840
Глубина, мм	800
Высота, мм	1055
Вес (без упаковки), кг	137
Вес (с упаковкой), кг	167

Пароконвектомат <u>Gabino Combi-1011i</u> испольуется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обжарки, приготовления на пару, запекания, бланширования и других видов тепловой обработки продуктов. Модель оснащена электронной панелью управления и одноканальным термощупом. Корпус выполнен из шлтфованной нержавеющей стали, детали, подвергаемые санитарной очистке - из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- 4 режима работы:
 - ∘ Конвекция до 270°C
 - ∘ Пар до100°С
 - ∘ Конвекция + пар до 250°C
 - ∘ Разогрев до 160°C
- Память на 500 программ приготовления до 9 этапов в каждой
- Таймер от 1 до 10 мин.
- Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию
- Система самодиагностики

- Дверца с тройным стеклопакетом: снижение потельтепла и меньший нагрев поверхности
- Двухходовый замок дверцы: безопасность персонала от воздействия пара
- Регулируемые по высоте ножки
- Степень защиты ІРХ5

Дополнительные характеристики:

- Максимальная температура воды, сливаемой в канализацию: 70°C
- Максимальная нагрузка на гастроемкость: 4 кг
- Давление воды в системе водоснабжения: от 200 до 600 кПа
- Максимальный уровень звуковой мощности: 65 дБА.
- Габариты в упаковке: 1000x1000x1200 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.