COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Кофемашина Jetinno JL36A-ST-MW NP



Цена с НДС: 137 280 руб.

Артикул: **596271**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Китай
Емкость контейнера для отработанного кофе	40
Тип кофе	зерновой
Объем резервуара для воды, л	2
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Емкость контейнера для кофе, кг	1.5
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	да
Капучинатор	да
Подключение к водопроводу	да
Цвет	серебристый, черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.7
Ширина, мм	300
Глубина, мм	512
Высота, мм	585
Вес (без упаковки), кг	23
Вес (с упаковкой), кг	25

Кофемашина Jetinno JL36A-ST-MW NP используется для приготовления кофе и кофейной напитков на предприятиях общественного питания, торговли и в домашних условиях. Модель оснащена TouchScreen управлением, дисплеем 10,1", 2 независимыми проточными бойлерами, 2 термоблоками, 2 вибрационными помпами, баком для воды с замком, краном для горячей воды и 3х-цветной контурной подсветкой. Материал корпуса - зеркальная нержавеющая сталь, материал жернов - сталь.

Технические характеристики:

- Производительность: 100 чашек/сутки
- Диаметр жерновов: 64 мм
- Скорость помола: 4,2 гр/сек.
- Ресурс жерновов: 65000 циклов

- Экстракция:
    - Температура: 92°C
    - Давление: 9 бар
- Дозировка заварочной группы: до 20 гр
- Мощность бойлеров:
    - Воды: 1.5 кВт
    - Пара: 1.3 кВт
- Изменяемая по высоте раздаточная группа
- Одновременное приготовление 2 чашек
- Сенсорный экран:
    - Широкий угол обзора и хороший отклик
    - Дисплей расположен под удобным для пользователя углом
    - Мультиэкранное меню с возможностью отображения до 10 напитков
    - Выбор напитков в одно нажатие
    - Воспроизведение рекламных роликов в режиме ожидания
- Профессиональная кофемолка:
    - 11 степеней настройки помола
    - Возможность гибкой настройки помола исходя из состава и свойств зерен
    - Специальная заточка жерновов: равномерное распределение тепла и сохранение зерна от пригорания во время помола
- Запатентованная кофегруппа:
    - Легкосъемная конструкция, простая для чистки и обслуживания
    - Международный патент Jetinno PTC
    - Предсмачивание для улучшения экстракции
    - Функция регулировки степени сжатия для улучшения экстракции
    - Функция автоматической декомпрессии для предотвращения попадания остаточной жидкости
- Молочная система:
    - Независимая настройка объема пены в напитке
    - Автоматическая промывка молочной системы в назначенные промежутки времени
    - Отщелкивающаяся система для быстрого демонтажа и чистки
- Датчики и индикация:
    - Датчик наличия зерен: блокировка кофемашины при отсутствии зерен или воды
    - Датчик наличия молока: блокировка молочных напитков при отсутствии молока
    - Датчик заполнения каплесборника: блокировка кофемашины при переполнении каплесборника или контейнера для жмыха
    - Датчик воды: блокировка кофемашины при отсутствии воды
- Онлайн-телеметрия и удаленное управление:
    - Контроль работы в режиме реального времени
    - Аналитика продаж и контроль запаса ингредиентов
    - Контроль технического состояния, мониторинг ошибок
    - Удаленное управление: перезагрузка, блокировка, загрузка нового ПО, цен и рецептур, удаленное приготовление напитка
    - Удаленная загрузка рекламы и медиафайлов
- Коммуникации: 4G, Wi-Fi, USB
- Съемное центральное устройство и капучинатор
- Возможность работы от канистры или подключение к водопроводу

- Фронтальный доступ для чистки и обслуживания

Опционально доступно к заказу:

- Подключение холодильных модулей:
    - Fresh Max (MC16DAS)
    - Fresh Wave (MC6R / MC6D)
    - Fresh Vision (BR9CN)
    - Fresh Pro (MC13D)
- Кофекорнер ProCorner Eco 36
- Подключение платежных систем:
    - Vendista

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.