

## Коммерческое предложение от 14.06.2026

### Пароконвектомат Convotherm 4 easyTouch 10.10 ES Bake

**Цена с НДС: 1 854 513 руб.**

Артикул: **978821**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Количество уровней	10
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Пароувлажнение	Нет
Подключение к воде	Нет
Помпа	Нет
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 250 °C
Управление	электронное
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	19.5
Ширина, мм	875
Глубина, мм	792
Высота, мм	1058
Вес (без упаковки), кг	129
Вес (с упаковкой), кг	159

Пароконвектомат [Convotherm 4 easyTouch 10.10 ES Bake](#) предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 9-дюймовым full-touch экраном, многоточечным термощупом, 3-цветным индикатором, показывающим текущее рабочее состояние, 5-скоростным вентилятором и программируемым таймером запуска.

*В комплект поставки входят направляющие GN 1/1 и на пекарские листы 600x400 мм.*

#### Режимы приготовления:

- Тип парообразования: Инжектор
- Пар: от 30 до 130 °C
- Комбинированный пар: от 30 до 250 °C
- Конвекция: от 30 до 250 °C

- Регенерация блюдов с гибким выбором режима: à la carte, банкет с блюдами и буфет
- Ручной режим

#### **Особенности:**

- Закрытая ACS+ система:
  - 5 уровней осушения Crisp & Tasty: интеллектуальное управление входом и выходом воздуха
  - 5 уровней традиционной выпечки BakePro
  - 5 степеней увлажнения HumidityPro
- Функции приготовления:
  - Низкотемпературное Дельта-Т приготовление пищи
  - Ночное приготовление Cook&Hold: понижение температуры в конце приготовления для сохранения продукта
  - Функция предварительного нагрева и охлаждения
- Пользовательский интерфейс easyTouch
- 399 программ приготовления до 20 этапов в каждой
- Автоматическая кулинария и выпечка с кнопками быстрого выбора Press & Go
- Управление загрузками TrayTimer: возможность задавать временные интервалы для продукта на каждом уровне
- Функция энергосбережения ecoCooking
- Система полной автоматической очистки ConvoClean с регулярным, экономным и экспресс режимами и финальными циклами дезинфекции и сушки
- Гигиеничность поверхностей HygienicCare: поверхности, наиболее часто подверженные прикосновениям, изготовлены из антибактериального материала с ионами серебра
- Ручка дверной защелки с функциями безопасного открытия и уверенного закрытия
- Дверь с правой петлей
- Интерфейс Ethernet
- Интегрированный в панель управления USB-порт

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вместимость: 10+1 x GN 1/1 / 8x 600x400 мм
- Кол-во тарелок при банкетной системе: от 26 до 32 шт.
- Максимальная нагрузка:
  - На лоток: 15 кг
  - На пароконвектомат: 50 кг
- Расход воды:
  - В процессе приготовления: 4,2 л/час
  - Максимальный: 36 л/час
- Давление воды: от 1,5 до 6 бар
- Температура воды на выходе: 80 °C
- Размер вытяжного патрубка: 50 мм
- Предохранительный перелив: 80x25 мм
- Максимальный уровень шума: 70 дБ
- Габариты в упаковке: 1110x1280x940 мм

#### **Опции:**

- Утапливаемая дверь
- Внешний термомощуп Sous-Vide
- Система очистки от испарений (встроенная конденсирующая система)
- Гриль-версия с отдельным стоком для жира
- Версия для мест заключения (тюрем)
- Корабельная версия
- Специальные варианты напряжения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.