

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00781
(номер сертификата соответствия)

36236

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
ИНН: 1207014523, ОГРН: 1121218000342. Юридический адрес:
425200, РФ, Марий Эл, Медведево пгт, ул. Железнодорожная, д.13.
Телефон: +7 (800) 301 06 68, e-mail: sales@mangalvesta.ru.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
ИНН: 1207014523, ОГРН: 1121218000342. Адрес производства:
425200, РФ, Марий Эл, Медведево пгт, ул. Железнодорожная, д.13.
Телефон: +7 (800) 301 06 68, e-mail: sales@mangalvesta.ru.**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11,
офис 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007
от 19.07.2016 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)Печь-мангалы, паро-дымовые, угольные коптильни: Dagrill, Steam Smoker, Model K,
выпускаемые по ТУ 27.51.28-004-38022978-2022. Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 9817-95 п. 4.1.9, 4.1.10, 5.1, 8.2.1

код ОКПД2
27.51.28

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**Протоколы испытаний № 01357/ЕМ-16, № 01358/ЕМ-16, № 01359/ЕМ-16 от
30.11.2023 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательства соответствия)

ТУ 27.51.28-004-38022978-2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2023 г. по 29.11.2028 г.Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru