


1989


1996


2002


2014

the 4th generation

ATIS

automatic

avvolgitrici orbitali 4.0
orbitalwickelmaschinen 4.0
орбитальные упаковочные станки 4.0

Plasticband®
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

Plasticband
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

Plasticband mette a sua disposizione le avvolgitrici orbitali tecnologicamente più avanzate, versatili e sicure.

Plasticband stellt Ihnen die technologisch fortschrittlichsten, vielseitigsten und sichersten Orbitalwickelmaschinen zur Verfügung.

Plasticband предлагает самые современные, технологичные, многофункциональные и безопасные орбитальные упаковочные станки.



ATIS 50

Disegnata per l'imballaggio di battiscopa, listelli, barre, tubi e persiane in linee automatiche o per alte produzioni.

Konzipiert zum Verpacken von Rohrbunden, Leisten, Stangen, Jalousien, Regalen und Möbelelementen in vollautomatisierten Produktionslinien oder für einen hohen Herstellungsdurchsatz.

Для упаковки рам, штанг, труб и жалюзи на автоматических линиях производства высокой мощности.







ATIS 90

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, tavoli, armadi e finestre.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Tischplatten, Schränken und Fenstern.

Предназначены для упаковки мебели, дверей, панелей, шкафов и окон.





PERSONALIZZI LA SUA ATIS SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI
PASSEN SIE IHRE ATIS MIT DEM ENTSPRECHENDEN ZUBEHÖR AN IHRE ANFORDERUNGEN AN
АДАПТИРУЙТЕ ВАШ ATIS ПОД СЕБЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ

ACCESSORI ZUBEHÖR АКСЕССУАРЫ



Presse superiori
Pneum. Anpressrollen oben
Верхний прижим



Rulli laterali
Seitl. Anpressrollen
Боковые прижимные ролики




Trasportatore a rulli
Rollenbahnen
Рольганги



Ponte per prodotti corti
Brücke für kurze Produkte
Мост для короткой продукции



Allarme fine bobina
Alarmsignal bei Rollenende
Предупреждение об окончании пленки в рулоне



DOTAZIONE STANDARD GRUNDAUSTATTUNG СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Protezione ralla
Schutzring
Защита кольца



Regolatore tensione film
Einstellbare Anlegespannung
Регулировка натяжения пленки



Doppia testata portabobina
Doppelte Folienrollenaufnahme
Одновремен ная работа с двумя рулонами пленки



Sistema di taglio e aggancio automatico
Autom. Folienschneidsystem
Автомат ическая система обрезки пленки



Regolatore velocità ralla
Einstellbare Ring-Geschwindigkeit
Регулировка скорости кольца



Touch-screen regolazione parametri
Touch-Screen für Parametereinstellungen
Управление параметрами через сенсорный дисплей

Plasticband®
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

ATIS 125

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, kit, tavole, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Bausätzen, Tischplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.








ATIS 160

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, kit, tavole, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Bausätzen, Tischplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.







ATIS 200 250

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, kit, tavole, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Bausätzen, Tischplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.







PERSONALIZZI LA SUA ATIS SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI
PASSEN SIE IHRE ATIS MIT DEM ENTSPRECHENDEN ZUBEHÖR AN IHRE ANFORDERUNGEN AN
АДАПТИРУЙТЕ ВАШ ATIS ПОД СЕБЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ

ACCESSORI ZUBEHÖR АКСЕССУАРЫ



Presse superiori
Pneum. Anpressrollen oben
Верхний прижим



Trasportatori motorizzati
Rollenbahnen
Рольганги



Ponte motorizzato prodotti corti
Brücke für kurze Produkte
Мост для короткой продукции



Barriere di protezione
Schutzzäune
Защитные ограждения



Dispenser automatico multibolle
Noppenfolien-Spender
Автоматический диспенсер пузырчатой пленки



Dispenser automatico distanziatori legno/polistirolo
Blockspender
Автоматичес кий диспенсер блоков









DOTAZIONE STANDARD GRUNDAUSTATTUNG СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Protezione ralla
Schutzring
Защита кольца



Regolatore tensione film
Einstellbare Anlegespannung
Регулировка натяжения пленки



Doppia testata portabobina
Doppelte Folienrollenaufnahme
Одновремен ная работа с двумя рулонами пленки



Sistema taglio e aggancio automatico
Autom. Folienschneidsystem
Автоматическая система обрезки пленки



Touch-screen regolazione parametri
Touch-Screen für Parametereinstellungen
Управление параметрами через сенсорный дисплей

ATIS
by Plasticband®

Plasticband®
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION


CE Rispetta la normativa CE 2006/42/CE, 2004/42/CEE e 93/68/CEE
CE Konformität: 2006/42/CE, 2004/42/CE & 93/68/CEE
Соответствует стандартам 2006/42/CE, 2004/42/CE и 93/68/CEE

● Standard Standard Стандартный
○ Opzionale Optional По запросу

ATIS
by Plasticband®



	50	90	125	160	200 250
Doppia testata portabobina Doppelte Folienrollenaufnahme Одновременная работа с двумя рулонами пленки	●	●	●	●	●
Regolatore tensione film Einstellbare Anlegespannung Регулируемое натяжение пленки	●	●	●	●	●
Sistema autobloccante bobina Automatische Nachlaufbremse Катушка с самоблокирующейся системой	●	●	●	●	●
Aggancio automatico film Automatische Folienaufnahme Автоматическая загрузка пленки	●	●	●	●	●
Giri di rinforzo regolabili Einstellbare Anfangs-/End-Verstärkungsumwickungen Регулируемое количество дополнительных витков вначале и в конце продукта	●	●	●	●	●
Sistema di taglio automatico film Autom. Folienschneidsystem Автоматическая система обрезки пленки	●	●	●	●	●
Fotocellula per inizio automatico ciclo Lichtschranke zum automatischen Zyklusstart Фотодатчик автоматического начала цикла	●	●	●	●	●
Touch-screen per la regolazione parametri Touch-Screen für Parametereinstellungen Сенсорный дисплей для настройки параметров	●	●	●	●	●
Programmi di imballaggio Programmspeicher Различные программы обмотки	●	●	●	●	●
Sistema di centratura laterale Seitlicher pneumatischer Zentrierer Пневматическая центровка	○	○			
Presse superiori Pneum. Anpressrollen oben Верхний прижим	○	○	○	○	○
Dispenser automatico multibolle/polietileno Noppenfolien-Spender Автоматический диспенсер пузырчатой пленки	○	○	○	○	○
Allarme fine bobina Alarmsignal bei Rollenende . Предупреждение об окончании пленки в рулоне	○	○	○	○	○
Regolazione velocità rotazione Einstellbare Ring-Geschwindigkeit Регулируемая скорость вращения кольца	● 180 rpm	● 100 rpm	● 80 rpm	● 60 rpm	● 55 rpm
Regolazione velocità trasportatori Einstellbare Geschwindigkeit für Förderrollen Регулируемая скорость конвейера	● 30 mts / min.	● 15 mts / min.	● 15 mts / min.	● 15 mts / min.	● 15 mts / min.
Trasportatori motorizzati (consigliati) Angetriebene Rollenförderung (empfohlen) Моторизованные конвейеры (рекомендуются)	○ 500 x 1000 mm	○ 600 x 1000 mm	○ 800 x 1000 mm	○ 1000 x 1000 mm	○ 1200 x 1000 mm
Inverter / PLC Frequenzumrichter / PLC Частотный преобразователь/ПЛК	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron
Alimentazione elettrica Stromversorgung Питание	● 230V I	● 230V I	● 230/400V III+N	● 230/400V III+N	● 230/400V III+N
Potenza / Consumo elettrico Leistung / Stromverbrauch Мощность / Потребление электроэнергии	1,25 Kw 0,64 Kw	1,50 Kw 0,97 Kw	3,00 Kw 1,61 Kw	3,00 Kw 1,63 Kw	3,00 Kw 1,66 Kw
Pressione aria Luftdruck Воздушное давление	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Dimensioni bobina film Abmessungen der Folienrolle Размеры рулона с пленкой					
a	23 µ	23 µ	23 µ	23 µ	23 µ
b	100 mm	100, 166 mm	100, 166, 250 mm	100, 166, 250 mm	100, 166, 250 mm
c	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
d	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm




Las características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Technical specifications subjected to changes without notice. Les caracteristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.

LE ORIGINALI CON DUE BOBINE
DIE ORIGINALMASCHINE MIT ZWEI SPULEN
УНИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ДВУМЯ БОБИНАМИ


Imballaggio senza limiti con il sistema originale a doppia bobina sviluppato da Plasticband®. Potrà trovare nell'ampia gamma di macchine Plasticband® la più adatta alle sue esigenze.

Verpacken Sie grenzenlos mit dem originalen, von Plasticband® entwickelten, Doppelrollensystem. Finden Sie die für Ihr Unternehmen geeignete Orbitalwickelmaschine im breiten Sortiment von Plasticband®.


Упаковка без границ – с помощью уникальной системы двойного рулона, разработанной Plasticband®. Среди широкой гаммы Plasticband® Вы обязательнои найдете станок, который лучше всего подойдет для вашего бизнеса.




BASICO: protezione contro polvere e umidità
BASIC: Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
БАЗОВАЯ УПАКОВКА: защита от пыли и влаги.



DOPPIO: doppia velocità, doppia protezione
DOPPELT: Doppelte Geschwindigkeit, doppelter Schutz
ДВОЙНАЯ ОБЕРТКА: двойная скорость, двойная защита.




ANTI-URTO: film + multibolle/polietileno. Massima protezione
STOßGESCHÜTZT: Folie + Noppenfolie oder Polyethylen. Maximaler Schutz
Противоударная: Пленка + пузырчатый пластик или полиэтилен. Максимальная защита.



PERSONALIZZATO: film personalizzato combinato affinché il suo prodotto sia più visibile
INDIVIDUALISIERT: Bedruckte Folie für beste Wahrnehmung Ihres Produktes
РЕКЛАМНАЯ ОБЕРТКА: персонализированная обертка для лучшей видимости продукта.

ATIS
by Plasticband®

Dimensioni del prodotto da imballare
Abmessungen des zu wickelnden Produkts
Размеры продукта для упаковки



Plasticband®
BARCELONA - 1978

Perché scegliere Plasticband®? Warum Plasticband®? Почему Plasticband®?



Il nostro team è preparato per studiare il vostro processo e proporle il sistema di imballaggio ottimale.

Unser Expertenteam analysiert Ihre Prozesse und berät Sie fachkundig über das geeignetste Verpackungssystem.

Наши специалисты тщательно изучат требования клиента, чтобы порекомендовать наиболее адекватный тип станка для каждого случая.



Disegnamo, fabbrichiamo e installiamo l'apparecchiatura che meglio si adatta alle necessità della sua azienda, basandoci sul **sistema di produzione Lean** introdotto in Plasticband®

Wir entwickeln, produzieren und installieren Anlagen, die am besten an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst sind. Hierzu wurde ein **Lean Manufacturing System** implementiert.

Мы разрабатываем, производим и устанавливаем оборудование, которое удовлетворяет нужды вашего бизнеса, благодаря внедренной нами системе рационализированного производства.



Fabbrichiamo i materiali di consumo per le avvolgitrici e le consigliamo il più adatto.

Wir produzieren Verbrauchsmaterial für Ihre Wickelmaschinen und beraten Sie, abhängig von den Produkteigenschaften, welches das geeignetste Material ist.

Производство расходного материала, используемого станками, и помощь в выборе наилучшего материала для каждого продукта.



Il nostro servizio tecnico le garantisce il funzionamento ottimale della sua macchina.

Unser technischer Kundendienst garantiert einen optimalen Betrieb Ihrer Anlagen.

Наша служба технической поддержки гарантирует отличную работу оборудования Plasticband.

Plasticband®, la gamma di avvolgitrici orbitali più amplia d'Europa, dal 1978
Plasticband®, Europas größte Auswahl an Wickelmaschinen seit 1978
Компания Plasticband® основана в 1978 году и представляет самую крупную в Европе гамму упаковочных станков

Made in Barcelona

Plasticband, S.A.

P.I Font del Ràdium - C/ Josep Trueta, 5
E-08403 Granollers, Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 938 495 722
Fax (+34) 938 496 229
info@plasticband.com

plasticband.com

