INVISIBLE LINE



ZODIAC




Технические характеристики




Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Bec		загрузки,	Σ Σ	тел-	z Z	мощность,		к, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг	Площадь (объем) м2 (м3)	ощадь (объем) (м3) бина выкладк	Холодопроизводит ьность, кВт	Энергопотреблені кВт х сутки	Максимальная мо кВт	Напряжение, В	Максимальный ток,
ZODIAC	100	+2	+1+7	945/1028	855	2010	1200	1050	2225	175	225	2,44 (0,60)	500	-	16,90	1,31	220	5,90
	125			1248/1332			1510			235	290	3,22 (0,79)		-	21,70	1,52		6,90
	190			1873/1957			2135			310	385	4,84 (1,18)		-	32,70	2,54		11,60
	250			2496/2580			2760			400	490	6,45 (1,57)		-	35,50	2,68		12,20

Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.



ZODIAC (гастрономический)



ZODIAC (фруктовый)

