

ООО ПФ "Техно-ТТ"
Ванна моечная типа ВМ
Паспорт
ВМ-00. 000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Ванна моечная предназначена для мытья кухонной посуды, столовых приборов инвентаря на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные ванн приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение				
	ВМ-11(12, 13)	ВМ-21(22, 23)	ВМ-31(32, 33)	ВМ-41(42, 43)	ВМ-52
1.Количество емкостей, шт.	1	2	1 с крылом	3	3
2.Вместимость ванны, л.	55;112; 160; 220; 116;233;335; 453;	110;225;320;440	55;112;160;220	165;336;480;660	630
3. Габаритные размер ванны, мм ±5					1200
длина L	530; 630; 700; 800; 1000;1200;1340;1540	1000;1200; 1340;1540	1000;1200; 1340;1540	1450;1750;2060; 2280	
ширина В	530;600;700;800	530;600;700;800	530;600;700;800	530;600;700;800	1350
высота Н	850	850	850	850	900
4.Размер емкости, мм ±3					
длина l	430;530;600;700; 900;1100;1240;1540	430;530;600;700	430;530;600;700	430;530;600;700	400
ширина b	430;500;600;700	430;500;600;700	430;500;600;700	430;500;600;700	700
высота h	300;400;450	300;400;450	300;400;450	300;400;450	750

2.2. Условное обозначение ванн

ВМ- ванна моечная

ВМ- ____ ____ / L
 1 2 3

1. Кол-во ёмкостей: 1- одна ёмкость
 2- две емкости
 3- емкость с крылом
 4- три емкости
 5- три емкости для рыбы

2. Материал каркаса: 1 - крашенный металл
 2 – нержавеющая сталь AISI 430
 3– нержавеющая сталь AISI 304

3. L – длина ёмкости.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией ванны и заказом потребителя по таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Кол-во, /шт/				
	ВМ-11(12,13)	ВМ-21(22,23)	ВМ-31(32,33)	ВМ-41(42,43)	ВМ-52
1. Ванна 1 ёмкость	1	-	-	-	-
2. Ванна 2 ёмкости	-	1	-	-	-
3. Ванна 1 ёмкость с крылом	-	-	1	-	-
4. Ванна 3 ёмкости	-	-	-	1	-
5. Ванна 3 ёмкости для рыбы	-	-	-	-	1
6. Каркас крашенный (нерж.сталь)1 ёмкость	1(1)	-	1(1)	-	-
7. Каркас крашенный (нерж.сталь)2 ёмкости	-	1(1)	-	-	-

8. Каркас нержав(нерж.сталь). 3 ёмкости	-	-	-	1(1)	-
9. Подставка под ванну для рыбы	-	-	-	-	1
Регулир.опоры	4	4	4	4-6	-
Стандартные изделия:					
Сифон (выпуск)	1	2	1	3	-
Разборные ванны					
10. Болт М6х10	8	8			
11. Гайка М6	8	8			
12. Шайба 6	16	16			
13. Паспорт ВМ – 00 000 ПС	1	1	1	1	

4. УСТРОЙСТВО.

Конструкция ванны моечной состоит из сварного или сборно-разборного каркаса и устанавливаемой на него емкости. Емкость из нержавеющей стали - сварная. Каркас изготавливается из черного металла с последующей его покраской или из нержавеющей металла.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

Каждая ванна упаковывается гофрокартоном и п/пленкой. По согласованию с заказчиком ванны могут поставаться без упаковки с паспортом на партию.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание и ремонт ванны проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ванна моечная ВМ-

соответствует Техническим условиям ТУ 5151-010-49889137-06 и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска _____

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна, а/я 33

тел.(095)702-98-78; E-mail: tehnott @ dio.ru

www.texho. org

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Комплектация ванны в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.