

РОССИЯ
ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»



ПАРОВАРОЧНО-КОНВЕКТИВНЫЙ
АППАРАТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУХОННЫЙ
типа ПКА20-1/1ПМ-01

ПАСПОРТ

EAC

ЧЕБОКСАРЫ 2015

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пароварочные конвективные аппараты электрические кухонные типа ПКА (далее - пароконвектоматы) предназначены для приготовления продуктов питания в различных режимах.

Пароконвектоматы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Сертификат соответствия ЕАС № TC RU C-RU.MX11.B.00010 от 12.12.2013 по 11.12.2018 о соответствии ПКА требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Декларация о соответствии ЕАС TC № RU Д- RU.АЛ16.B.23020 от 15.11.2013 до 14.11.2018 о соответствии ПКА требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 17.01.2014 по 29.12.2016.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра
	ПКА20-1/1ПМ-01
1. Номинальное напряжение, В	400
2. Род тока	Трёхфазный, переменный
3. Частота тока, Гц	50
4. Номинальная потребляемая мощность пароконвектомата, кВт, не более:	35
5. Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентилятора, кВт	2x0,37=0,74
6 Номинальная потребляемая мощность воздушных ТЭН-ов, кВт,	34,0
7 Количество воздушных ТЭН-ов, шт.	8
8 Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов парогенератора, кВт,	24,0
9 Количество ТЭН-ов парогенератора шт.	8
10 Номинальная мощность ламп освещения, Вт	4x25=100
11 Освещенность в камере пароконвектомата, ЛК, не менее	300
12 Максимальное количество устанавливаемых гастроемкостей GN 1/1 (глубиной не более 65 мм), шт., не более	20
13 Время разогрева пароконвектомата до температуры °С, мин., не более:	
-в режиме конвекции плюс (240)°С	6
-в режиме пара плюс (100)°С	6
-в режиме пар при низкой температуре плюс (98)°С	6
-в комбинированном режиме плюс (250)°С	6
14 Расход электроэнергии для поддержания температуры °С, кВт*ч, не более:	
-в режиме конвекции плюс (270)°С	5
-в режиме пара плюс (100)°С	6,3
-в режиме пар при низкой температуре плюс (98)°С	4,2
-в комбинированном режиме плюс (250)°С	8

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПКА20-1/1ПМ-01	
15 Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см ²)	100÷589 (1÷6)	
16 Расход воды при работе на режиме «пар», л/час	от 8 до 10	
17 Расход моющего средства на режиме мойки, мл.: - быстрой; - средней; - полной	170 340 680	
18 Расход ополаскивающего средства на режиме ополаскивания, мл.: - быстрой; - средней; - полной	3 3 3	
19 Габаритные размеры, мм, не более глубина ширина высота	807,5 890 1780	
20 Масса, кг, не более	285	
21 Средний срок службы пароконвектомата, лет, не менее	12	
22 Номинальная расчетная нагрузка на функциональную емкость GN1/1х40, кг, не более	3	3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.
	ПКА20-1/1ПМ-01
1 Пароконвектомат ПКА	1
2 Паспорт, Руководство по эксплуатации, Руководство по установке и подключению Руководство по эксплуатации частотного преобразователя Книга рецептов	1 1 1 1 1
3 Упаковка	1
4 Пакет из полиэтиленовой пленки	2
5 Душевое устройство	1
6 Манжета 1-17х32-7 ГОСТ 8752-79	2
7 Винт М4х8 (нерж.)	2
8 Пружина	1
9 Уплотнитель двери	1
10 Тележка для функциональных емкостей GN 1/1	1
11 Плавкий предохранитель 2А (5х20)	1
12 Плавкий предохранитель 5А (5х20)	1
13 Труба гибкая К215	1
14 Книга рецептов	1
15 Стационарная шпилька ШС-20-1/1	По спец заказу
16 Сплица СГТ-20	
17 Въездная рампа	
18 Гастроемкости	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА20-1/1ПМ-01 заводской номер _____ соответствует ТУ 5151-017-01439034-2003 и признан годным для эксплуатации.

Контроллер _____
№ контроллера

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА20-1/1ПМ-01 подвергнут на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____

(подпись)

Изделие после консервации принял _____

(подпись)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА20-1/1ПМ-01 упакован ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____
(подпись)

М. П.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации пароконвектомата - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы пароконвектомата – 10 лет.

Заполнение гарантийного талона (**Приложение А**) при вводе в эксплуатацию пароконвектомата обязательно.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с ОАО «Чувашторгтехника» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей пароконвектомата, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении

потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

ВНИМАНИЕ! При использовании в ПКА воды, не прошедшей фильтрацию согласно требованиям руководства по эксплуатации (раздел 4 «ПОРЯДОК УСТАНОВКИ») гарантии завода-изготовителя не предоставляется.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации пароконвектомата;

- при нарушении сроков технического обслуживания пароконвектомата, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела **11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА»** для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Гарантия не распространяется на лампы освещения духовки.

Гарантия не распространяется на уплотнительную резину в случае применения **не рекомендованных средств для очистки изделия.**

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный пароконвектомат.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю пароконвектомата для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера пароконвектомата, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего пароконвектомат.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004, 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Базовый проезд, 28.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

**Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -
(8352) 24-03-11**

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке ПКА на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части ПКА по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция ПКА постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение ПКА должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группам-01е условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец ПКА обязан произвести переконсервацию крепежных изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный ПКА следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – групп-01а 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка ПКА из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованного пароконвектомата для хранения и транспортирования производится только в один ярус.

11 Учет технического обслуживания

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

Корешок талона № 2		Приложение А	
На гарантийный ремонт Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный		ОАО «Чувашторгтехника»	
ПКА 20-1/1ПМ-01		428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28	
Издят «___» _____ г.		ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ	
Выполнены работы _____		1 Пароварочный конвективный аппарат электрический кухон-	
Исполнитель _____		ный ПКА 20-1/1ПМ-01 № _____	
(подпись)		_____	
Ф.И.О		(месяц, год выпуска)	
М.П. _____		Контроллер _____	
(Линия отреза)		(№ контроллера)	
		Штамп ОТК	
		2 _____	
		[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]	
		М.П. _____	
		(подпись)	
		3 _____	
		(дата ввода изделия в эксплуатацию)	
		М.П. _____	
		(подпись)	
		Выполнены работы _____	

		Исполнитель	
		Владелец	

		(фамилия, имя, отчество)	
		(подпись)	

		(наименование предприятия, выполнившего ремонт	
		и его адрес)	
		М.П. _____	

		(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)	

Корешок талона № 3 На гарантийный ремонт Пароварочный конвективный аПМ-01арат электрический кухонный ПКА 20-1/1ПМ-01 Изъят « ____ » _____ 200__ г. Выполнены работы _____ Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ М.П. _____ (Линия отреза)	Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Пароварочный конвективный аппарат электрический кухон- ный ПКА 20-1/1ПМ-01 № _____ (месяц, год выпуска) Контроллер _____ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 _____ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. _____ (подпись) 3 _____ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. _____ (подпись) Выполнены работы _____ Исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество) Владелец _____ (подпись) (наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес) М.П. _____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)
--	---

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00010

Серия RU № 0077608

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации электрооборудования Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5; 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2 (фактический), Телефон: (843) 5713242; Факс: (843) 5713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MX11, выдан 05.11.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Чувашторгтехника", Адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28; 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 (фактический), ОГРН: 1022101131051, Телефон: +78352560600, Факс: +78352560626, E-mail: priem@torgtech.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Чувашторгтехника", Адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28; 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 (фактический)

ПРОДУКЦИЯ

Аппараты пароварочно-конвекционные электрические кухонные: ПКА 6-1/1ПП, ПКА 10-1/1ПП, ПКА 20-1/1ПП, ПКА 6-1/1ПМ, ПКА 10-1/1ПМ, ПКА 20-1/1ПМ, ПКА 6-1/1ПМ-01, ПКА 10-1/1ПМ-01, ПКА 20-1/1ПМ-01, ПКА 6-1/1ВМ, ПКА 10-1/1ВМ, ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П по ТУ 5151-017-01439034-2003 "АППАРАТЫ ПАРОВАРОЧНО - КОНВЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ типа ПКА", Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ТС 8419 81 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №S2-071-13 от 10.12.2013, №S2-072-13 от 10.12.2013, №S2-073-13 от 10.12.2013, №S2-074-13 от 10.12.2013, №S2-075-13 от 10.12.2013 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21МЕ46, срок действия до 16.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 10.12.2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения по категории 1 ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 12 лет. Схема сертификации 1с



12.12.2013

ПО

11.12.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Исполнитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Н. В. Петряков
(инициалы, фамилия)

А. Г. Сафиуллин
(инициалы, фамилия)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество "Чувашторгтехника"

428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28,
тел. +78352560600, факс +78352560626, E-mail: priem@torgtech.ru, ОГРН 1022101131051
в лице Хайрутдинов Наиль Гаяздинович, Генеральный директор

заявляет, что Оборудование технологическое для предприятий общественного питания:
аппараты пароварочно-конвективные электрические кухонные, торговая марка: «Abat»
модели: ПКА 6-1/1ПП, ПКА 10-1/1ПП, ПКА 20-1/1ПП, ПКА 6-1/1ПМ, ПКА 10-1/1ПМ, ПКА
20-1/1ПМ, ПКА 6-1/1ПМ-01, ПКА 10-1/1ПМ-01, ПКА 20-1/1ПМ-01, ПКА 6-1/1ВМ, ПКА 10-
1/1ВМ, ПКА 20-1/1ВП, ПКА 6-1/1ВП, ПКА 10-1/1ВП, ПКА 6-1/1ПМЭ, ПКА 10-1/1ПМЭ,
ПКА 6-1/1ВМЭ, ПКА 10-1/1ВМЭ, ПКА 20-1/1ВМЭ, ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П

изготовитель: Открытое акционерное общество "Чувашторгтехника", 428020, Российская
Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28

Стандарты, нормативные документы: ТУ 5151-017-01439034-2003

Код ТН ВЭД ТС: 8419818009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол № 693-ТС-13/ЭМС, № 694-ТС-13/ЭМС, № 695-ТС-13/ЭМС, № 696-ТС-13/ЭМС,
№ 697-ТС-13/ЭМС от 11.11.2013 г., Испытательная лаборатория «ЛСМ» ООО
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ» № РОСС RU.0001.21AB61; 141260 Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, Сертификат
соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 № 73 100 2188 до
29.12.2013 г., TUV Hessen

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы,
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.11.2018
включительно.**

Хайрутдинов Наиль Гаяздинович

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)



Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.23020

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.11.2013