

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## МЯСОРУБКА

МОДЕЛИ: CP-MM12C, CP-MM12S



### СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
	НАЗНАЧЕНИЕ	
	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	
	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	
	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	
0.	11D1 D11D14D1111D 11 7117 11D1111D	

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для переработки мяса и приготовления фарша.

#### 3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.
- 2. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.
- 3. Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть все части мясорубки, кроме корпуса. Тщательно зафиксируйте стопорный винт на трубке мясорубочной части. Проверьте надежность закрепления прижимной шайбы нож должен свободно вращаться.
- 4. Перед перекручиванием мясо должно быть подготовлено: его необходимо разморозить, убрать при наличии все кости, срезать кожу и сухожилия, порезать мясо на небольшие кусочки или полоски. Бережное отношение продлит срок службы оборудования.
- 5. При первом включении дайте мясорубке немного поработать в холостом режиме (около минуты), далее постепенно загружайте мясо в горловину, подталкивая его пластиковым толкателем.

#### важно:

Проталкивание мяса руками может привести к серьезной травме!

#### ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

#### важно:

Если оборудование не используется или предстоит его очистка — обязательно отключите его от сети питания!

#### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CP-MM12C	CP-MM12S
Производительность, кг/ч	160	160
Мощность, Вт	850	850
Напряжение, В	220-240	220-240
Габариты, мм	430x290x400	430x290x400

#### 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите питание. Включите мясорубку с помощью переключателя на боковой поверхности корпуса. Разместите тару для приема фарша под выходным отверстием мясорубки. Переложите часть подготовленного мяса на лоток мясорубки. С помощью толкателя скидывайте мясо в загрузочное отверстие, при необходимости слегка проталкивайте его внутрь. Избегайте прикладывания чрезмерных усилий при проталкивании.

Завершив работу, выключите переключатель питания и обесточьте оборудование. Разберите и промойте все детали мясорубочной части. Затем тщательно их вытрите сухой тряпкой или полотенцем и просушите.

#### ВНИМАНИЕ:

Допускается образование небольшого налета на деталях мясорубочной части в результате коррозии стали. Непосредственно перед следующим применением оборудования их необходимо протереть с помощью влажной тряпки или салфетки.

#### 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВАЖНО:** при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

**ВАЖНО:** запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

**ВАЖНО:** строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

**ВАЖНО:** запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

**ВАЖНО:** если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

- 7.1 Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.
- 7.2 Промойте детали мясорубочной части и очистите их от остатков продуктов.
- 7.3 Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

#### 8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на



временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.