mecon

профессиональное оборудование

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





# НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Mecon - производитель нейтрального оборудования для профессиональной кухни.

Компания предлагает своим партнерам современное, качественное оборудование, способное удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов на уникальных условиях. Складская программа позволяет в кратчайшие сроки осуществить отгрузку оборудования своим партнерам.

Завоевав доверие покупателей, компания сформировала эффективную региональную дилерскую сеть, способную осуществлять поставки оборудования по всей территории России и стран ближнего зарубежья.



# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Mecon – один из ведущих производителей оборудования для профессиональной кухни в России, работаем с 2004 года.

5
## 01 СТОЛЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ..... 7
КОНДИТЕРСКИЕ ..... 19
С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ..... 23
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ..... 27
ДЛЯ УПАКОВКИ ..... 29

31
## 02 ВАННЫ

МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ..... 33
МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ ..... 41
МОЙОВЫЕ СВАРНЫЕ ..... 43
ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ..... 45
ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ..... 51

55
## 03 СТЕЛЛАЖИ

ПОЛОЧНЫЕ ..... 57
ПОЛОЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ..... 63
ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ ..... 67

69
## 04 ПОДТОВАРНИКИ И ПОДСТАВКИ

ПОДТОВАРНИКИ ..... 71
ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ..... 75
ПОДСТАВКИ ДЛЯ КИПЯТИЛЬНИКА ..... 77
ПОДСТАВКИ ДЛЯ РУБКИ МЯСА ..... 79
ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА ..... 81

83
## 05 ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ

НАВЕСНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ..... 85
ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ (ТАРЕЛКИ/СТАКАНЫ) ..... 87
НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ..... 89
НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С СЕТКАМИ ..... 91
ДЛЯ СУШКИ ДОСОК/КРЫШЕК ..... 93
СИСТЕМА С ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТОЙ ..... 95

97
## 06 РУКОМОЙНИКИ

КОНСОЛЬНЫЕ ..... 99
НАПОЛЬНЫЕ ..... 103
БЕДРЕННЫЕ ..... 105
ПЕДАЛЬНЫЕ ..... 107

109
## 07 ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ

ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ/ ПРОТИВНЕЙ/ПОДНОСОВ ..... 111
ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ЛОТКОВ ..... 115

117
## 08 ТЕЛЕЖКИ КУХОННЫЕ

ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ..... 119
ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ ..... 121
ДЛЯ СЕРВИРОВКИ ..... 123
ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ ..... 127

129
## 09 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

ОСТРОВНЫЕ ..... 131
ПРИСТЕННЫЕ ..... 135
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ..... 141

143
## 10 МЕБЕЛЬ КУХОННАЯ

ЛАРИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ ..... 145
ШКАФЫ КУХОННЫЕ (ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ) ..... 147
ШКАФЫ КУХОННЫЕ (ДВЕРИ-КУПЕ) ..... 149
ВЕШАЛА ДЛЯ ДЕФРОСТАЦИИ ..... 151

153
## 11 ПРОТИВНИ

ЧЕРНАЯ СТАЛЬ ..... 153
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ..... 153
АЛЮМИНИЙ ..... 153

155
## 12 КУХОННЫЕ ДЕВАЙСЫ

ДОЗАТОР НАСТЕННЫЙ ..... 155
ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ..... 155

mecon
профессиональное оборудование

# СТОЛЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ
С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
ДЛЯ УПАКОВКИ







# BASE NORMA PROFI RETAIL

## Преимущества наших столов

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – четыре профессиональных серии
- Мегаоснащенность стандартных продуктов
- Продуманные дополнительные опции – идеальное рабочее пространство
- Компактная индивидуальная упаковка





# СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01

## СЕРИЯ BASE




Материал столешницы: Inox 0,5 мм; 430 AISI

Усиление столешницы: ДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта; с бортом 25 мм

Полка с усилением (в комплекте 1 шт.): Zn; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ


Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота полки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **СПР6** | 885 | 860 | 580 | 190 | 25 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 40 |

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, ящик выдвижной, комплект колесных опор (см. стр. 13-14).

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПРб  | 600x600x860 | 850x630x100 | 15,0 | 16,0 | 0,05 |
| | 600x700x860 | 850x730x100 | 16,6 | 17,7 | 0,06 |
| | 800x600x860 | 850x630x100 | 17,09 | 18,04 | 0,05 |
| | 800x700x860 | 850x730x100 | 19,3 | 20,3 | 0,06 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 20,3 | 21,4 | 0,06 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | 22,7 | 23,9 | 0,07 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 23,2 | 24,5 | 0,07 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 26,0 | 27,5 | 0,09 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 27,9 | 29,2 | 0,09 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 31,4 | 33,1 | 0,11 |
| СПРб с бортом (плоский)  | 600x600x860 | 850x630x100 | 15,0 | 16,0 | 0,05 |
| | 600x700x860 | 850x730x100 | 16,6 | 17,7 | 0,05 |
| | 800x600x860 | 850x630x100 | 17,09 | 18,04 | 0,05 |
| | 800x700x860 | 850x730x100 | 19,3 | 20,3 | 0,06 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 20,3 | 21,4 | 0,06 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | 22,7 | 23,9 | 0,08 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 23,2 | 24,5 | 0,08 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 26,0 | 27,5 | 0,09 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 27,9 | 29,2 | 0,10 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 31,4 | 33,1 | 0,11 |

# СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01

## СЕРИЯ NORMA




Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 430 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта; с бортом 40 мм

Полка (в комплекте 1): Zn; Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 0,8 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА


Материал каркаса: Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм; Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота полки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **СПРн** | 900 | 860 | 580 | 190 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 40 |

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, ящик выдвижной, комплект колесных опор (см. стр. 13-14).

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки столешницы | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки полок | Вес нетто, кг С. П. Р./О.* | Вес брутто, кг С. П. Р./О.* | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРн  | 600x600x860 | 630x630x60 | каркас – уголок 855x100x65<br>каркас – труба 855x80x80 | 505x550x35 | 16,23/15,84 | 17,37/16,95 | 0,04 |
| | 600x700x860 | 630x630x60 | | 505x650x35 | 17,65/16,4 | 18,89/17,55 | 0,05 |
| | 600x800x860 | 630x630x60 | | 505x750x35 | 19,82/19,13 | 21,20/20,47 | 0,05 |
| | 800x600x860 | 830x630x60 | | 705x550x35 | 19,43/18,54 | 20,79/19,84 | 0,05 |
| | 800x700x860 | 830x730x60 | | 705x650x35 | 21,58/19,71 | 23,09/21,09 | 0,06 |
| | 800x800x860 | 830x830x60 | | 705x750x35 | 24,43/22,98 | 26,14/24,59 | 0,07 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x60 | | 905x550x35 | 22,71/21,32 | 24,3/22,81 | 0,06 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x60 | | 905x650x35 | 25,32/22,83 | 27,09/24,43 | 0,07 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x60 | | 905x750x35 | 28,64/26,44 | 30,64/28,3 | 0,08 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x60 | | 1105x550x35 | 25,99/24,1 | 27,81/25,79 | 0,07 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x60 | | 1105x650x35 | 29,06/25,94 | 31,09/27,76 | 0,09 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x60 | | 1105x850x35 | 32,84/29,89 | 35,14/31,98 | 0,10 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x60 | | 1405x550x35 | 31,74/29,11 | 33,96/31,15 | 0,09 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x60 | | 1405x650x35 | 35,65/31,6 | 38,15/33,81 | 0,11 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x60 | | 1405x850x35 | 39,76/35,68 | 42,54/38,18 | 0,12 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x60 | | 1605x550x35 | 32,95/29,59 | 35,26/31,66 | 0,11 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x60 | | 1605x650x35 | 39,4/35,21 | 42,16/37,67 | 0,12 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x60 | | 1605x850x35 | 42,3/37,26 | 45,26/39,87 | 0,14 |
| СПРн с бортом (плоский)  | 600x600x860 | 630x630x100 | каркас – уголок 855x100x65<br>каркас – труба 855x80x80 | 505x550x35 | 16,23/15,84 | 17,37/16,95 | 0,05 |
| | 600x700x860 | 630x630x100 | | 505x650x35 | 17,65/16,4 | 18,89/17,55 | 0,06 |
| | 600x800x860 | 630x630x100 | | 505x750x35 | 19,82/19,13 | 21,21/20,47 | 0,07 |
| | 800x600x860 | 830x630x100 | | 705x550x35 | 19,43/18,54 | 20,79/19,84 | 0,07 |
| | 800x700x860 | 830x730x100 | | 705x650x35 | 21,58/19,7 | 23,09/21,09 | 0,08 |
| | 800x800x860 | 830x830x100 | | 705x750x35 | 24,43/22,98 | 26,14/24,59 | 0,09 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | | 905x550x35 | 22,7/21,32 | 24,3/22,81 | 0,09 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | | 905x650x35 | 25,32/22,83 | 27,09/24,43 | 0,10 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100 | | 905x750x35 | 28,64/26,44 | 30,64/28,29 | 0,11 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | | 1105x550x35 | 25,99/24,1 | 27,81/25,79 | 0,10 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | | 1105x650x35 | 29,06/25,94 | 31,09/27,76 | 0,12 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | | 1105x850x35 | 32,84/29,89 | 35,14/31,98 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | | 1405x550x35 | 31,74/29,11 | 33,96/31,15 | 0,13 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | | 1405x650x35 | 35,65/31,6 | 38,15/33,81 | 0,15 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | | 1405x850x35 | 39,76/35,68 | 42,54/38,18 | 0,17 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x100 | | 1605x550x35 | 33,68/29,81 | 35,26/31,66 | 0,14 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x100 | | 1605x650x35 | 37,3/33,11 | 42,16/37,67 | 0,16 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x100 | | 1605x850x35 | 44,11/39,07 | 45,26/39,87 | 0,18 |

* С – сплошная; П – перфорация; Р – решетка; О – обвязка.

# СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01

## СЕРИЯ NORMA




Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 430 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта; с бортом 40 мм

Полка (в комплекте 2 шт.): Zn; Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 0,8 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА


Материал каркаса: Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм; Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до полки, мм ($h_3$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_4$) | Высота от пола до полки ., мм ($h_5$) | Высота столешницы, мм ($h_6$) | Высота полки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  СПРн | 900 | 860 | 270 | 280 | 190 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 40 |

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, ящик выдвижной, комплект колесных опор (см. стр. 13-14).

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки столешницы | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки полок (1 шт.) | Вес нетто**, кг С. П. Р.* | Вес брутто**, кг С. П. Р.* | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРн  | 600x600x860 | 630x630x60 | каркас – уголок 855x100x65<br>каркас – труба 855x80x80 | 505x550x35 | 18,9 | 20,22 | 0,05 |
| | 600x700x860 | 630x630x60 | | 505x650x35 | 20,62 | 22,06 | 0,06 |
| | 600x800x860 | 630x630x60 | | 505x750x35 | 22,95 | 24,56 | 0,07 |
| | 800x600x860 | 830x630x60 | | 705x550x35 | 22,98 | 24,59 | 0,07 |
| | 800x700x860 | 830x730x60 | | 705x650x35 | 25,56 | 27,35 | 0,08 |
| | 800x800x860 | 830x830x60 | | 705x750x35 | 26,2 | 28,03 | 0,08 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x60 | | 905x550x35 | 27,15 | 29,05 | 0,08 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x60 | | 905x650x35 | 30,31 | 32,43 | 0,09 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x60 | | 905x750x35 | 34,38 | 36,79 | 0,11 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x60 | | 1105x550x35 | 31,31 | 33,5 | 0,10 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x60 | | 1105x650x35 | 35,07 | 37,52 | 0,11 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x60 | | 1105x850x35 | 39,73 | 42,51 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x60 | | 1405x550x35 | 38,39 | 41,08 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x60 | | 1405x650x35 | 43,17 | 46,19 | 0,14 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x60 | | 1405x850x35 | 48,35 | 51,73 | 0,16 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x60 | | 1605x550x35 | 40,37 | 43,2 | 0,14 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x60 | | 1605x650x35 | 47,91 | 51,33 | 0,15 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x60 | | 1605x850x35 | 51,89 | 55,52 | 0,17 |
| СПРн с бортом (плоский)  | 600x600x860 | 630x630x100 | каркас – уголок 855x100x65<br>каркас – труба 855x80x80 | 505x550x35 | 18,91 | 20,23 | 0,06 |
| | 600x700x860 | 630x630x100 | | 505x650x35 | 20,62 | 22,06 | 0,07 |
| | 600x800x860 | 630x630x100 | | 505x750x35 | 22,98 | 24,59 | 0,08 |
| | 800x600x860 | 830x630x100 | | 705x550x35 | 22,98 | 24,59 | 0,08 |
| | 800x700x860 | 830x730x100 | | 705x650x35 | 25,56 | 27,35 | 0,10 |
| | 800x800x860 | 830x830x100 | | 705x750x35 | 29,04 | 31,07 | 0,11 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | | 905x550x35 | 27,15 | 29,05 | 0,10 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | | 905x650x35 | 30,31 | 32,43 | 0,12 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100 | | 905x750x35 | 34,38 | 36,79 | 0,14 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | | 1105x550x35 | 31,31 | 33,5 | 0,12 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | | 1105x650x35 | 35,07 | 37,52 | 0,14 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | | 1105x850x35 | 39,73 | 42,51 | 0,17 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | | 1405x550x35 | 38,39 | 41,08 | 0,15 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | | 1405x650x35 | 43,17 | 46,19 | 0,18 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | | 1405x850x35 | 48,35 | 51,73 | 0,21 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x100 | | 1605x550x35 | 40,59 | 43,43 | 0,17 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x100 | | 1605x650x35 | 48,3 | 51,68 | 0,18 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x100 | | 1605x850x35 | 52,4 | 56,07 | 0,19 |

* С – сплошная; П – перфорация; Р – решетка.
** Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: столешница + ножки + 2 сплошные полки, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



## Полка-надстройка Base/Norma

Zn | Inox

0,8 мм СПЛОШНАЯ

Тип каркаса ножек: Zn 1,5 мм

Тип каркаса ножек: Inox 1,5 мм

| Высота полки-надстройки, мм | Кол-во уровней | Расстояние между уровнями, мм h1/h2 |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 370 |
| 800 | 2 | 360/380 |

## Полка нижняя Norma

Zn | Ral | Inox

0,8 мм СПЛОШНАЯ

0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ

0,8 мм РЕШЕТКА

1,5 мм ОБВЯЗКА


## Ящик выдвижной Base/Norma

Zn 0,8 мм | Inox 0,8 мм

### Рекомендуемая комплектация

| Длина стола, мм | Длина ящиков, мм | Кол-во ящиков |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 1 |
| 800 | 300 | 2 |
| 1000 | 400 | 2 |
| 1200 | 300/400 | 2/1 |
| 1500 | 400 | 3 |

## Колесная опора (компл. 4 шт.) Base/Norma




1 Полка-надстройка

2 Ящик выдвижной

3 Полка нижняя

4 Колесная опора

# СЕРИЯ BASE, NORMA

## Полка надстройка

| Габарит полки-надстройки 1 ур./2ур. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг 1 ур./2 ур. | Вес брутто, кг 1 ур./2 ур. | Объем упаковки, м³ 1 ур./2 ур. |
|---|---|---|---|---|
| 600x300x400/600x300x800 | 630x320x50/830x320x90 | 3,53/6,49 | 3,57/6,56 | 0,009/0,01 |
| 600x400x400/600x400x800 | 630x420x50/830x420x90 | 3,96/7,36 | 4,04/7,43 | 0,01/0,02 |
| 800x300x400/800x400x800 | 830x320x50/830x320x90 | 4,01/7,47 | 4,01/7,57 | 0,01/0,02 |
| 800x400x400/800x400x800 | 830x420x50/830x420x90 | 4,58/8,59 | 4,68/8,69 | 0,02/0,02 |
| 1000x300x400/1000x300x800 | 1030x320x50/1030x320x90 | 4,51/8,45 | 4,61/8,57 | 0,02/0,02 |
| 1000x400x400/1000x400x800 | 1030x420x50/1030x420x90 | 5,2/9,83 | 5,3/9,95 | 0,02/0,03 |
| 1200x300x400/1200x300x800 | 1230x320x50/1230x320x90 | 4,99/9,44 | 5,09/9,54 | 0,02/0,03 |
| 1200x400x400/1200x400x800 | 1230x420x50/1230x420x90 | 5,82/11,07 | 5,92/11,17 | 0,02/0,03 |
| 1500x300x400/1500x300x800 | 1530x320x50/1230x320x90 | 5,74/10,91 | 5,84/11,01 | 0,02/0,03 |
| 1500x400x400/1500x400x800 | 1530x420x50/1230x420x90 | 6,75/12,93 | 6,85/13,03 | 0,03/0,04 |
| 1800x300x400/1800x300x800* | 1830x320x50/1230x320x90 | 5,74/12,48 | 5,84/12,58 | 0,04/0,04 |
| 1800x400x400/1800x400x800* | 1830x420x50/1230x420x90 | 6,96/14,89 | 7,06/14,99 | 0,05/0,05 |

* Серия Norma

## Ящик выдвижной

| Габарит ящика выдвижного | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 300x500x170 | 340x540x210 | 7,34 | 7,49 | 0,05 |
| 400x500x170 | 440x540x210 | 8,19 | 8,38 | 0,05 |

## Полка нижняя

| Габарит полки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг С. П. Р./О.* | Вес брутто, кг С. П. Р./О.* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x600x30 | 505x550x35 | 2,67/2,28 | 2,77/2,38 | 0,01 |
| 600x700x30 | 505x650x35 | 2,97/1,73 | 3,07/1,83 | 0,01 |
| 600x800x30 | 505x750x35 | 3,47/2,77 | 3,57/2,87 | 0,01 |
| 800x600x30 | 705x550x35 | 3,56/2,67 | 3,66/2,77 | 0,01 |
| 800x700x30 | 705x650x35 | 3,98/2,12 | 4,08/2,22 | 0,02 |
| 800x800x30 | 705x750x35 | 4,61/3,16 | 4,71/3,26 | 0,02 |
| 1000x600x30 | 905x550x35 | 4,44/3,05 | 4,54/3,15 | 0,02 |
| 1000x700x30 | 905x650x35 | 4,99/2,5 | 5,09/2,59 | 0,02 |
| 1000x800x30 | 905x750x35 | 5,75/3,55 | 5,85/3,65 | 0,03 |
| 1200x600x30 | 1105x550x35 | 5,32/3,44 | 5,42/3,54 | 0,02 |
| 1200x700x30 | 1105x650x35 | 6,01/2,89 | 6,11/2,99 | 0,03 |
| 1200x800x30 | 1105x850x35 | 6,89/3,93 | 6,99/4,03 | 0,03 |
| 1500x600x30 | 1405x550x35 | 6,65/4,02 | 6,75/4,12 | 0,03 |
| 1500x700x30 | 1405x650x35 | 7,52/3,47 | 7,62/3,57 | 0,03 |
| 1500x800x30 | 1405x850x35 | 8,59/4,51 | 8,69/4,61 | 0,04 |
| 1800x600x30 | 1605x550x35 | 7,42/4,09 | 7,61/4,23 | 0,03 |
| 1800x700x30 | 1605x650x35 | 8,51/4,32 | 8,67/4,48 | 0,03 |
| 1800x800x30 | 1605x850x35 | 9,58/4,54 | 9,77/4,62 | 0,03 |

* С – сплошная; П – перфорация; Р – решетка; О – обвязка.

## Комплект колесных опор

| Варианты колесных опор | Диаметр колеса, мм | Габарит упаковки (комплект 4 шт.) | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| колесная опора для каркаса на уголке (подходит для серии Base) | 75 | 230x110x120 | 2 | 2,13 | 0,003 |
| колесная опора для каркаса на трубе | 75 | 230x110x120 | 2 | 2,13 | 0,003 |

# СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01

## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 304 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта; с бортом 60 мм

Полка (в комплекте 1 шт.): Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 1,5 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА


Материал каркаса: Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота панели мм ($h_6$) | Высота полки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **СПРп** | 920 | 860 | 580 | 190 | 40 | 150 | 30 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки базового элемента | Габарит упаковки полок | Вес нетто, кг С. П. Р./О.* | Вес брутто, кг С. П. Р./О.* | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРп  | 600x600x860 | 630x630x100 | 610x610x40 | 20,11/19,29 | 20,21/19,39 | 0,06 |
| | 600x700x860 | 630x730x100 | 610x710x40 | 23,24/22,25 | 23,34/22,35 | 0,08 |
| | 600x800x860 | 630x830x100 | 610x810x40 | 23,68/22,52 | 23,78/22,62 | 0,09 |
| | 800x600x860 | 830x630x100 | 810x610x40 | 23,7/22,27 | 23,79/22,37 | 0,07 |
| | 800x700x860 | 830x730x100 | 810x710x40 | 25,95/24,23 | 26,05/24,33 | 0,08 |
| | 800x800x860 | 830x830x100 | 810x810x40 | 28,19/26,18 | 28,29/26,28 | 0,09 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 1010x610x40 | 27,29/25,27 | 27,39/25,37 | 0,08 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | 1010x710x40 | 30/27,55 | 30,09/27,65 | 0,1 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100 | 1010x810x40 | 32,71/29,84 | 32,81/29,94 | 0,11 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 1210x610x40 | 30,89/28,25 | 30,99/28,35 | 0,1 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 1210x710x40 | 34,06/30,87 | 34,16/30,97 | 0,12 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | 1210x810x40 | 37,24/33,39 | 37,34/33,49 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 1510x610x40 | 36,27/32,73 | 36,37/32,83 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 1510x710x40 | 40,14/35,86 | 40,24/35,96 | 0,15 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | 1510x810x40 | 44,01/39,79 | 44,11/39,89 | 0,17 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x100 | 1810x610x40 | 42,94/38,48 | 43,04/38,58 | 0,15 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x100 | 1810x710x40 | 45,66/40,27 | 45,76/40,37 | 0,17 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x100 | 1810x810x40 | 48,38/42,06 | 48,48/42,16 | 0,2 |
| СПРп с бортом (объемный)  | 600x600x860 | 630x630x100 | 610x610x40 | 20,2/19,38 | 20,29/19,48 | 0,06 |
| | 600x700x860 | 630x730x100 | 610x710x40 | 21,98/20,99 | 22,08/21,09 | 0,08 |
| | 600x800x860 | 630x830x100 | 610x810x40 | 23,77/22,61 | 23,87/22,71 | 0,09 |
| | 800x600x860 | 830x630x100 | 810x610x40 | 23,82/22,39 | 23,92/22,49 | 0,07 |
| | 800x700x860 | 830x730x100 | 810x710x40 | 26,06/24,34 | 26,16/24,44 | 0,08 |
| | 800x800x860 | 830x830x100 | 810x810x40 | 28,31/26,29 | 28,41/26,39 | 0,09 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 1010x610x40 | 27,43/25,39 | 27,53/25,49 | 0,08 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | 1010x710x40 | 30,14/27,69 | 30,24/27,79 | 0,1 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100 | 1010x810x40 | 32,85/29,98 | 32,95/30,08 | 0,11 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 1210x610x40 | 31,1/28,41 | 31,19/28,51 | 0,1 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 1210x710x40 | 34,23/31,04 | 34,33/31,14 | 0,12 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | 1210x810x40 | 37,4/33,57 | 37,49/33,67 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 1510x610x40 | 36,48/32,93 | 36,58/33,03 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 1510x710x40 | 40,35/36,06 | 40,45/36,16 | 0,15 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | 1510x810x40 | 45,48/41,25 | 45,58/41,35 | 0,17 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x100 | 1810x610x40 | 44,13/39,68 | 44,23/39,78 | 0,15 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x100 | 1810x710x40 | 47,01/41,62 | 47,11/41,72 | 0,17 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x100 | 1810x810x40 | 51,04/44,72 | 51,14/44,82 | 0,2 |

* С – сплошная; П – перфорация; Р – решетка; О – обвязка.

# СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01

## СЕРИЯ RETAIL




Материал столешницы: Zn 0,5 мм

Усиление столешницы: ДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта

Полка (в комплекте 1 шт.): Zn; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ


Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от пола до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота полки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **СПРр** | 860 | 580 | 190 | 25 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПРр  | 600x600x860 | 850x630x100 | 15,39 | 16,35 | 0,04 |
| | 800x600x860 | 850x630x100 | 17,79 | 18,75 | 0,05 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 20,75 | 21,86 | 0,06 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 23,76 | 25,05 | 0,08 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 28,57 | 29,87 | 0,09 |

# СТОЛЫ КОНДИТЕРСКИЕ
# СЕРИЯ NORMA






Материал столешницы

Бук 40 мм

Исполнение столешницы

без борта

Полка (в комплекте 1/2 шт.)

Zn | Ral | Inox


0,8 мм СПЛОШНАЯ | 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ | 0,8 мм РЕШЕТКА | 1,5 мм ОБВЯЗКА

Материал каркаса


Zn 1,5 мм | Ral 1,5 мм | Inox 1,5 мм | Ral 40x40 1,2 мм | Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| Модель | Высота от пола до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота полки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **СПРн** | 860 | 580 | 190 | 40 | 30 | 20 | 17,15 | 17,5 | 17,5 | 40 |

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, комплект колесных опор (см. стр. 13-14).

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки столешницы | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки полок | Вес нетто, кг С. П. Р./О.* | Вес брутто, кг С. П. Р./О.* | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРн  | 1200x600x860 | 1230x630x100 | каркас – уголок 855x100x65<br>каркас – труба 855x80x80 | 1105x550x35 | 31,65/29,77 | 32,78/30,89 | 0,09 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | | 1105x650x35 | 35,78/32,67 | 37,05/33,93 | 0,11 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | | 1105x850x35 | 40,11/37,16 | 41,52/38,56 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | | 1405x550x35 | 38,36/36,29 | 39,72/36,57 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | | 1405x650x35 | 43,51/41,38 | 45,04/41,69 | 0,14 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | | 1405x850x35 | 48,86/46,73 | 50,56/47,08 | 0,16 |

* С – сплошная; П – перфорация; Р – решетка; О – обвязка.

# СТОЛЫ КОНДИТЕРСКИЕ
# СЕРИЯ PROFI

01




Материал столешницы




Исполнение столешницы




Полка (в комплекте 1 шт.)










Материал каркаса









Тип каркаса



вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от пола до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота панели, мм ($h_6$) | Высота полки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **СПРп** | 860 | 580 | 190 | 40 | 150 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки базового элемента | Габарит упаковки полок | Вес нетто, кг С. П. Р./О.* | Вес брутто, кг С. П. Р./О.* | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРп  | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 1210x610x40 | 37,59/34,96 | 37,69/35,06 | 0,09 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 1210x710x40 | 42,03/38,84 | 42,13/38,94 | 0,12 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | 1210x810x40 | 53,38/49,54 | 53,48/49,64 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 1510x610x40 | 49,17/45,62 | 49,27/45,72 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 1510x710x40 | 54,78/50,49 | 54,88/50,59 | 0,14 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | 1510x810x40 | 60,39/56,16 | 60,49/56,26 | 0,17 |

* С – сплошная; П – перфорация; Р – решетка; О – обвязка.

# СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ 01

## СЕРИЯ NORMA




Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 430 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм

Исполнение столешницы: без борта; с бортом 40 мм


Полка (в комплекте 1/2 шт.): Zn; Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 0,8 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА

Материал каркаса: Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм; Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм


Тип каркаса

Обечайка: 30 мм; 100 мм

вид спереди




вид сбоку




| Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота полки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Диаметр отверстия, мм (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРн | 900 | 860 | 580 | 190 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 40 | 200 |

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, ящик выдвижной, комплект колесных опор (см. стр. 13-14), резиновое кольцо (диаметр изнутри 166, снаружи 234 мм)

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки столешницы обеч. 30/100 | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки полок | Вес нетто, обечайка 30/100, кг о.* | Вес брутто, обечайка 30/100, кг о.* | Объем упаковки, обечайка 30/100, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРн  | 600x600x860 | 630x630x60/ 640x640x160 | каркас – уголок 855x100x65 каркас – труба 855x80x80 | 505x550x35 | 14,53/19,97 | 15,18/20,33 | 0,04/0,08 |
| | 600x700x860 | 630x730x60/ 640x740x160 | | 505x650x35 | 15,24/21,11 | 15,97/21,51 | 0,04/0,09 |
| | 600x800x860 | 630x830x60/ 640x840x160 | | 505x750x35 | 17,43/23,74 | 18,24/24,17 | 0,05/0,1 |
| | 800x600x860 | 830x630x60/ 840x640x160 | | 705x550x35 | 17,33/23,35 | 18,14/23,71 | 0,05/0,1 |
| | 800x700x860 | 830x730x60/ 840x740x160 | | 705x650x35 | 18,28/24,73 | 19,19/25,13 | 0,06/0,11 |
| | 800x800x860 | 830x830x60/ 840x840x160 | | 705x750x35 | 20,79/27,68 | 21,8/28,12 | 0,07/0,13 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x60/ 1040x640x160 | | 905x550x35 | 20,03/28,14 | 21/28,5 | 0,06/0,12 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x60/ 1040x740x160 | | 905x650x35 | 21,19/29,95 | 22,27/30,35 | 0,07/0,14 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x60/ 1040x840x160 | | 905x750x35 | 24,01/33,45 | 25,22/33,87 | 0,08/0,16 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x60/ 1240x640x160 | | 1105x550x35 | 22,75/31,44 | 23,87/31,81 | 0,1/0,14 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x60/ 1240x740x160 | | 1105x650x35 | 24,36/33,7 | 25,62/34,1 | 0,08/0,17 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x60/ 1240x840x160 | | 1105x850x35 | 27,36/37,36 | 28,76/37,79 | 0,1/0,19 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x60/ 1540x640x160 | | 1405x550x35 | 26,66/37,74 | 28,02/38,1 | 0,09/0,18 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x60/ 1540x740x160 | | 1405x650x35 | 28,73/40,68 | 28,77/41,08 | 0,07/0,21 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x60/ 1540x840x160 | | 1405x850x35 | 32,36/45,18 | 34,07/45,62 | 0,12/0,24 |
| СПРн с бортом (плоский)  | 600x600x860 | 630x630x100/ 640x640x210 | каркас – уголок 855x100x65 каркас – труба 855x80x80 | 505x550x35 | 14,75/21,21 | 15,56/21,61 | 0,05/0,1 |
| | 600x700x860 | 630x630x100/ 640x640x210 | | 505x650x35 | 15,39/22,29 | 16,29/22,73 | 0,06/0,11 |
| | 600x800x860 | 630x630x100/ 640x640x210 | | 505x750x35 | 17,6/24,93 | 18,6/25,42 | 0,07/0,12 |
| | 800x600x860 | 830x630x100/ 840x640x210 | | 705x550x35 | 17,51/24,54 | 18,5/24,94 | 0,07/0,12 |
| | 800x700x860 | 830x730x100/ 840x740x210 | | 705x650x35 | 18,48/25,95 | 19,59/26,39 | 0,08/0,14 |
| | 800x800x860 | 830x830x100/ 840x840x210 | | 705x750x35 | 21,02/28,93 | 22,29/29,41 | 0,09/0,16 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100/ 1040x640x210 | | 905x550x35 | 20,37/29,56 | 21,52/29,96 | 0,09/0,15 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100/ 1040x740x210 | | 905x650x35 | 21,57/31,42 | 22,86/31,86 | 0,1/0,18 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100/ 1040x840x210 | | 905x750x35 | 24,44/34,94 | 25,92/35,43 | 0,11/0,2 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100/ 1240x640x210 | | 1105x550x35 | 23,14/32,92 | 24,48/33,32 | 0,1/0,18 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100/ 1240x740x210 | | 1105x650x35 | 24,81/35,24 | 26,3/35,68 | 0,12/0,21 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100/ 1240x840x210 | | 1105x850x35 | 27,86/38,95 | 29,56/39,43 | 0,14/0,24 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100/ 1540x640x210 | | 1405x550x35 | 27,15/39,37 | 28,49/39,77 | 0,13/0,23 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100/ 1540x740x210 | | 1405x650x35 | 29,29/42,38 | 31,08/42,83 | 0,15/0,26 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100/ 1540x840x210 | | 1405x850x35 | 32,99/46,96 | 34,99/47,45 | 0,17/0,3 |

* О – обвязка.
** Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: столешница + ножки + полка-обвязка, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ 01

## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 304 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта; с бортом 60 мм

Полка (в комплекте 1 шт.): Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 1,5 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА


Материал каркаса: Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота панели, мм ($h_6$) | Высота полки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Диаметр отверстия, мм (d)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  СПРп | 920 | 860 | 580 | 190 | 40 | 150 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 | 200 |

* Диаметр резинового кольца (в комплекте) изнутри 166, снаружи 234 мм.

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки базового элемента | Габарит упаковки полок | Вес нетто, кг О.* | Вес брутто, кг О.* | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СПРп  | 600x600x860 | 630x630x100 | 610x610x40 | 21,59 | 21,75 | 0,06 |
| | 600x700x860 | 630x730x100 | 610x710x40 | 23,2 | 23,41 | 0,07 |
| | 600x800x860 | 630x830x100 | 610x810x40 | 24,82 | 24,99 | 0,06 |
| | 800x600x860 | 830x630x100 | 810x610x40 | 24,57 | 24,78 | 0,06 |
| | 800x700x860 | 830x730x100 | 810x710x40 | 26,53 | 26,83 | 0,07 |
| | 800x800x860 | 830x830x100 | 810x810x40 | 28,48 | 28,71 | 0,08 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 1010x610x40 | 27,56 | 27,75 | 0,08 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | 1010x710x40 | 29,85 | 30,09 | 0,09 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100 | 1010x810x40 | 32,14 | 32,36 | 0,11 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 1210x610x40 | 30,55 | 30,89 | 0,09 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 1210x710x40 | 33,17 | 33,39 | 0,11 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | 1210x810x40 | 35,69 | 35,94 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 1510x610x40 | 35,03 | 35,31 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 1510x710x40 | 37,13 | 37,38 | 0,14 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | 1510x810x40 | 42,09 | 42,35 | 0,16 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x100 | 1810x610x40 | 39,51 | 39,8 | 0,15 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x100 | 1810x710x40 | 43,14 | 43,36 | 0,17 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x100 | 1810x810x40 | 46,77 | 46,99 | 0,21 |
| СПРп с бортом (объемный)  | 600x600x860 | 630x630x100 | 610x610x40 | 21,68 | 21,87 | 0,06 |
| | 600x700x860 | 630x730x100 | 610x710x40 | 23,29 | 23,51 | 0,07 |
| | 600x800x860 | 630x830x100 | 610x810x40 | 24,91 | 25,11 | 0,06 |
| | 800x600x860 | 830x630x100 | 810x610x40 | 24,69 | 24,88 | 0,06 |
| | 800x700x860 | 830x730x100 | 810x710x40 | 26,64 | 26,84 | 0,07 |
| | 800x800x860 | 830x830x100 | 810x810x40 | 28,59 | 28,76 | 0,08 |
| | 1000x600x860 | 1030x630x100 | 1010x610x40 | 27,69 | 27,83 | 0,08 |
| | 1000x700x860 | 1030x730x100 | 1010x710x40 | 29,99 | 30,23 | 0,09 |
| | 1000x800x860 | 1030x830x100 | 1010x810x40 | 32,28 | 32,61 | 0,11 |
| | 1200x600x860 | 1230x630x100 | 1210x610x40 | 30,71 | 30,99 | 0,09 |
| | 1200x700x860 | 1230x730x100 | 1210x710x40 | 33,34 | 33,58 | 0,11 |
| | 1200x800x860 | 1230x830x100 | 1210x810x40 | 35,87 | 36,12 | 0,13 |
| | 1500x600x860 | 1530x630x100 | 1510x610x40 | 35,23 | 35,45 | 0,12 |
| | 1500x700x860 | 1530x730x100 | 1510x710x40 | 38,36 | 38,54 | 0,14 |
| | 1500x800x860 | 1530x830x100 | 1510x810x40 | 42,29 | 42,57 | 0,16 |
| | 1800x600x860 | 1830x630x100 | 1810x610x40 | 39,75 | 39,98 | 0,15 |
| | 1800x700x860 | 1830x730x100 | 1810x710x40 | 43,39 | 43,63 | 0,17 |
| | 1800x800x860 | 1830x830x100 | 1830x830x100 | 47,02 | 47,28 | 0,21 |

* О – обвязка.
** Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: базовый элемент + полка-обвязка, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СЕРИЯ PROFI






Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 304 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм


Исполнение столешницы: без борта; с бортом 60 мм

Полка (в комплекте 1 шт.): Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ


Материал каркаса: Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от полки до полки, мм ($h_2$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота панели, мм ($h_6$) | Высота полки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **СПЗп** | 860 | 295 | 190 | 165 | 40 | 150 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |


# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПЗп  | 1000x600x860 | 1020x620x860 | 44,38 | 44,56 | 0,52 |
| | 1100x600x860 | 1120x620x860 | 47,17 | 47,49 | 0,57 |
| | 1200x600x860 | 1220x620x860 | 49,97 | 50,21 | 0,62 |
| | 1500x600x860 | 1520x620x860 | 58,95 | 58,23 | 0,77 |
| СПЗп с бортом (объемный)  | 1000x600x860 | 1020x620x920 | 44,52 | 44,85 | 0,52 |
| | 1100x600x860 | 1120x620x920 | 47,33 | 47,62 | 0,57 |
| | 1200x600x860 | 1220x620x920 | 50,14 | 50,37 | 0,62 |
| | 1500x600x860 | 1520x620x920 | 59,16 | 59,41 | 0,77 |

# СТОЛЫ ДЛЯ УПАКОВКИ
## СЕРИЯ RETAIL

01




Материал столешницы
Inox 0,8 мм
430 AISI

Усиление столешницы
ДСП 16 мм


Исполнение столешницы
без борта

Полка (в комплекте 1 шт.)
Ral 1,5 мм
1,5 мм ОБВЯЗКА


Материал каркаса
Ral 1,5 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от пола до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от полки до столешницы, мм ($h_3$) | Высота от пола до полки, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота полки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | СДУр | 850 | 580 | 190 | 20 | 30 | 20 | 50 | 25 | 25 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит стола | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| СДУр  | 1000x400x850 | 1030x430x100 | 10,96 | 11,18 | 0,04 |

mecon
профессиональное оборудование

СВАРНЫЕ

ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

# ВАННЫ

МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ

МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ

МОПОВЫЕ СВАРНЫЕ

МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ







# BASE NORMA PROFI RETAIL

## Преимущества наших ванн

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – четыре профессиональных серии
- Мегаоснащенность стандартных продуктов
- Продуманные дополнительные опции – идеальное рабочее пространство
- Компактная индивидуальная упаковка






# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ



## СЕРИЯ BASE




Моечное отделение





Количество моечных отделений



Обвязка в комплекте
(верхняя, средняя, нижняя)




Дополнительная опция: борт





Материал каркаса





Тип каркаса




вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до облицовки, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота облицовки, мм ($h_5$) | Высота обвязки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ облицовки сбоку, мм ($l_1$) | Выступ облицовки спереди, мм ($l_2$) | Выступ облицовки сзади, мм ($l_3$) | Выступ борта, мм ($l_4$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМС6** | 885 | 860 | 190 | 250<br>300<br>350 | 25 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 70 | 40 | 50 |

К ванне моечной можно приобрести дополнительные опции: полки с бортом и отверстием для установки смесителя, полки-настилы съемные, экраны лицевые и боковые (см. стр. 37-38).

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки каркаса | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМСб  | 530x530x860<br>430x430x250 | 550x550x270 | 870x100x70 | 10,05 | 13,61 | 0,08 |
| | 630x630x860<br>530x530x300 | 650x650x320 | 870x100x70 | 15,89 | 16,57 | 0,13 |
| | 700x700x860<br>600x600x300 | 720x720x320 | 970x100x70 | 17,27 | 18,14 | 0,15 |
| | 1010x530x860<br>910x430x350 | 1030x550x370 | 970x100x70 | 19,79 | 20,98 | 0,19 |
| | 1210x630x860<br>1110x530x350 | 1130x550x370 | 1180x100x70 | 23,73 | 25,17 | 0,28 |
| | 1350x700x860<br>1250x600x350 | 1370x720x370 | 1290x100x70 | 26,64 | 28,17 | 0,34 |
| ВМСб  | 1010x530x860<br>430x430x250 | 1030x550x270 | 970x100x70 | 19,88 | 21,54 | 0,17 |
| | 1210x630x860<br>530x530x300 | 1230x650x320 | 1180x100x70 | 25,21 | 27,44 | 0,28 |
| | 1350x700x860<br>600x600x300 | 1370x720x320 | 1290x100x70 | 28,28 | 30,74 | 0,34 |
| ВМСб  | 1490x530x860<br>430x430x250 | 1510x550x270 | 1410x100x70 | 26,72 | 29,74 | 0,25 |
| | 1790x630x860<br>530x530x300 | 1810x650x320 | 1760x100x70 | 34,53 | 37,33 | 0,41 |

Отгружается тремя местами упаковки.


| Модель с бортом (плоский) | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки каркаса | Габарит упаковки полки-борт | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМСб  | 530x600x860<br>430x430x250 | 550x620x270 | 870x100x70 | 540x80x60 | 13,72 | 14,28 | 0,08 |
| | 630x700x860<br>530x530x300 | 650x720x320 | 870x100x70 | 640x80x60 | 16,48 | 17,16 | 0,13 |
| | 700x770x860<br>600x600x300 | 720x790x320 | 970x100x70 | 710x80x60 | 17,99 | 18,86 | 0,16 |
| | 1010x600x860<br>910x430x350 | 1030x620x370 | 970x100x70 | 1020x80x60 | 20,77 | 21,96 | 0,19 |
| | 1210x700x860<br>1110x530x350 | 1230x720x370 | 1180x100x70 | 1220x80x60 | 24,87 | 26,31 | 0,28 |
| | 1350x770x860<br>1250x600x350 | 1370x720x370 | 1290x100x70 | 1360x80x60 | 27,89 | 29,42 | 0,35 |
| ВМСб  | 1010x600x860<br>430x430x250 | 1030x620x270 | 970x100x70 | 1020x80x60 | 20,86 | 22,51 | 0,17 |
| | 1210x700x860<br>530x530x300 | 1230x720x320 | 1180x100x70 | 1220x80x60 | 26,35 | 28,58 | 0,28 |
| | 1350x770x860<br>600x600x300 | 1370x790x320 | 1290x100x70 | 1360x80x60 | 29,53 | 32 | 0,34 |
| ВМСб  | 1490x600x860<br>430x430x250 | 1510x620x270 | 1410x100x70 | 1500x80x60 | 27,91 | 30,93 | 0,26 |
| | 1790x700x860<br>530x530x300 | 1810x720x320 | 1760x100x70 | 1800x80x60 | 36,01 | 38,85 | 0,42 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ
## СЕРИЯ NORMA






Моечное отделение





Количество моечных отделений




Обвязка в комплекте
(верхняя, средняя, нижняя)




Дополнительная опция: борт





Материал каркаса





Тип каркаса




вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до облицовки, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота облицовки, мм ($h_5$) | Высота обвязки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ облицовки сбоку, мм ($l_1$) | Выступ облицовки спереди, мм ($l_2$) | Выступ облицовки сзади, мм ($l_3$) | Выступ борта, мм ($l_4$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМСн** | 900 | 860 | 190 | 300<br>350<br>400 | 30 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 70 | 40 | 50 |

К ванне моечной можно приобрести дополнительные опции: полки с бортом и отверстием для установки смесителя, полки-настилы съемные, экраны лицевые и боковые (см. стр. 37-38).

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМСн  | 530x530x860<br>430x430x300 | 550x550x270 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 500x65x60 | 13,71 | 14,39 | 0,11 |
| | 630x630x860<br>530x530x350 | 650x650x370 | | 600x65x60 | 16,69 | 17,29 | 0,16 |
| | 700x700x860<br>600x600x350 | 720x720x370 | | 670x65x60 | 18,7 | 19,33 | 0,18 |
| | 800x800x860<br>700x700x400 | 820x820x420 | | 870x100x70 | 21,74 | 22,49 | 0,31 |
| | 1010x530x860<br>910x430x350 | 1030x550x370 | | 970x100x70 | 19,74 | 20,45 | 0,19 |
| | 1210x630x860<br>1110x530x350 | 1230x650x370 | | 1180x100x70 | 23,87 | 25,61 | 0,28 |
| | 1350x700x860<br>1250x600x350 | 1370x720x370 | | 1290x100x70 | 26,79 | 28,52 | 0,34 |
| ВМСн  | 1010x530x860<br>430x430x300 | 1030x550x320 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 970x100x70 | 21,19 | 22,59 | 0,2 |
| | 1210x630x860<br>530x530x350 | 1230x650x370 | | 1180x100x70 | 26,79 | 28,54 | 0,29 |
| | 1350x700x860<br>600x600x350 | 1370x720x370 | | 1290x100x70 | 30,05 | 31,77 | 0,36 |
| | 1550x800x860<br>700x700x400 | 1570x820x420 | | 1760x100x70 | 36,22 | 38,61 | 0,53 |
| ВМСн  | 1490x530x860<br>430x430x300 | 1510x550x320 | | 1410x100x70 | 28,68 | 31,14 | 0,26 |
| | 1790x630x860<br>530x530x350 | 1810x650x370 | | 1760x100x70 | 36,89 | 39,15 | 0,43 |


Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель с бортом (плоский) | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Габарит упаковки полки-борт | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМСн  | 530x600x860<br>430x430x300 | 550x550x270 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 500x65x60 | 540x80x80 | 14,42 | 15,11 | 0,11 |
| | 630x700x860<br>530x530x350 | 550x550x370 | | 600x65x60 | 640x80x80 | 17,5 | 18,11 | 0,16 |
| | 700x800x860<br>600x600x350 | 620x620x370 | | 670x65x60 | 710x110x80 | 19,59 | 20,22 | 0,18 |
| | 800x900x860<br>700x700x400 | 720x720x420 | | 870x100x70 | 810x110x80 | 22,72 | 23,48 | 0,31 |
| | 1010x600x860<br>910x430x350 | 930x450x370 | | 970x100x70 | 1020x80x80 | 20,91 | 21,62 | 0,2 |
| | 1210x700x860<br>1110x530x350 | 1130x550x370 | | 1180x100x70 | 1220x80x80 | 25,23 | 26,97 | 0,28 |
| | 1350x800x860<br>1250x600x350 | 1270x620x370 | | 1290x100x70 | 1360x110x80 | 28,29 | 30,02 | 0,35 |
| ВМСн  | 1010x600x860<br>430x430x300 | 930x450x320 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 970x100x70 | 1020x80x80 | 22,36 | 23,76 | 0,21 |
| | 1210x700x860<br>530x530x350 | 1150x550x370 | | 1180x100x70 | 1220x80x80 | 28,16 | 29,87 | 0,29 |
| | 1350x800x860<br>600x600x350 | 1270x620x370 | | 1290x100x70 | 1360x110x80 | 31,55 | 33,27 | 0,37 |
| | 1550x900x860<br>700x700x400 | 1470x720x470 | | 1760x100x70 | 1560x110x80 | 37,91 | 40,3 | 0,54 |
| ВМСн  | 1490x600x860<br>430x430x300 | 1410x450x320 | | 1410x100x70 | 1500x80x80 | 30,11 | 32,57 | 0,27 |
| | 1790x700x860<br>530x530x350 | 1720x550x370 | | 1760x100x70 | 1800x80x80 | 38,7 | 40,95 | 0,44 |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
# СЕРИЯ BASE

## Полка с бортом и отверстием для установки смесителя


Inox 0,8 мм | 430 AISI



| Габарит ванны | Габарит полки-борт | Кол-во отвер. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 530x70x50 | 1 | 540x80x60 | 0,67 | 0,73 | 0,003 |
| 630x630x860 | 630x70x50 | 1 | 640x80x60 | 0,59 | 0,66 | 0,003 |
| 700x700x860 | 700x70x50 | 1 | 710x80x60 | 0,73 | 0,79 | 0,003 |
| 1010x530x860 | 1010x70x50 | 1 | 1020x80x60 | 0,98 | 1,07 | 0,005 |
| 1210x630x860 | 1210x70x50 | 1 | 1220x80x60 | 1,14 | 1,23 | 0,006 |
| 1350x700x860 | 1350x70x50 | 1 | 1360x80x60 | 1,26 | 1,34 | 0,007 |
| 1010x530x860 | 1010x70x50 | 1/2 | 1020x80x60 | 0,97 | 1,05 | 0,005 |
| 1210x630x860 | 1210x70x50 | 1/2 | 1220x80x60 | 1,14 | 1,22 | 0,006 |
| 1350x700x860 | 1350x70x50 | 1/2 | 1360x80x60 | 1,25 | 1,31 | 0,007 |
| 1490x530x860 | 1490x70x50 | 2/3 | 1500x80x60 | 1,26 | 1,34 | 0,007 |
| 1790x630x860 | 1790x70x50 | 2/3 | 1800x80x60 | 1,51 | 1,62 | 0,008 |

## Полка-настил (комплект 2 шт.)


Zn 0,8 мм



| Габарит ванны | Габарит полки-настил | Рекомен. кол-во компл. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 145x480x25 | 1 | 155x490x25 | 1,31 | 1,42 | 0,002 |
| 630x630x860 | 145x580x25 | 1 | 155x590x25 | 1,42 | 1,51 | 0,003 |
| 700x700x860 | 145x650x25 | 1 | 155x660x25 | 1,57 | 1,63 | 0,003 |
| 1010x530x860 | 145x480x25 | 2 | 155x490x50 | 4,24 | 2,44 | 0,008 |
| 1210x630x860 | 145x580x25 | 2 | 155x590x50 | 5,68 | 5,82 | 0,012 |
| 1350x700x860 | 145x650x25 | 2 | 155x660x50 | 6,28 | 6,5 | 0,012 |
| 1490x530x860 | 145x480x25 | 3 | 155x490x75 | 11,79 | 12,06 | 0,018 |
| 1790x630x860 | 145x580x25 | 4 | 155x590x100 | 22,72 | 23,04 | 0,048 |

## Экран лицевой (1 шт.). Экран боковой (комплект 2 шт.)

Zn 0,8 мм




| Габарит ванны | Габарит экрана лиц./бок. | Габарит упаковки лиц./бок. | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 465x255x20/ 475x255x10 | 475x265x25/ 485x265x25 | 1,32/ 1,95 | 1,42/ 2,05 | 0,003/ 0,003 |
| 630x630x860 | 565x305x20/ 575x305x10 | 575x315x25/ 585x315x25 | 1,67/ 2,72 | 1,77/ 2,82 | 0,007/ 0,005 |
| 700x700x860 | 635x305x20/ 645x305x10 | 645x315x25/ 655x315x25 | 1,82/ 2,99 | 1,92/ 3,09 | 0,008/ 0,005 |
| 1010x530x860 | 465x255x20/ 475x255x10 | 475x265x25/ 485x265x25 | 2,14/ 1,95 | 2,24/ 2,05 | 0,009/ 0,003 |
| 1210x630x860 | 565x305x20/ 575x305x10 | 575x315x25/ 585x315x25 | 2,85/ 2,72 | 2,95/ 2,82 | 0,014/ 0,005 |
| 1350x700x860 | 635x305x20/ 645x305x10 | 645x315x25/ 655x315x25 | 3,14/ 2,99 | 3,24/ 3,09 | 0,016/ 0,005 |
| 1490x530x860 | 465x255x20/ 475x255x10 | 475x265x25/ 485x265x25 | 2,96/ 1,95 | 3,06/ 2,05 | 0,015/ 0,003 |
| 1790x630x860 | 565x305x20/ 575x305x10 | 575x315x25/ 585x315x25 | 4,03/ 2,72 | 4,13/ 2,82 | 0,021/ 0,005 |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
## СЕРИЯ NORMA

### Полка с бортом и отверстием для установки смесителя


Inox 0,8 мм | 304 AISI



| Габарит ванны | Габарит полки-борт | Кол-во отвер. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 530x70x70 | 1 | 540x80x80 | 0,72 | 0,81 | 0,003 |
| 630x630x860 | 630x70x70 | 1 | 640x80x80 | 0,81 | 0,9 | 0,003 |
| 700x700x860 | 700x100x70 | 1 | 710x110x80 | 0,89 | 0,99 | 0,003 |
| 800x800x860 | 800x100x70 | 1 | 810x110x80 | 0,98 | 1,07 | 0,005 |
| 1010x530x860 | 1010x70x70 | 1 | 1020x80x80 | 1,17 | 1,28 | 0,005 |
| 1210x630x860 | 1210x70x70 | 1 | 1220x80x80 | 1,36 | 1,47 | 0,06 |
| 1350x700x860 | 1350x100x70 | 1 | 1360x110x80 | 1,5 | 1,63 | 0,01 |
| 1010x530x860 | 1010x70x70 | 1/2 | 1020x80x80 | 1,17 | 1,28 | 0,006 |
| 1210x630x860 | 1210x70x70 | 1/2 | 1220x80x80 | 1,81 | 1,92 | 0,01 |
| 1350x700x860 | 1350x100x70 | 1/2 | 1360x110x80 | 1,49 | 1,59 | 0,01 |
| 1550x800x860 | 1550x100x70 | 1/2 | 1560x110x80 | 1,69 | 1,8 | 0,011 |
| 1490x530x860 | 1490x70x70 | 2/3 | 1500x80x80 | 1,43 | 1,55 | 0,007 |
| 1790x630x860 | 1790x70x70 | 2/3 | 1800x80x80 | 1,81 | 1,94 | 0,009 |

### Полка-настил (комплект 2 шт.)


Inox 0,8 мм | 430 AISI



| Габарит ванны | Габарит полки-настил | Рекомен. кол-во компл. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 145x480x25 | 1 | 155x490x25 | 1,91 | 2,03 | 0,002 |
| 630x630x860 | 145x580x25 | 1 | 155x590x25 | 1,42 | 1,61 | 0,003 |
| 700x700x860 | 145x650x25 | 1 | 155x660x25 | 1,58 | 1,69 | 0,003 |
| 800x800x860 | 145x750x25 | 1 | 155x760x25 | 1,8 | 1,93 | 0,003 |
| 1010x530x860 | 145x480x25 | 2 | 155x490x50 | 7,64 | 7,82 | 0,004 |
| 1210x630x860 | 145x580x25 | 2 | 155x590x50 | 5,68 | 5,9 | 0,012 |
| 1350x700x860 | 145x650x25 | 2 | 155x660x50 | 6,32 | 6,54 | 0,012 |
| 1550x800x860 | 145x750x25 | 2 | 155x760x50 | 7,2 | 7,52 | 0,006 |
| 1490x530x860 | 145x480x25 | 3 | 155x490x75 | 17,19 | 17,52 | 0,027 |
| 1790x630x860 | 145x580x25 | 4 | 155x590x100 | 22,72 | 23,2 | 0,048 |

### Экран лицевой (1 шт.). Экран боковой (комплект 2 шт.)

Inox 0,8 мм | 430 AISI




| Габарит ванны | Габарит экрана лиц./бок. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 465x305x20/ 475x305x10 | 475x315x25/ 485x315x25 | 1,56/ 2,32 | 1,66/ 2,42 | 0,006/ 0,004 |
| 630x630x860 | 565x355x20/ 575x355x10 | 575x365x25/ 585x365x25 | 2,04/ 3,15 | 2,14/ 3,25 | 0,008/ 0,006 |
| 700x700x860 | 635x355x20/ 645x355x10 | 645x365x25/ 655x365x25 | 2,21/ 3,48 | 2,31/ 3,58 | 0,009/ 0,006 |
| 800x800x860 | 735x405x20/ 745x405x10 | 745x415x25/ 755x415x25 | 2,78/ 4,48 | 2,88/ 4,58 | 0,012/ 0,008 |
| 1010x530x860 | 945x305x20/ 475x305x10 | 955x315x25/ 485x315x25 | 2,54/ 2,32 | 2,64/ 2,42 | 0,012/ 0,004 |
| 1210x630x860 | 1145x355x20/ 575x355x10 | 1155x365x25/ 585x365x25 | 3,41/ 3,15 | 3,51/ 3,25 | 0,016/ 0,006 |
| 1350x700x860 | 1285x355x20/ 645x355x10 | 1295x365x25/ 655x365x25 | 3,74/ 3,48 | 3,84/ 3,58 | 0,018/ 0,006 |
| 1550x800x860 | 1485x405x20/ 745x405x10 | 1495x415x25/ 755x415x25 | 4,79/ 4,48 | 4,89/ 4,58 | 0,024/ 0,008 |
| 1490x530x860 | 1425x305x20/ 475x305x10 | 1435x315x25/ 485x315x25 | 3,52/ 2,32 | 3,62/ 2,42 | 0,017/ 0,004 |
| 1790x630x860 | 1725x355x20/ 575x355x10 | 1735x365x25/ 585x365x25 | 4,78/ 3,15 | 4,88/ 3,25 | 0,024/ 0,006 |


# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ



## СЕРИЯ RETAIL




Моечное отделение




Обвязка в комплекте (верхняя*, средняя, нижняя)




Материал каркаса




Количество моечных отделений



Количество отверстий д/смесит.

1

2

3

Тип каркаса




Заглушка в комплекте




* Профиль по лицевой и боковым сторонам


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до облицовки, мм ($h_1$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_2$) | Глубина м/о, мм ($h_3$) | Высота облицовки, мм ($h_4$) | Высота обвязки, мм ($h_5$) | Высота опоры, мм ($h_6$) | Выступ облицовки сбоку, мм ($l_1$) | Выступ облицовки спереди, мм ($l_2$) | Выступ облицовки сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_2$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМСр** | 860 | 190 | 250 | 25 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 40 | 50 |


# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ

Отгружается одним местом упаковки.


| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМСр  | 500x500x860<br>394x394x250 | 845x510x310 | 12,13 | 17,56 | 0,14 |
| | 600x600x860<br>494x494x250 | 845x610x310 | 14,27 | 19,98 | 0,14 |
| | 700x700x860<br>594x594x250 | 845x710x310 | 17,89 | 22,53 | 0,16 |
| ВМСр  | 950x500x860<br>394x394x250 | 1010x510x310 | 18,17 | 25,98 | 0,16 |
| | 1150x600x860<br>494x494x250 | 1210x610x310 | 21,92 | 31,28 | 0,23 |
| | 1350x700x860<br>594x594x250 | 1410x710x310 | 26 | 36,8 | 0,31 |
| ВМСр  | 1400x500x860<br>394x394x250 | 1460x510x310 | 24,12 | 34,7 | 0,23 |
| | 1700x600x860<br>494x494x250 | 1760x610x310 | 29,75 | 42,23 | 0,33 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ

## СЕРИЯ NORMA




Моечное отделение





Количество моечных отделений




Обвязка в комплекте
(верхняя, средняя, нижняя)




Дополнительная опция: борт





Материал каркаса





Тип каркаса




вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до облицовки, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота облицовки, мм ($h_5$) | Высота обвязки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ облицовки сбоку, мм ($l_1$) | Выступ облицовки спереди, мм ($l_2$) | Выступ облицовки сзади, мм ($l_3$) | Выступ борта, мм ($l_4$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМСн** | 900 | 860 | 190 | 300<br>350 | 30 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 70 | 40 | 50 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМСн  | 530x530x860<br>190x200x300 | 550x550x320 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 500x65x60 | 17,61 | 18,29 | 0,09 |
| | 630x630x860<br>240x250x350 | 650x650x370 | | 600x65x60 | 22,12 | 22,73 | 0,15 |
| | 700x700x860<br>275x285x350 | 720x720x370 | | 670x65x60 | 24,82 | 25,45 | 0,18 |


Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель с бортом (плоский) | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Габарит упаковки полки-борт | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМСн  | 530x530x860<br>190x200x300 | 550x550x320 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 500x65x60 | 540x80x50 | 18,33 | 19,01 | 0,09 |
| | 630x630x860<br>240x250x350 | 650x650x320 | | 600x65x60 | 640x80x50 | 22,93 | 23,54 | 0,15 |
| | 700x700x860<br>275x285x350 | 720x720x370 | | 670x65x60 | 710x110x40 | 25,71 | 26,34 | 0,18 |

## Дополнительные опции

К ванне моечной можно приобрести: полки с бортом и отверстием для установки смесителя, полки-настилы съемные, экраны лицевые и боковые (см. стр. 37-38), корзины для яиц.

### Корзина для яиц







| Габарит ванны | Габарит корзины | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 530x530x860 | 180x180x220 | 190x190x230 | 1,42 | 1,51 | 0,01 |
| 630x630x860 | 230x230x270 | 240x240x280 | 2,12 | 2,26 | 0,02 |
| 700x700x860 | 265x265x270 | 275x275x280 | 2,53 | 2,68 | 0,03 |

# ВАННЫ МОПОВЫЕ СВАРНЫЕ



## СЕРИЯ NORMA







Моечное отделение

Inox 0,8 мм | 304 AISI

Количество моечных отделений

Материал каркаса

Zn 1,5 мм | Ral 1,5 мм | Inox 1,5 мм AISI 430 | Ral 40x40 1,2 мм | Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса


Обвязка в комплекте
(верхняя, средняя, нижняя)

Zn 1,5 мм | Ral 1,5 мм | Inox 1,5 мм


Облицовка

Inox 0,8 мм | 430 AISI | Г-ОБРАЗНАЯ | П-ОБРАЗНАЯ


вид спереди




вид сбоку





вид сверху





| Модель | Высота ванны мм ($h_1$) | Высота облицовки, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Толщина облицовки, мм ($h_5$) | Высота обвязки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ облицовки сбоку, мм ($l_1$) | Выступ облицовки спереди, мм ($l_2$) | Выступ облицовки сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВМСн** | 500 | 300 | 190 | 200 | 30 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 40 | 50 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота ванны, мм ($h_1$) | Высота облицовки, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота облицовки, мм ($h_5$) | Высота обвязки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ облицовки сбоку, мм ($l_1$) | Выступ облицовки спереди, мм ($l_2$) | Выступ облицовки сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМСн** | 500 | 300 | 190 | 200 | 30 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 40 | 50 |

Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Габарит упаковки облицовки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВМСн облицовка: Г-образная**  | 530x530x500<br>430x430x200 | 550x550x270 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 500x65x60 | 550x320x120 | 14,17 | 14,4 | 0,08 |
| | 630x630x500<br>530x530x200 | 650x650x370 | | 600x65x60 | 650x320x120 | 16,81 | 17,05 | 0,11 |
| | 700x700x500<br>600x600x200 | 720x720x370 | | 670x65x60 | 720x320x120 | 18,73 | 18,95 | 0,13 |
| **ВМСн облицовка: П-образная**  | 530x530x500<br>430x430x200 | 550x550x270 | каркас – уголок 870x100x70<br>каркас – труба 870x85x85 | 500x65x60 | 550x320x170 | 15,67 | 15,89 | 0,09 |
| | 630x630x500<br>530x530x200 | 650x650x370 | | 600x65x60 | 650x320x170 | 18,59 | 18,83 | 0,13 |
| | 700x700x500<br>600x600x200 | 720x720x370 | | 670x65x60 | 720x320x170 | 20,72 | 20,93 | 0,15 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ 02

## СЕРИЯ BASE




Моечное отделение: Inox 1,0 мм; 304 AISI

Количество моечных отделений


Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Zn 1,5 мм

Исполнение столешницы: 430 0,8 мм AISI; 25 мм


Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола столешницы, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота столешницы, мм ($h_5$) | Высота обвязки, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Расстояние от колодца до столешницы, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМЦ6** | 885 | 860 | 190 | 250 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 90 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты ванны/ м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМЦб  | 600x600x860 400x400x250 | 877x635x376 | 10,86 | 21,68 | 0,21 |
| | 600x700x860 400x400x250 | 877x735x376 | 12,15 | 22,90 | 0,24 |
| ВМЦб  | 1000x600x860 400x400x250 | 1032x635x376 | 15,39 | 26,94 | 0,25 |
| | 1000x700x860 400x500x250 | 1032x735x376 | 17,01 | 29,25 | 0,29 |
| | 1200x600x860 400x400x250 | 1232x635x376 | 16,67 | 28,85 | 0,29 |
| | 1200x700x860 400x500x250 | 1232x735x376 | 18,81 | 31,68 | 0,34 |

## Дополнительные опции

### Полка-настил (комплект 2 шт.)

Zn 0,8 мм



| Габарит ванны | Габарит полки-настил | Рекомен. кол-во компл. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 1 | 150x550x30 | 1,47/ 1,72 | 1,57/ 1,82 | 0,003 |
| 1000x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 2 | 150x550x60 | 2,94/ 3,44 | 3,14/ 3,64 | 0,006 |
| 1200x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 3 | 150x550x90 | 4,41/ 5,16 | 4,71/ 5,46 | 0,009 |

### Заглушка отверстия для монтажа смесителя

Cr




| Диаметр заглушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 50x50x60 | 0,1 | 0,1 | 0,00015 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ 02

## СЕРИЯ NORMA





Моечное отделение




Количество моечных отделений



Исполнение столешницы





Лицевой экран в комплекте




Обвязка в комплекте
(верхняя, нижняя)





Материал каркаса





Тип каркаса




вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до борта, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота экрана, мм ($h_5$) | Высота столешницы, мм ($h_6$) | Высота обвязки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Расстояние от колодца до столешницы, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМЦн** | 900 | 860 | 190 | 250<br>300 | 300 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 90 |


# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМЦн  | 600x600x860 400x400x250 | 632x635x376 | каркас - уголок 870x100x70 каркас - труба 870x85x85 | 600x65x60 | 14,32 | 22,2 | 0,15 |
| | 600x700x860 400x500x250 | 632x735x376 | | 600x65x60 | 15,59 | 24,7 | 0,18 |
| | 700x600x860 500x400x250 | 732x635x376 | | 670x65x60 | 15,61 | 23,75 | 0,18 |
| | 700x700x860 500x500x300 | 732x735x425 | | 670x65x60 | 18,99 | 28,66 | 0,23 |
| ВМЦн  | 1000x600x860 400x400x250 | 1032x635x376 | каркас - уголок 870x100x70 каркас - труба 870x85x85 | 970x65x60 | 20,26 | 30,7 | 0,25 |
| | 1000x700x860 400x500x250 | 1032x735x376 | | 970x65x60 | 22,13 | 33,95 | 0,28 |
| | 1200x600x860 400x400x250 | 1232x635x376 | | 1220x65x60 | 21,95 | 35,07 | 0,29 |
| | 1200x600x860 500x400x250 | 1232x635x376 | | 1220x65x60 | 22,11 | 33,75 | 0,29 |
| | 1200x700x860 400x500x250 | 1232x735x376 | | 1220x65x60 | 23,98 | 36,38 | 0,34 |
| | 1200x700x860 500x500x300 | 1232x735x426 | | 1220x65x60 | 28,61 | 41,58 | 0,38 |
| | 1400x600x860 500x400x250 | 1432x635x376 | | 1410x65x60 | 24,32 | 35,02 | 0,34 |
| | 1400x700x860 500x500x300 | 1432x735x426 | | 1410x65x60 | 27,27 | 39,56 | 0,44 |
| ВМЦн  | 1500x600x860 400x400x250 | 1532x635x376 | каркас - уголок 870x100x70 каркас - труба 870x85x85 | 1500x65x60 | 26,85 | 38,75 | 0,36 |
| | 1500x700x860 400x500x250 | 1532x735x376 | | 1500x65x60 | 29,45 | 42,72 | 0,42 |
| | 1800x600x860 500x400x250 | 1832x635x376 | | 1760x65x60 | 33,54 | 43,13 | 0,43 |
| | 1800x700x860 500x500x300 | 1832x735x426 | | 1760x65x60 | 35,48 | 49,98 | 0,57 |

## Дополнительные опции

### Полка-настил (комплект 2 шт.)




| Габарит ванны | Габарит полки-настил | Рекомен. кол-во компл. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 1 | 150x550x30 | 1,46/1,7 | 1,56/1,81 | 0,002/0,003 |
| 700x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 1 | 150x550x30 | 1,46/1,7 | 1,56/1,81 | 0,002/0,003 |
| 1000x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 2 | 150x550x60 | 2,92/3,4 | 3,12/3,62 | 0,004/0,006 |
| 1200x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 3 | 150x550x90 | 4,38/5,1 | 4,68/5,43 | 0,006/0,009 |
| 1400x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 3 | 150x550x90 | 4,38/5,1 | 4,68/5,43 | 0,006/0,009 |
| 1500x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 3 | 150x550x90 | 4,38/5,1 | 4,68/5,43 | 0,006/0,009 |
| 1800x600(700)x860 | 145x545(645)x25 | 4 | 150x550x120 | 5,84/6,8 | 6,24/7,24 | 0,008/0,012 |

### Заглушка отверстия для монтажа смесителя




| Диаметр заглушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 50x50x60 | 0,1 | 0,1 | 0,00015 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ 02

## СЕРИЯ PROFI




Моечное отделение
Inox 1,0 мм | 304 AISI

Количество моечных отделений

Исполнение столешницы
304 0,8 мм AISI | 60 мм


Дополнительная опция: полка
Ral | Inox | 0,8 мм СПЛОШНАЯ

Материал панелей
Ral 0,8 мм | Inox 0,8 мм


Материал каркаса
Ral 40x40 1,2 мм | Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от пола до панели, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота экрана, мм ($h_5$) | Высота столешницы, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Расстояние от колодца до столешницы, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ВМЦп** | 920 | 860 | 560 | 250<br>300 | 290 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 | 90 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки базового элемента | Габарит упаковки каркаса | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМЦп (объемный борт)  | 600x600x860<br>400x400x250 | 632x635x376 | 850x610x100 | 14,33 | 23,44 | 0,14 |
| | 600x700x860<br>400x500x250 | 632x735x376 | 850x710x100 | 13,65 | 25,74 | 0,16 |
| | 700x600x860<br>500x400x250 | 732x635x376 | 850x610x100 | 15,77 | 25,35 | 0,16 |
| | 700x700x860<br>500x500x300 | 732x735x426 | 850x710x100 | 15,03 | 27,99 | 0,21 |
| ВМЦп (объемный борт)  | 1000x600x860<br>400x400x250 | 1032x635x376 | 1010x610x100 | 20,9 | 31,89 | 0,21 |
| | 1000x700x860<br>400x500x250 | 1032x735x376 | 1010x710x100 | 20,42 | 34,39 | 0,23 |
| | 1200x600x860<br>400x400x250 | 1232x635x376 | 1210x610x100 | 22,48 | 34,5 | 0,24 |
| | 1200x600x860<br>500x400x250 | 1232x635x376 | 1210x610x100 | 23,67 | 35,69 | 0,24 |
| | 1200x700x860<br>400x500x250 | 1232x735x376 | 1210x710x100 | 22,83 | 37,83 | 0,27 |
| | 1200x700x860<br>500x500x300 | 1232x735x426 | 1210x710x100 | 22,46 | 39,86 | 0,31 |
| | 1500x600x860<br>500x400x250 | 1532x635x376 | 1510x610x100 | 24,56 | 39,06 | 0,32 |
| | 1500x700x860<br>500x500x300 | 1532x735x426 | 1510x710x100 | 25,85 | 43,87 | 0,41 |
| ВМЦп (объемный борт)  | 1800x600x860<br>500x400x250 | 1832x635x376 | 1810x610x100 | 30,38 | 46,29 | 0,39 |
| | 1800x700x860<br>500x500x300 | 1832x735x426 | 1810x710x100 | 32,43 | 51,86 | 0,52 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СЕРИЯ NORMA

02




Моечное отделение
Inox 1,0 мм | 304 AISI

Количество/расположение м/о

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя)
Zn 1,5 мм | Ral 1,5 мм | Inox 1,5 мм

Исполнение столешницы
430 0,8 мм AISI | 40 мм


Лицевой экран в комплекте
Inox 0,8 мм

Усиление столешницы
ЛДСП 16 мм


Материал каркаса
Zn 1,5 мм | Ral 1,5 мм | Inox 1,5 мм | Ral 40x40 1,2 мм | Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от пола до обвязки, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота экрана, мм ($h_5$) | Высота столешницы, мм ($h_6$) | Высота обвязки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Расстояние от колодца до столешницы, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **РПЦн** | 900 | 860 | 190 | 250<br>300 | 300 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 70 | 40 | 90 |


# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки ножек | Габарит упаковки рамок | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РПЦн  | 1000x600x860 400x400x250 | 1032x635x376 | каркас - уголок 870x100x70 каркас - труба 870x85x85 | 970x65x60 | 24,79 | 33,81 | 0,25 |
| | 1000x700x860 400x500x250 | 1032x735x376 | | 970x65x60 | 28,73 | 38,99 | 0,28 |
| | 1200x600x860 400x400x250 | 1232x635x376 | | 1220x65x60 | 27,95 | 29,89 | 0,29 |
| | 1200x600x860 500x400x250 | 1232x635x376 | | 1220x65x60 | 28,39 | 30,34 | 0,29 |
| | 1200x700x860 400x500x250 | 1232x735x376 | | 1220x65x60 | 30,76 | 32,92 | 0,34 |
| | 1200x700x860 500x500x300 | 1232x735x376 | | 1220x65x60 | 31,57 | 42,65 | 0,38 |
| | 1500x600x860 500x400x250 | 1532x635x376 | | 1500x65x60 | 33,05 | 44,61 | 0,36 |
| | 1500x700x860 500x500x300 | 1532x735x376 | | 1500x65x60 | 36,84 | 50,52 | 0,42 |

## Дополнительные опции

### Полка нижняя



| Габарит полки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг С. П. Р.* | Вес брутто, кг С. П. Р.* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 1000x600x860 | 1010x610x870 | 3,05 | 3,16 | 0,02 |
| 1000x700x860 | 1010x710x870 | 2,5 | 2,62 | 0,02 |
| 1200x600x860 | 1210x610x870 | 3,44 | 3,57 | 0,02 |
| 1200x700x860 | 1210x710x870 | 2,89 | 2,99 | 0,03 |
| 1500x600x860 | 1510x610x870 | 4,02 | 4,14 | 0,03 |
| 1500x700x860 | 1510x710x870 | 3,47 | 3,59 | 0,03 |

* С - сплошная; П - перфорация; Р - решетка.

### Заглушка отверстия для монтажа смесителя






| Диаметр заглушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 50x50x60 | 0,1 | 0,1 | 0,00015 |

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СЕРИЯ PROFI






Моечное отделение: Inox 1,0 мм; 304 AISI

Количество/расположение м/о

Рабочая поверхность: ОБРЕБРЕНИЕ

Исполнение столешницы: 304 0,8 мм AISI; 60 мм

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм


Дополнительная опция: полка: Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ

Материал панелей: Ral 0,8 мм; Inox 0,8 мм


Материал каркаса: Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от пола до столешницы, мм ($h_2$) | Глубина м/о, мм ($h_3$) | Высота от пола до панели, мм ($h_4$) | Высота экрана, мм ($h_5$) | Высота столешницы, мм ($h_6$) | Высота опоры, мм ($h_7$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Расстояние от колодца до столешницы, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **РПЦп** | 920 | 860 | 250<br>300 | 540 | 290 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 | 90 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты ванны/м/о | Габарит упаковки базового элемента | Габариты упаковки каркаса | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **РПЦп (объемный борт)**  | 1000x600x860 400x400x250 | 1032x635x376 | 1010x610x100 | 23,86 | 34,85 | 0,24 |
| | 1000x700x860 400x500x250 | 1032x735x376 | 1010x710x100 | 26,12 | 40,09 | 0,27 |
| | 1200x600x860 400x400x250 | 1232x635x376 | 1210x610x100 | 19,02 | 31,04 | 0,28 |
| | 1200x600x860 500x400x250 | 1232x635x376 | 1210x610x100 | 19,45 | 31,48 | 0,28 |
| | 1200x700x860 400x500x250 | 1232x735x376 | 1210x710x100 | 19,12 | 34,12 | 0,32 |
| | 1200x700x860 500x500x300 | 1232x735x426 | 1210x710x100 | 28,73 | 44,12 | 0,36 |
| | 1500x600x860 500x400x250 | 1532x635x376 | 1510x610x100 | 31,42 | 45,92 | 0,37 |
| | 1500x700x860 500x500x300 | 1532x735x426 | 1510x710x100 | 33,55 | 51,58 | 0,47 |

mecon
профессиональное оборудование

# СТЕЛЛАЖИ

## ПОЛОЧНЫЕ
## ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ







# BASE NORMA PROFI

## Преимущества наших стеллажей

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – три профессиональных серии
- Мегаоснащенность стандартных продуктов
- Различное назначение стеллажей
- Надежная упаковка





# СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ
## СЕРИЯ BASE






Материал стоек: Zn 1,2 мм

Тип стойки

Количество полок: 4, 5

Полка (шир. 400, 500): Zn 0,5 мм — СПЛОШНАЯ, РЕШЕТКА, ПЕРФОРАЦИЯ

Полка (шир. 600): Zn 0,8 мм — СПЛОШНАЯ, РЕШЕТКА, ПЕРФОРАЦИЯ


Усиление полок: Zn 0,8 мм

Шаг перфорации: 25 мм

Метизы (в комплекте)

вид спереди

вид сбоку




| | Модель | Рекомендуемая высота от опоры до нижней полки, мм ($h_1$) | Высота полки, мм ($h_2$) | Высота опоры, мм ($h_3$) | Ширина стоек, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | СПЛб | 150 | 30 | 20 | 37 |

## Дополнительные опции

Планка ограничительная

Zn 0,8 мм



| Габарит планки огран. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 400x55x5,5 | 405x60x6,5 | 0,13 | 0,17 | 0,0001 |
| 500x55x5,5 | 505x60x6,5 | 0,17 | 0,19 | 0,0001 |
| 600x55x5,5 | 605x60x6,5 | 0,2 | 0,23 | 0,0002 |
| 800x55x5,5 | 805x60x6,5 | 0,28 | 0,31 | 0,002 |
| 1000x55x5,5 | 1005x60x6,5 | 0,35 | 0,38 | 0,0003 |
| 1200x55x5,5 | 1205x60x6,5 | 0,42 | 0,45 | 0,0003 |
| 1500x55x5,5 | 1505x60x6,5 | 0,52 | 0,56 | 0,0004 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты стеллажа | Габарит упаковки стоек | Габарит упаковки полок | Габарит упаковки метизов | Вес нетто, кг* | Вес брутто, кг* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПЛб  | 600x400x1600 | 1605x55x55 | 595x395x125 | 100x100x70 | 12,32 | 12,68 | 0,03 |
| | 600x400x1800 | 1805x55x55 | 595x395x125 | | 12,99 | 13,32 | 0,04 |
| | 600x400x2000 | 2005x55x55 | 595x395x125 | | 13,62 | 13,99 | 0,04 |
| | 600x500x1600 | 1605x55x55 | 595x495x125 | | 13,46 | 13,81 | 0,04 |
| | 600x500x1800 | 1805x55x55 | 595x495x125 | | 14,13 | 14,45 | 0,04 |
| | 600x500x2000 | 2005x55x55 | 595x495x125 | | 14,76 | 15,06 | 0,04 |
| | 600x600x1600 | 1605x55x55 | 595x595x125 | | 19,16 | 19,5 | 0,05 |
| | 600x600x1800 | 1805x55x55 | 595x595x125 | | 19,84 | 20,21 | 0,05 |
| | 600x600x2000 | 2005x55x55 | 595x595x125 | | 20,47 | 20,83 | 0,05 |
| | 800x400x1600 | 1605x55x55 | 795x395x125 | | 14,41 | 14,76 | 0,04 |
| | 800x400x1800 | 1805x55x55 | 795x395x125 | | 15,09 | 15,41 | 0,05 |
| | 800x400x2000 | 2005x55x55 | 795x395x125 | | 15,72 | 16,03 | 0,05 |
| | 800x500x1600 | 1605x55x55 | 795x495x125 | | 15,86 | 16,12 | 0,05 |
| | 800x500x1800 | 1805x55x55 | 795x495x125 | | 16,54 | 16,88 | 0,06 |
| | 800x500x2000 | 2005x55x55 | 795x495x125 | | 17,17 | 17,54 | 0,05 |
| | 800x600x1600 | 1605x55x55 | 795x595x125 | | 23,22 | 23,61 | 0,06 |
| | 800x600x1800 | 1805x55x55 | 795x595x125 | | 23,89 | 24,27 | 0,07 |
| | 800x600x2000 | 2005x55x55 | 795x595x125 | | 24,52 | 24,96 | 0,07 |
| | 1000x400x1600 | 1605x55x55 | 995x395x125 | | 15,51 | 15,93 | 0,05 |
| | 1000x400x1800 | 1805x55x55 | 995x395x125 | | 16,19 | 16,58 | 0,06 |
| | 1000x400x2000 | 2005x55x55 | 995x395x125 | | 16,81 | 17,19 | 0,05 |
| | 1000x500x1600 | 1605x55x55 | 995x495x125 | | 17,28 | 17,66 | 0,07 |
| | 1000x500x1800 | 1805x55x55 | 995x495x125 | | 17,96 | 18,35 | 0,07 |
| | 1000x500x2000 | 2005x55x55 | 995x495x125 | | 18,59 | 18,97 | 0,07 |
| | 1000x600x1600 | 1605x55x55 | 995x595x125 | | 26,29 | 26,6 | 0,08 |
| | 1000x600x1800 | 1805x55x55 | 995x595x125 | | 26,96 | 27,31 | 0,08 |
| | 1000x600x2000 | 2005x55x55 | 995x595x125 | | 27,59 | 28,02 | 0,08 |
| | 1200x400x1600 | 1605x55x55 | 1195x395x125 | | 18,59 | 19,06 | 0,06 |
| | 1200x400x1800 | 1805x55x55 | 1195x395x125 | | 19,28 | 19,54 | 0,06 |
| | 1200x400x2000 | 2005x55x55 | 1195x395x125 | | 19,91 | 20,33 | 0,07 |
| | 1200x500x1600 | 1605x55x55 | 1195x495x125 | | 20,69 | 21,1 | 0,08 |
| | 1200x500x1800 | 1805x55x55 | 1195x495x125 | | 21,37 | 21,65 | 0,08 |
| | 1200x500x2000 | 2005x55x55 | 1195x495x125 | | 21,99 | 22,37 | 0,08 |
| | 1200x600x1600 | 1605x55x55 | 1195x595x125 | | 31,34 | 31,72 | 0,09 |
| | 1200x600x1800 | 1805x55x55 | 1195x595x125 | | 32,02 | 32,41 | 0,09 |
| | 1200x600x2000 | 2005x55x55 | 1195x595x125 | | 32,65 | 32,99 | 0,09 |
| | 1500x400x1600 | 1605x55x55 | 1495x395x125 | | 21,73 | 22,08 | 0,08 |
| | 1500x400x1800 | 1805x55x55 | 1495x395x125 | | 22,41 | 22,84 | 0,08 |
| | 1500x400x2000 | 2005x55x55 | 1495x395x125 | | 23,04 | 23,45 | 0,08 |
| | 1500x500x1600 | 1605x55x55 | 1495x495x125 | | 24,31 | 24,7 | 0,09 |
| | 1500x500x1800 | 1805x55x55 | 1495x495x125 | | 24,99 | 25,38 | 0,09 |
| | 1500x500x2000 | 2005x55x55 | 1495x495x125 | | 25,61 | 25,96 | 0,09 |
| | 1500x600x1600 | 1605x55x55 | 1495x595x125 | | 37,43 | 37,8 | 0,11 |
| | 1500x600x1800 | 1805x55x55 | 1495x595x125 | | 38,11 | 38,49 | 0,12 |
| | 1500x600x2000 | 2005x55x55 | 1495x595x125 | | 38,74 | 39,03 | 0,12 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: стойки + 4 сплошные полки, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ
## СЕРИЯ NORMA






Материал стоек: Inox 1,2 мм / 430 AISI

Тип стойки

Количество полок: 4 / 5

Полка (шир. 400, 500): Inox 0,5 мм — СПЛОШНАЯ / РЕШЕТКА / ПЕРФОРАЦИЯ

Полка (шир. 600): Inox 0,8 мм — СПЛОШНАЯ / РЕШЕТКА / ПЕРФОРАЦИЯ


Усиление полок: Inox 0,8 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Метизы (в комплекте)

вид спереди

вид сбоку




| | Модель | Рекомендуемая высота от опоры до нижней полки, мм ($h_1$) | Высота полки, мм ($h_2$) | Высота опоры, мм ($h_3$) | Ширина стоек, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | СПЛн | 150 | 30 | 20 | 37 |

## Дополнительные опции

Планка ограничительная

Inox 0,8 мм



| Габарит планки огран. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 400x55x5,5 | 405x60x6,5 | 0,13 | 0,17 | 0,0001 |
| 500x55x5,5 | 505x60x6,5 | 0,17 | 0,19 | 0,0001 |
| 600x55x5,5 | 605x60x6,5 | 0,2 | 0,23 | 0,0002 |
| 800x55x5,5 | 805x60x6,5 | 0,28 | 0,31 | 0,002 |
| 1000x55x5,5 | 1005x60x6,5 | 0,35 | 0,38 | 0,0003 |
| 1200x55x5,5 | 1205x60x6,5 | 0,42 | 0,45 | 0,0003 |
| 1500x55x5,5 | 1505x60x6,5 | 0,52 | 0,56 | 0,0004 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты стеллажа | Габарит упаковки стоек | Габарит упаковки полок | Габарит упаковки метизов | Вес нетто, кг* | Вес брутто, кг* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПЛн  | 600x400x1600 | 1605x55x55 | 595x395x125 | 100x100x70 | 12,32 | 12,61 | 0,01 |
| | 600x400x1800 | 1805x55x55 | 595x395x125 | | 13 | 13,34 | 0,01 |
| | 600x400x2000 | 2005x55x55 | 595x395x125 | | 13,63 | 13,92 | 0,01 |
| | 600x500x1600 | 1605x55x55 | 595x495x125 | | 13,46 | 13,7 | 0,04 |
| | 600x500x1800 | 1805x55x55 | 595x495x125 | | 14,13 | 14,45 | 0,04 |
| | 600x500x2000 | 2005x55x55 | 595x495x125 | | 14,76 | 15,04 | 0,04 |
| | 600x600x1600 | 1605x55x55 | 595x595x125 | | 19,16 | 19,48 | 0,05 |
| | 600x600x1800 | 1805x55x55 | 595x595x125 | | 19,84 | 20,16 | 0,05 |
| | 600x600x2000 | 2005x55x55 | 595x595x125 | | 20,47 | 20,71 | 0,05 |
| | 800x400x1600 | 1605x55x55 | 795x395x125 | | 14,41 | 14,69 | 0,04 |
| | 800x400x1800 | 1805x55x55 | 795x395x125 | | 15,09 | 15,42 | 0,04 |
| | 800x400x2000 | 2005x55x55 | 795x395x125 | | 15,72 | 16,08 | 0,04 |
| | 800x500x1600 | 1605x55x55 | 795x495x125 | | 15,86 | 16,13 | 0,05 |
| | 800x500x1800 | 1805x55x55 | 795x495x125 | | 16,54 | 16,91 | 0,05 |
| | 800x500x2000 | 2005x55x55 | 795x495x125 | | 17,17 | 17,55 | 0,05 |
| | 800x600x1600 | 1605x55x55 | 795x595x125 | | 23,22 | 23,62 | 0,06 |
| | 800x600x1800 | 1805x55x55 | 795x595x125 | | 23,89 | 24,27 | 0,06 |
| | 800x600x2000 | 2005x55x55 | 795x595x125 | | 24,52 | 24,89 | 0,06 |
| | 1000x400x1600 | 1605x55x55 | 995x395x125 | | 15,51 | 15,84 | 0,05 |
| | 1000x400x1800 | 1805x55x55 | 995x395x125 | | 16,19 | 16,52 | 0,05 |
| | 1000x400x2000 | 2005x55x55 | 995x395x125 | | 16,81 | 17,09 | 0,05 |
| | 1000x500x1600 | 1605x55x55 | 995x495x125 | | 17,28 | 17,63 | 0,06 |
| | 1000x500x1800 | 1805x55x55 | 995x495x125 | | 17,96 | 18,35 | 0,07 |
| | 1000x500x2000 | 2005x55x55 | 995x495x125 | | 18,59 | 18,97 | 0,07 |
| | 1000x600x1600 | 1605x55x55 | 995x595x125 | | 26,29 | 26,61 | 0,08 |
| | 1000x600x1800 | 1805x55x55 | 995x595x125 | | 26,96 | 27,34 | 0,08 |
| | 1000x600x2000 | 2005x55x55 | 995x595x125 | | 27,59 | 27,96 | 0,08 |
| | 1200x400x1600 | 1605x55x55 | 1195x395x125 | | 18,59 | 18,92 | 0,06 |
| | 1200x400x1800 | 1805x55x55 | 1195x395x125 | | 19,28 | 19,6 | 0,06 |
| | 1200x400x2000 | 2005x55x55 | 1195x395x125 | | 19,91 | 20,28 | 0,06 |
| | 1200x500x1600 | 1605x55x55 | 1195x495x125 | | 20,69 | 21,01 | 0,08 |
| | 1200x500x1800 | 1805x55x55 | 1195x495x125 | | 21,37 | 21,62 | 0,08 |
| | 1200x500x2000 | 2005x55x55 | 1195x495x125 | | 21,99 | 22,3 | 0,08 |
| | 1200x600x1600 | 1605x55x55 | 1195x595x125 | | 31,34 | 31,7 | 0,09 |
| | 1200x600x1800 | 1805x55x55 | 1195x595x125 | | 32,02 | 32,38 | 0,09 |
| | 1200x600x2000 | 2005x55x55 | 1195x595x125 | | 32,65 | 33,02 | 0,09 |
| | 1500x400x1600 | 1605x55x55 | 1495x395x125 | | 21,73 | 21,99 | 0,08 |
| | 1500x400x1800 | 1805x55x55 | 1495x395x125 | | 22,41 | 22,68 | 0,08 |
| | 1500x400x2000 | 2005x55x55 | 1495x395x125 | | 23,04 | 23,37 | 0,08 |
| | 1500x500x1600 | 1605x55x55 | 1495x495x125 | | 24,31 | 24,64 | 0,09 |
| | 1500x500x1800 | 1805x55x55 | 1495x495x125 | | 24,99 | 25,29 | 0,09 |
| | 1500x500x2000 | 2005x55x55 | 1495x495x125 | | 25,61 | 25,97 | 0,09 |
| | 1500x600x1600 | 1605x55x55 | 1495x595x125 | | 37,43 | 37,76 | 0,11 |
| | 1500x600x1800 | 1805x55x55 | 1495x595x125 | | 38,11 | 38,41 | 0,11 |
| | 1500x600x2000 | 2005x55x55 | 1495x595x125 | | 38,74 | 39,02 | 0,11 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: стойки + 4 сплошные полки, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ
## СЕРИЯ PROFI




Материал стоек: Ral 40x40; Inox 40x40 AISI 304

Тип стойки


Количество полок: 4; 5

Полка: Inox 0,8 мм; СПЛОШНАЯ; РЕШЕТКА; ПЕРФОРАЦИЯ


Усиление полок: Inox 0,8 мм

Метизы (в комплекте)

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота стеллажа, мм | Высота от опоры до нижней полки, мм ($h_1$) | Расстояние между уровнями для 4-х полок, мм ($h_2$) | Расстояние между уровнями для 5-х полок, мм ($h_2$) | Высота полки, мм ($h_3$) | Высота опоры, мм ($h_4$) | Ширина стоек, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | СПЛп | 1600<br>1800<br>2000 | 224 | 390<br>460<br>520 | 280<br>330<br>380 | 40 | 30 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты стеллажа | Габарит упаковки стоек | Габарит упаковки полок | Габарит упаковки метизов | Вес нетто, кг* | Вес брутто, кг* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПЛп  | 600x400x1600 | 85x85x1580 | 610x410x170 | 100x100x70 | 23,57 | 24,07 | 0,04 |
| | 600x400x1800 | 85x85x1780 | 610x410x170 | | 25,11 | 25,61 | 0,05 |
| | 600x400x2000 | 85x85x1980 | 610x410x170 | | 26,64 | 27,14 | 0,05 |
| | 600x500x1600 | 85x85x1580 | 610x510x170 | | 25,42 | 25,92 | 0,06 |
| | 600x500x1800 | 85x85x1780 | 610x510x170 | | 26,96 | 27,46 | 0,06 |
| | 600x500x2000 | 85x85x1980 | 610x510x170 | | 28,49 | 28,99 | 0,06 |
| | 600x600x1600 | 85x85x1580 | 610x610x170 | | 27,27 | 27,77 | 0,07 |
| | 600x600x1800 | 85x85x1780 | 610x610x170 | | 28,81 | 29,31 | 0,07 |
| | 600x600x2000 | 85x85x1980 | 610x610x170 | | 30,35 | 30,86 | 0,07 |
| | 800x400x1600 | 85x85x1580 | 810x410x170 | | 26,86 | 27,37 | 0,06 |
| | 800x400x1800 | 85x85x1780 | 810x410x170 | | 28,4 | 28,9 | 0,06 |
| | 800x400x2000 | 85x85x1980 | 810x410x170 | | 29,94 | 30,44 | 0,07 |
| | 800x500x1600 | 85x85x1580 | 810x510x170 | | 29,23 | 29,73 | 0,08 |
| | 800x500x1800 | 85x85x1780 | 810x510x170 | | 30,76 | 31,26 | 0,08 |
| | 800x500x2000 | 85x85x1980 | 810x510x170 | | 32,29 | 32,79 | 0,08 |
| | 800x600x1600 | 85x85x1580 | 810x610x170 | | 31,59 | 32,09 | 0,09 |
| | 800x600x1800 | 85x85x1780 | 810x610x170 | | 33,13 | 33,63 | 0,09 |
| | 800x600x2000 | 85x85x1980 | 810x610x170 | | 34,66 | 35,16 | 0,09 |
| | 1000x400x1600 | 85x85x1580 | 1010x410x170 | | 30,15 | 30,65 | 0,08 |
| | 1000x400x1800 | 85x85x1780 | 1010x610x170 | | 31,69 | 32,19 | 0,08 |
| | 1000x400x2000 | 85x85x1980 | 1010x410x170 | | 33,23 | 33,73 | 0,08 |
| | 1000x500x1600 | 85x85x1580 | 1010x510x170 | | 33,03 | 33,53 | 0,09 |
| | 1000x500x1800 | 85x85x1780 | 1010x510x170 | | 34,56 | 35,06 | 0,09 |
| | 1000x500x2000 | 85x85x1980 | 1010x510x170 | | 36,01 | 36,59 | 0,09 |
| | 1000x600x1600 | 85x85x1580 | 1010x610x170 | | 36,4 | 36,9 | 0,11 |
| | 1000x600x1800 | 85x85x1780 | 1010x610x170 | | 37,44 | 37,94 | 0,11 |
| | 1000x600x2000 | 85x85x1980 | 1010x610x170 | | 38,97 | 39,47 | 0,11 |
| | 1200x400x1600 | 85x85x1580 | 1210x410x170 | | 33,44 | 33,94 | 0,09 |
| | 1200x400x1800 | 85x85x1780 | 1210x410x170 | | 34,98 | 35,48 | 0,09 |
| | 1200x400x2000 | 85x85x1980 | 1210x410x170 | | 36,92 | 37,2 | 0,09 |
| | 1200x500x1600 | 85x85x1580 | 1210x510x170 | | 36,83 | 37,33 | 0,11 |
| | 1200x500x1800 | 85x85x1780 | 1210x510x170 | | 38,36 | 38,86 | 0,11 |
| | 1200x500x2000 | 85x85x1980 | 1210x510x170 | | 39,89 | 40,39 | 0,11 |
| | 1200x600x1600 | 85x85x1580 | 1210x610x170 | | 40,21 | 40,71 | 0,13 |
| | 1200x600x1800 | 85x85x1780 | 1210x610x170 | | 41,75 | 42,25 | 0,13 |
| | 1200x600x2000 | 85x85x1980 | 1210x610x170 | | 43,29 | 43,79 | 0,13 |
| | 1500x400x1600 | 85x85x1580 | 1510x410x170 | | 38,37 | 38,87 | 0,11 |
| | 1500x400x1800 | 85x85x1780 | 1510x410x170 | | 39,91 | 40,41 | 0,11 |
| | 1500x400x2000 | 85x85x1980 | 1510x410x170 | | 41,45 | 41,95 | 0,11 |
| | 1500x500x1600 | 85x85x1580 | 1510x510x170 | | 42,53 | 43,03 | 0,13 |
| | 1500x500x1800 | 85x85x1780 | 1510x510x170 | | 44,07 | 44,57 | 0,13 |
| | 1500x500x2000 | 85x85x1980 | 1510x510x170 | | 45,6 | 46,1 | 0,14 |
| | 1500x600x1600 | 85x85x1580 | 1510x610x170 | | 46,68 | 47,18 | 0,16 |
| | 1500x600x1800 | 85x85x1780 | 1510x610x170 | | 48,22 | 48,71 | 0,16 |
| | 1500x600x2000 | 85x85x1980 | 1510x610x170 | | 49,75 | 50,25 | 0,16 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: стойки + 4 сплошные полки, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СЕРИЯ NORMA






Материал стоек: Zn 1,2 мм; Inox 1,2 мм AISI 430

Тип стойки

Количество полок: 4; 5

Полка (шир. 400, 500): Zn 0,5 мм; Inox 0,5 мм; СПЛОШНАЯ; ПЕРФОРАЦИЯ; РЕШЕТКА

Полка (шир. 600): Zn 0,8 мм; Inox 0,8 мм; СПЛОШНАЯ; ПЕРФОРАЦИЯ; РЕШЕТКА


Усиление полок: Zn 0,8 мм; Inox 0,8 мм

Шаг перфорации: Zn 25 мм; Inox 50 мм

Метизы (в комплекте)

вид спереди

вид сбоку




| | Модель | Рекомендуемая высота от опоры до нижней полки, мм ($h_1$) | Высота полки, мм ($h_2$) | Высота опоры, мм ($h_3$) | Ширина стоек, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | СПЛ | 150 | 30 | 20 | 37 |

## Дополнительные опции

Планка ограничительная

Zn 0,8 мм; Inox 0,8 мм



| Габарит планки огран. | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 400x55x5,5 | 405x60x6,5 | 0,13 | 0,17 | 0,0001 |
| 500x55x5,5 | 505x60x6,5 | 0,17 | 0,19 | 0,0001 |
| 600x55x5,5 | 605x60x6,5 | 0,2 | 0,23 | 0,0002 |
| 800x55x5,5 | 805x60x6,5 | 0,28 | 0,31 | 0,002 |
| 1000x55x5,5 | 1005x60x6,5 | 0,35 | 0,38 | 0,0003 |
| 1200x55x5,5 | 1205x60x6,5 | 0,42 | 0,45 | 0,0003 |
| 1500x55x5,5 | 1505x60x6,5 | 0,52 | 0,56 | 0,0004 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты стеллажа | Габарит упаковки стоек | Габарит упаковки полок | Габарит упаковки метизов | Вес нетто, кг* | Вес брутто, кг* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПЛ  | 600x400x1600 | 1605x55x55 | 595x395x125 | 100x100x70 | 12,32 | 12,63 | 0,011 |
| | 600x400x1800 | 1805x55x55 | 595x395x125 | | 13 | 13,29 | 0,013 |
| | 600x400x2000 | 2005x55x55 | 595x395x125 | | 13,63 | 13,95 | 0,012 |
| | 600x500x1600 | 1605x55x55 | 595x495x125 | | 13,46 | 13,72 | 0,04 |
| | 600x500x1800 | 1805x55x55 | 595x495x125 | | 14,13 | 14,39 | 0,04 |
| | 600x500x2000 | 2005x55x55 | 595x495x125 | | 14,76 | 15,03 | 0,04 |
| | 600x600x1600 | 1605x55x55 | 595x595x125 | | 19,16 | 19,45 | 0,05 |
| | 600x600x1800 | 1805x55x55 | 595x595x125 | | 19,84 | 20,11 | 0,05 |
| | 600x600x2000 | 2005x55x55 | 595x595x125 | | 20,47 | 20,88 | 0,05 |
| | 800x400x1600 | 1605x55x55 | 795x395x125 | | 14,41 | 14,71 | 0,04 |
| | 800x400x1800 | 1805x55x55 | 795x395x125 | | 15,09 | 15,37 | 0,04 |
| | 800x400x2000 | 2005x55x55 | 795x395x125 | | 15,72 | 15,99 | 0,04 |
| | 800x500x1600 | 1605x55x55 | 795x495x125 | | 15,86 | 16,06 | 0,05 |
| | 800x500x1800 | 1805x55x55 | 795x495x125 | | 16,54 | 16,84 | 0,05 |
| | 800x500x2000 | 2005x55x55 | 795x495x125 | | 17,17 | 17,41 | 0,05 |
| | 800x600x1600 | 1605x55x55 | 795x595x125 | | 23,22 | 23,6 | 0,06 |
| | 800x600x1800 | 1805x55x55 | 795x595x125 | | 23,89 | 24,17 | 0,06 |
| | 800x600x2000 | 2005x55x55 | 795x595x125 | | 24,52 | 24,92 | 0,06 |
| | 1000x400x1600 | 1605x55x55 | 995x395x125 | | 15,51 | 15,78 | 0,05 |
| | 1000x400x1800 | 1805x55x55 | 995x395x125 | | 16,19 | 16,45 | 0,05 |
| | 1000x400x2000 | 2005x55x55 | 995x395x125 | | 16,81 | 17,1 | 0,05 |
| | 1000x500x1600 | 1605x55x55 | 995x495x125 | | 17,28 | 17,61 | 0,06 |
| | 1000x500x1800 | 1805x55x55 | 995x495x125 | | 17,96 | 18,25 | 0,07 |
| | 1000x500x2000 | 2005x55x55 | 995x495x125 | | 18,59 | 18,93 | 0,07 |
| | 1000x600x1600 | 1605x55x55 | 995x595x125 | | 26,29 | 26,58 | 0,08 |
| | 1000x600x1800 | 1805x55x55 | 995x595x125 | | 26,96 | 27,29 | 0,08 |
| | 1000x600x2000 | 2005x55x55 | 995x595x125 | | 27,59 | 27,94 | 0,08 |
| | 1200x400x1600 | 1605x55x55 | 1195x395x125 | | 18,59 | 18,95 | 0,06 |
| | 1200x400x1800 | 1805x55x55 | 1195x395x125 | | 19,28 | 19,61 | 0,06 |
| | 1200x400x2000 | 2005x55x55 | 1195x395x125 | | 19,91 | 20,17 | 0,06 |
| | 1200x500x1600 | 1605x55x55 | 1195x495x125 | | 20,69 | 20,94 | 0,08 |
| | 1200x500x1800 | 1805x55x55 | 1195x495x125 | | 21,37 | 21,72 | 0,08 |
| | 1200x500x2000 | 2005x55x55 | 1195x495x125 | | 21,99 | 22,26 | 0,08 |
| | 1200x600x1600 | 1605x55x55 | 1195x595x125 | | 31,34 | 31,61 | 0,09 |
| | 1200x600x1800 | 1805x55x55 | 1195x595x125 | | 32,02 | 32,4 | 0,09 |
| | 1200x600x2000 | 2005x55x55 | 1195x595x125 | | 32,65 | 33,02 | 0,09 |
| | 1500x400x1600 | 1605x55x55 | 1495x395x125 | | 21,73 | 22,11 | 0,08 |
| | 1500x400x1800 | 1805x55x55 | 1495x395x125 | | 22,41 | 22,75 | 0,08 |
| | 1500x400x2000 | 2005x55x55 | 1495x395x125 | | 23,04 | 23,39 | 0,08 |
| | 1500x500x1600 | 1605x55x55 | 1495x495x125 | | 24,31 | 24,62 | 0,09 |
| | 1500x500x1800 | 1805x55x55 | 1495x495x125 | | 24,99 | 25,31 | 0,1 |
| | 1500x500x2000 | 2005x55x55 | 1495x495x125 | | 25,61 | 25,99 | 0,1 |
| | 1500x600x1600 | 1605x55x55 | 1495x595x125 | | 37,43 | 37,8 | 0,11 |
| | 1500x600x1800 | 1805x55x55 | 1495x595x125 | | 38,11 | 38,43 | 0,11 |
| | 1500x600x2000 | 2005x55x55 | 1495x595x125 | | 38,74 | 39,15 | 0,11 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: стойки + 4 сплошные полки, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

# НАГРУЗКИ НА СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ 03
# СЕРИИ BASE, NORMA

## Предельно допустимые нагрузки на стеллажи полочные

| Размеры полки | Нагрузки на полку, кг | | |
|---|---|---|---|
| | сплошная | перфорированная | решетка |
| 600x400 | 160 | 140 | 110 |
| 600x500 | 150 | 135 | 120 |
| 600x600 | 170 | 150 | 170 |
| 800x400 | 150 | 135 | 150 |
| 800x500 | 140 | 125 | 140 |
| 800x600 | 170 | 150 | 170 |
| 1000x400 | 135 | 120 | 135 |
| 1000x500 | 125 | 110 | 125 |
| 1000x600 | 165 | 145 | 165 |
| 1200x400 | 115 | 100 | 115 |
| 1200x500 | 105 | 95 | 105 |
| 1200x600 | 140 | 125 | 140 |
| 1500x400 | 95 | 85 | 95 |
| 1500x500 | 90 | 80 | 90 |
| 1500x600 | 130 | 115 | 130 |

Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

Суммарная нагрузка на секцию не более 650 кг.

# НАГРУЗКИ НА СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ
## СЕРИЯ PROFI

### Предельно допустимые нагрузки на стеллажи полочные

| Размеры полки | Нагрузки на полку, кг | | |
|---|---|---|---|
| | сплошная | перфорированная | решетка |
| 600x400 | 190 | 170 | 150 |
| 600x500 | 190 | 170 | 150 |
| 600x600 | 185 | 165 | 145 |
| 800x400 | 185 | 165 | 145 |
| 800x500 | 185 | 165 | 145 |
| 800x600 | 185 | 165 | 145 |
| 1000x400 | 180 | 160 | 140 |
| 1000x500 | 180 | 160 | 140 |
| 1000x600 | 180 | 160 | 140 |
| 1200x400 | 170 | 150 | 135 |
| 1200x500 | 170 | 150 | 135 |
| 1200x600 | 160 | 140 | 125 |
| 1500x400 | 150 | 135 | 120 |
| 1500x500 | 150 | 135 | 120 |
| 1500x600 | 140 | 125 | 110 |

Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

Суммарная нагрузка на секцию не более 650 кг.

# СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ

## СЕРИЯ BASE




Материал стоек: Zn 1,2 мм

Тип стойки

Количество полок: 4

Сетка (в комплекте 4 шт.): Zn — СТАКАНЫ / ТАРЕЛКИ

Рамки с двойными гибами по периметру: Zn 0,8 мм

Шаг перфорации: 25 мм

Метизы (в комплекте)

Уголки усиления: Zn

## СЕРИЯ NORMA




Материал стоек: Inox 1,2 мм / 430 AISI

Тип стойки

Количество полок: 4

Сетка (в комплекте 4 шт.): Inox — СТАКАНЫ / ТАРЕЛКИ

Рамки с двойными гибами по периметру: Inox 0,8 мм


Шаг перфорации: 50 мм

Метизы (в комплекте)

Уголки усиления: Zn

вид спереди

вид сбоку




| | Модель | Рекомендуемая высота от опоры до рамки, мм ($h_1$) | Высота полки, мм ($h_2$) | Высота опоры, мм ($h_3$) | Ширина стоек, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ССПб | 190 | 30 | 20 | 37 |
| | ССПн | 190 | 30 | 20 | 37 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается семью местами упаковки.

| Модель | Габариты стеллажа | Габарит упаковки стоек | Габарит упаковки рамок | Габарит упаковки сеток | Габарит упаковки метизов | Вес нетто, кг* | Вес брутто, кг* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССПб  | 600x300x1600 | 1605x55x55 | 610x310x125 | 560x255x65 | 100x100x70 | 15,57 | 15,98 | 0,06 |
| | 800x300x1600 | 1605x55x55 | 810x310x125 | 760x255x65 | | 18,44 | 18,75 | 0,08 |
| | 1000x300x1600 | 1605x55x55 | 1010x310x125 | 960x255x65 | | 21,3 | 21,61 | 0,1 |

Отгружается семью местами упаковки.

| Модель | Габариты стеллажа | Габарит упаковки стоек | Габарит упаковки рамок | Габарит упаковки сеток | Габарит упаковки метизов | Вес нетто, кг* | Вес брутто, кг* | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССПн  | 600x300x1600 | 1605x55x55 | 610x310x125 | 560x255x65 | 100x100x70 | 15,66 | 15,98 | 0,06 |
| | 800x300x1600 | 1605x55x55 | 810x310x125 | 760x255x65 | | 18,56 | 18,91 | 0,08 |
| | 1000x300x1600 | 1605x55x55 | 1010x310x125 | 960x255x65 | | 21,46 | 21,46 | 0,11 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: стойки + 2 сетки для тарелок + 2 сетки для стаканов, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

Рекомендуемая комплектация



| Габарит сетки | Количество комплектов сеток | Максимальное кол-во посуды на стеллаже |
|---|---|---|
| 600x300x30 | 4 (2 тар./2 стак.) | 40 тар. + 36 стак. |
| 800x300x30 | 4 (2 тар./2 стак.) | 56 тар. + 48 стак. |
| 1000x300x30 | 4 (2 тар./2 стак.) | 72 тар. + 64 стак. |


## Дополнительные опции

Поддон




| Габарит поддона | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x300x10 | 610x310x20 | 0,89 | 0,94 | 0,001 |
| 800x300x10 | 810x310x20 | 1,09 | 1,15 | 0,007 |
| 1000x300x10 | 1010x310x20 | 1,28 | 1,36 | 0,002 |

Сплошная полка




| Габарит полки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x300x30 | 610x310x65 | 1,95 | 2,06 | 0,007 |
| 800x300x30 | 810x310x65 | 2,52 | 2,58 | 0,007 |
| 1000x300x30 | 1010x310x65 | 2,99 | 3,09 | 0,009 |

mecon
профессиональное оборудование

# ПОДТОВАРНИКИ И ПОДСТАВКИ

## ПОДТОВАРНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
## ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
## ПОДСТАВКИ ДЛЯ КИПЯТИЛЬНИКА
## ПОДСТАВКИ ДЛЯ РУБКИ МЯСА
## ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА







# BASE NORMA PROFI

## Преимущества наших подтоварников и подставок


- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – три профессиональных серии
- Мегаоснащенность стандартных продуктов
- Различное назначение подставок
- Компактная индивидуальная упаковка





# ПОДТОВАРНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 04

## СЕРИЯ BASE




Материал столешницы: Zn 0,8 мм


Усиление столешницы: ДСП 16 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Zn 1,5 мм

Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса

## СЕРИЯ NORMA




Материал столешницы: Inox 0,5 мм; 430 AISI


Усиление столешницы: ДСП 16 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм


Материал каркаса: Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку





| | Модель | Высота от обвязки до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_2$) | Высота столешницы, мм ($h_3$) | Высота обвязки, мм ($h_4$) | Высота опоры, мм ($h_5$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ПДТ6/ПДТн высота 300** | 115 | 80 | 25 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| | **ПДТ6/ПДТн высота 420** | 235 | 80 | 25 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты подтоварника | Габарит упаковки столешницы | Габарит упаковки ножек | Вес нетто, кг Base/Norma | Вес брутто, кг Base/Norma | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПДТб/ ПДТн  | 400x400x300 | 430x430x65 | 290x100x65 | 6,81/6,29 | 7,24/6,71 | 0,01 |
| | 400x400x420 | 430x430x65 | 410x100x65 | 7,36/6,84 | 7,8/7,28 | 0,01 |
| | 400x600x300 | 430x460x65 | 290x100x65 | 8,96/8,17 | 9,49/8,7 | 0,02 |
| | 400x600x420 | 430x460x65 | 410x100x65 | 9,5/8,72 | 10,05/9,27 | 0,02 |
| | 600x400x300 | 630x430x65 | 290x100x65 | 8,96/8,21 | 9,49/8,74 | 0,02 |
| | 600x400x420 | 630x430x65 | 410x100x65 | 9,51/8,76 | 10,06/9,31 | 0,02 |
| | 600x600x300 | 630x630x65 | 290x100x65 | 11,91/10,85 | 12,61/11,55 | 0,03 |
| | 600x600x420 | 630x630x65 | 410x100x65 | 12,46/11,39 | 13,18/12,11 | 0,03 |
| | 800x400x300 | 830x430x65 | 290x100x65 | 10,86/9,89 | 11,49/10,52 | 0,03 |
| | 800x400x420 | 830x430x65 | 410x100x65 | 11,41/10,44 | 12,06/11,09 | 0,03 |
| | 800x600x300 | 830x630x65 | 290x100x65 | 14,54/13,16 | 15,4/14,02 | 0,04 |
| | 800x600x420 | 830x630x65 | 410x100x65 | 15,09/13,7 | 15,97/14,59 | 0,04 |
| | 1000x400x300 | 1030x430x65 | 290x100x65 | 12,81/12,68 | 13,54/13,42 | 0,03 |
| | 1000x400x420 | 1030x430x65 | 410x100x65 | 13,36/13,23 | 14,11/13,98 | 0,03 |
| | 1000x600x300 | 1030x630x65 | 290x100x65 | 17,18/15,47 | 18,19/16,48 | 0,04 |
| | 1000x600x420 | 1030x630x65 | 4100x100x65 | 17,72/16,02 | 18,76/17,05 | 0,04 |
| | 1200x400x300 | 1230x430x65 | 290x100x65 | 14,84/13,42 | 15,68/14,26 | 0,04 |
| | 1200x400x420 | 1230x430x65 | 410x100x65 | 15,39/13,97 | 16,25/14,83 | 0,04 |
| | 1200x600x300 | 1230x630x65 | 290x100x65 | 19,81/17,78 | 20,98/18,96 | 0,05 |
| | 1200x600x420 | 1230x630x65 | 410x100x65 | 20,36/18,33 | 21,55/19,53 | 0,05 |
| | 1500x400x300 | 1530x430x65 | 290x100x65 | 17,78/16,02 | 18,78/17,02 | 0,04 |
| | 1500x400x420 | 1530x430x65 | 410x100x65 | 18,33/16,57 | 19,34/17,59 | 0,05 |
| | 1500x600x300 | 1530x630x65 | 290x100x65 | 23,76/21,25 | 25,17/22,66 | 0,06 |
| | 1500x600x420 | 1530x630x65 | 410x100x65 | 24,31/21,8 | 25,73/23,23 | 0,07 |

# ПОДТОВАРНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 04
## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 304 AISI


Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм


Материал каркаса: Ral 40x40 1,5 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от обвязки до столешницы, мм ($h_2$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_3$) | Высота столешницы, мм ($h_4$) | Высота обвязки, мм ($h_5$) | Высота опоры, мм ($h_6$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПДТп высота 300 | 115 | 75 | 40 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |
| | ПДТп высота 400 | 215 | 75 | 40 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты подтоварника | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДТп  | 400x400x300 | 410x410x310 | 7,93 | 8,34 | 0,05 |
| | 400x400x400 | 410x410x410 | 8,69 | 9,02 | 0,06 |
| | 400x600x300 | 410x610x310 | 10,19 | 10,58 | 0,07 |
| | 400x600x400 | 410x610x410 | 10,95 | 11,36 | 0,09 |
| | 600x400x300 | 610x410x310 | 10,19 | 10,58 | 0,07 |
| | 600x400x400 | 610x410x410 | 10,96 | 11,37 | 0,09 |
| | 600x600x300 | 610x610x310 | 13,12 | 13,51 | 0,11 |
| | 600x600x400 | 610x610x410 | 13,89 | 14,25 | 0,14 |
| | 800x400x300 | 81x410x310 | 12,45 | 12,83 | 0,09 |
| | 800x400x400 | 810x410x410 | 13,21 | 13,59 | 0,13 |
| | 800x600x300 | 810x610x310 | 16,05 | 16,44 | 0,14 |
| | 800x600x400 | 810x610x410 | 16,81 | 17,18 | 0,19 |
| | 1000x400x300 | 1010x410x310 | 14,7 | 15,03 | 0,12 |
| | 1000x400x400 | 1010x410x410 | 15,47 | 15,91 | 0,16 |
| | 1000x600x300 | 1010x610x310 | 18,97 | 19,3 | 0,18 |
| | 1000x600x400 | 1010x610x410 | 19,74 | 20,12 | 0,24 |
| | 1200x400x300 | 1210x410x310 | 17,18 | 17,49 | 0,14 |
| | 1200x400x400 | 1210x410x410 | 17,95 | 18,37 | 0,19 |
| | 1200x600x300 | 1210x610x310 | 22,13 | 22,56 | 0,22 |
| | 1200x600x400 | 1210x610x410 | 22,89 | 23,24 | 0,29 |
| | 1500x400x300 | 1510x410x310 | 20,65 | 20,98 | 0,18 |
| | 1500x400x400 | 1510x410x410 | 21,42 | 21,82 | 0,24 |
| | 1500x600x300 | 1510x610x310 | 26,6 | 26,99 | 0,27 |
| | 1500x600x400 | 1510x610x410 | 27,37 | 27,71 | 0,36 |

# ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## СЕРИЯ BASE




Материал столешницы: Zn 0,8 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Zn 1,5 мм

Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса

## СЕРИЯ NORMA





Материал столешницы: Inox 0,8 мм, 430 AISI

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Inox 1,5 мм

Материал каркаса: Inox 1,5 мм

Тип каркаса

## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Inox 0,8 мм, 304 AISI


Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Inox 1,5 мм

Материал каркаса: Inox 40x40 1,0 мм


Тип каркаса

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от обвязки до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_2$) | Высота столешницы, мм ($h_3$) | Высота обвязки, мм ($h_4$) | Высота опоры, мм ($h_5$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПДОб | 370 | 50 | 35 | 30 | 20 | – | – | – | 40 |
| | ПДОн | 370 | 50 | 35 | 30 | 20 | – | – | – | 40 |
| | ПДОп | 295 | 75 | 40 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |
|  | ПДОб | 115 | 80 | 35 | 30 | 20 | – | – | – | 40 |
| | ПДОн | 115 | 80 | 35 | 30 | 20 | – | – | – | 40 |
| | ПДОп | – | – | 40 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |


Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты подставки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДОб  | 500x500x500<br>400x400x280 | 510x510x510<br>410x410x290 | 13,24 | 13,75 | 0,18 |
| ПДОн  | 500x500x500<br>400x400x280 | 510x510x510<br>410x410x290 | 13,19 | 13,7 | 0,18 |
| ПДОп  | 500x500x500<br>370x370x280 | 510x510x510<br>380x380x290 | 13,96 | 14,43 | 0,16 |

# ПОДСТАВКИ ДЛЯ КИПЯТИЛЬНИКА



## СЕРИЯ BASE





Материал столешницы: Zn 0,8 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Zn 1,5 мм

Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса

## СЕРИЯ NORMA





Материал столешницы: Inox 0,8 мм, 430 AISI

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Inox 1,5 мм

Материал каркаса: Inox 1,5 мм

Тип каркаса

## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Inox 0,8 мм, 304 AISI


Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Inox 1,5 мм

Материал каркаса: Inox 40x40 1,0 мм


Тип каркаса

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

вид спереди






вид сбоку





| Модель | Высота от обвязки до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_2$) | Высота столешницы, мм ($h_3$) | Высота обвязки, мм ($h_4$) | Высота опоры, мм ($h_5$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Диаметр отверстия, мм (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПДК6 выс. 400/860** | 215/585 | 80 | 35 | 30 | 20 | – | – | – | 40 | 110 |
| **ПДКн выс. 400/860** | 215/585 | 80 | 35 | 30 | 20 | – | – | – | 40 | 110 |
| **ПДКп выс. 400/860** | 215/725 | 75 | 40 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 | 110 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты подставки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ПДК6**  | 400x400x400 | 410x410x410 | 5,87 | 6,23 | 0,07 |
| | 400x400x860 | 410x410x870 | 7,65 | 7,83 | 0,14 |
| **ПДКн**  | 400x400x400 | 410x410x410 | 5,89 | 6,26 | 0,07 |
| | 400x400x860 | 410x410x870 | 7,65 | 7,83 | 0,14 |
| **ПДКп**  | 400x400x400 | 410x410x410 | 8,76 | 9,09 | 0,06 |
| | 400x400x860 | 410x410x870 | 12,31 | 12,49 | 0,14 |

# ПОДСТАВКИ ДЛЯ РУБКИ МЯСА

## СЕРИЯ BASE





Материал столешницы: Бук/ Сосна 120 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Zn 1,5 мм

Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса:

## СЕРИЯ NORMA





Материал столешницы: Бук/ Сосна 120 мм

Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Inox 1,5 мм

Материал каркаса: Inox 1,5 мм

Тип каркаса:

## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Бук 160 мм


Обвязка в комплекте (верхняя, нижняя): Inox 1,5 мм

Материал каркаса: Inox 40x40 1,0 мм


Тип каркаса:

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

вид спереди






вид сбоку




| | Модель | Высота от обвязки до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_2$) | Высота столешницы, мм ($h_3$) | Высота обвязки, мм ($h_4$) | Высота опоры, мм ($h_5$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПДМб | 410 | 170 | 120 | 30 | 20 | – | – | – | 40 |
| | ПДМн | 410 | 170 | 120 | 30 | 20 | – | – | – | 40 |
| | ПДМп | 495 | 75 | 160 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты подставки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДМб  | 500x500x800 | 510x510x810 | 32,74 | 33,01 | 0,2 |
| ПДМн  | 500x500x800 | 510x510x810 | 32,69 | 32,93 | 0,2 |
| ПДМп  | 500x500x800 | 510x510x810 | 43,25 | 43,8 | 0,2 |

# ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ 04

## СЕРИЯ PROFI




Материал столешницы: Inox 0,8 мм / 430 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм

Кол-во уровней: 6/7

Материал каркаса: Ral 40x40 1,5 мм / Inox 40x40 1,0 мм


Тип каркаса

Материал направляющих: Inox 1,5 мм / 430 AISI


| | | Ширина направляющих |
|---|---|---|
| Гастроемкости | GN 1/1 530x325 | 10,5 |
| Противни | 400x600/600x400 | 27 |

* Только для гастроемкостей

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота от обвязки до столешницы, мм ($h_1$) | Высота от полки до полки, мм ($h_2$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_3$) | Высота столешницы, мм ($h_4$) | Высота обвязки, мм ($h_5$) | Высота опоры, мм ($h_6$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_2$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_3$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_4$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ПДПп высота 700/900** | 575/775 | 83/100 | 50 | 40 | 40 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 40 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты подставки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДПп (гастроемкости)  | 600x600x700 | 610x610x710 | 18,9 | 18,38 | 0,26 |
| | 600x600x900 | 610x610x910 | 20,75 | 21,22 | 0,33 |
| | 700x700x700 | 710x710x710 | 22,52 | 22,93 | 0,35 |
| | 700x700x900 | 710x710x910 | 24,25 | 24,61 | 0,45 |
| | 800x800x700 | 810x810x710 | 26,45 | 27,04 | 0,47 |
| | 800x800x900 | 810x810x910 | 28,46 | 29,06 | 0,58 |
| | 900x700x700 | 910x710x710 | 30,54 | 30,99 | 0,47 |
| | 900x700x900 | 910x710x910 | 33,51 | 33,96 | 0,57 |
| | 900x800x700 | 910x810x710 | 33,51 | 33,96 | 0,51 |
| | 900x800x900 | 910x810x910 | 36,65 | 36,91 | 0,65 |
| | 900x900x700 | 910x910x710 | 36,51 | 36,93 | 0,57 |
| | 900x900x900 | 910x910x910 | 39,82 | 40,17 | 0,73 |
| | 1000x900x700 | 1010x910x710 | 38,48 | 38,85 | 0,63 |
| | 1000x900x900 | 1010x910x910 | 41,78 | 42,2 | 0,81 |
| | 1000x1000x700 | 1010x1010x710 | 41,73 | 42,06 | 0,7 |
| | 1000x1000x900 | 1010x1010x910 | 45,2 | 45,51 | 0,9 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты подставки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДПп (противни)  | 700x700x700 | 710x710x710 | 22,52 | 22,96 | 0,34 |
| | 700x700x900 | 710x710x910 | 24,45 | 24,89 | 0,44 |
| | 800x800x700 | 810x810x710 | 26,45 | 27,04 | 0,45 |
| | 800x800x900 | 810x810x910 | 28,46 | 29,06 | 0,58 |
| | 900x700x700 | 910x710x710 | 25,78 | 26,23 | 0,44 |
| | 900x700x900 | 910x710x910 | 27,71 | 28,16 | 0,57 |
| | 900x800x700 | 910x810x710 | 28,25 | 28,63 | 0,5 |
| | 900x800x900 | 910x810x910 | 30,26 | 30,59 | 0,65 |
| | 900x900x700 | 910x910x710 | 30,73 | 31,11 | 0,57 |
| | 900x900x900 | 910x910x910 | 32,83 | 33,24 | 0,73 |
| | 1000x900x700 | 1010x910x710 | 32,69 | 32,97 | 0,63 |
| | 1000x900x900 | 1010x910x910 | 34,79 | 35,16 | 0,81 |
| | 1000x1000x700 | 1010x1010x710 | 35,43 | 35,88 | 0,7 |
| | 1000x1000x900 | 1010x1010x910 | 37,62 | 38,03 | 0,9 |

mecon
профессиональное оборудование

# ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ

НАВЕСНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ
НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С СЕТКАМИ
ПОЛКИ ДЛЯ СУШКИ ДОСОК/КРЫШЕК
СИСТЕМА С ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТОЙ







# BASE NORMA

## Преимущества наших полок


- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – две профессиональных серии
- Различное оснащение полок
- Удобство конфигурации
- Компактная индивидуальная упаковка





# ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ ОТКРЫТЫЕ

## СЕРИЯ BASE




Материал каркаса

Zn 0,8 мм

Полка


СПЛОШНАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ 12x7

Дополнительные опции*

борт 30 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал каркаса

Inox 0,8 мм

430 AISI

Полка


СПЛОШНАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ 12x7


Дополнительные опции*

борт 30 мм

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота полки, мм ($h_1$) | Высота борта, мм ($h_2$) | Высота выступа снизу, мм ($h_3$) | Ширина подгиба под крепление, мм ($b_1$) | Ширина выступа сверху, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ПНОб** | 30 | 30 | 45 | 19 | 65 |
| | **ПНОн** | 30 | 30 | 45 | 19 | 65 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПНОб  | 600x300x180 | 610x310x40 | 2,77 | 2,78 | 0,008 |
| | 800x300x180 | 810x310x40 | 3,29 | 3,3 | 0,01 |
| | 1000x300x180 | 1010x310x40 | 3,82 | 3,83 | 0,013 |
| | 1200x300x180 | 1210x310x40 | 4,34 | 4,35 | 0,015 |
| | 1500x300x180 | 1510x310x40 | 5,13 | 5,14 | 0,019 |
| ПНОн  | 600x300x180 | 610x310x40 | 2,85 | 2,86 | 0,008 |
| | 800x300x180 | 810x310x40 | 3,38 | 3,39 | 0,01 |
| | 1000x300x180 | 1010x310x40 | 3,9 | 3,91 | 0,013 |
| | 1200x300x180 | 1210x310x40 | 4,43 | 4,44 | 0,015 |
| | 1500x300x180 | 1510x310x40 | 5,22 | 5,22 | 0,019 |

## Дополнительные опции*

Борт







| Габарит борта | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 600x18x30 | 605x23x35 | 0,31 | 0,35 | 0,0007 |
| 800x18x30 | 805x23x35 | 0,42 | 0,46 | 0,0009 |
| 1000x18x30 | 1005x23x35 | 0,53 | 0,58 | 0,001 |
| 1200x18x30 | 1205x23x35 | 0,63 | 0,68 | 0,001 |
| 1500x18x30 | 1505x23x35 | 0,79 | 0,85 | 0,002 |

# ПОЛКИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ

## СЕРИЯ BASE




Материал каркаса





Сетка




Дополнительные опции*




## СЕРИЯ NORMA




Материал каркаса





Сетка





Дополнительные опции*




вид спереди




вид сбоку





| | Модель | Высота полки, мм ($h_1$) | Высота борта, мм ($h_2$) | Высота кронштейна поддона, мм ($h_3$) | Высота выступа снизу, мм ($h_4$) | Ширина подгиба под крепление, мм ($b_1$) | Ширина выступа сверху, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСПб | 30 | 30 | 32 | 45 | 19 | 65 |
| | ПСПн | 30 | 30 | 32 | 45 | 19 | 65 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки рамки | Габарит упаковки сетки стак./тар. | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСПб  | 600x300x180 | 610x310x45 | 575x265x45/ 575x265x75 | 2,57 | 2,68 | 0,017 |
| | 800x300x180 | 810x310x45 | 775x265x45/ 775x265x75 | 2,99 | 3,11 | 0,023 |
| | 1000x300x180 | 1010x310x45 | 775x265x45/ 975x265x75 | 3,42 | 3,57 | 0,03 |
| ПСПн  | 600x300x180 | 610x310x45 | 575x265x45/ 575x265x75 | 2,58 | 2,72 | 0,018 |
| | 800x300x180 | 810x310x45 | 775x265x45/ 775x265x75 | 3,01 | 3,16 | 0,025 |
| | 1000x300x180 | 1010x310x45 | 775x265x45/ 975x265x75 | 3,45 | 3,59 | 0,031 |

Сетка




| Габарит сетки стак. (тар.) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 565x255x35 (65) | 575x265x45 (75) | 0,76 | 0,85 | 0,011 |
| 765x255x35 (65) | 775x265x45 (75) | 0,97 | 1,06 | 0,015 |
| 965x255x35 (65) | 975x265x45 (75) | 1,19 | 1,28 | 0,019 |

Максимальное кол-во посуды (тар./стак.)

| 565x255x35 (65) | 765x255x35 (65) | 965x255x35 (65) |
|---|---|---|
| 20 тар./18 стак. | 28 тар./24 стак. | 36 тар./32 стак. |

## Дополнительные опции*

Борт




| Габарит борта | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x18x30 | 605x23x35 | 0,31 | 0,35 | 0,0007 |
| 800x18x30 | 805x23x35 | 0,42 | 0,46 | 0,0009 |
| 1000x18x30 | 1005x23x35 | 0,53 | 0,57 | 0,001 |

Поддон




| Габарит поддона | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x300x10 | 610x310x20 | 0,89 | 0,95 | 0,001 |
| 800x300x10 | 810x310x20 | 1,09 | 1,18 | 0,007 |
| 1000x300x10 | 1010x310x20 | 1,28 | 1,37 | 0,002 |

# ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
## СЕРИЯ NORMA






Материал каркаса
- Zn 0,8 мм
- Inox 0,8 мм AISI 430

Материал боковины
- Inox 0,8 мм
- ПЕРФОРАЦИЯ

Материал крышки
- Inox 0,8 мм

Исполнение дверей
- Inox 0,8 мм
- БЕЗ ДВЕРЕЙ
- РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ
- ДВЕРИ-КУПЕ


распашные двери




двери-купе



вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота полки, мм ($h_1$) | Высота промежуточной полки, мм ($h_2$) | Расстояние между полками, мм ($h_3$) | Высота перфорации, мм ($h_4$) | Ширина перфорации, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПНЗн | 30 | 30 | 240 | 7 | 12 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПНЗн (без дверей)  | 600x400x600 | 630x430x150 | 11,99 | 12,15 | 0,034 |
| | 800x400x600 | 830x430x150 | 14,2 | 14,47 | 0,045 |
| | 1000x400x600 | 1030x430x150 | 16,42 | 16,68 | 0,057 |
| | 1200x400x600 | 1230x430x150 | 18,64 | 18,89 | 0,058 |
| | 1500x400x600 | 1530x430x150 | 21,31 | 21,56 | 0,073 |

Отгружается двумя местами упаковки.


| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки полки | Габарит упаковки дверей | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНЗн (распашные двери)  | 600x400x600 | 630x430x150 | 290x560x50 | 17,59 | 17,83 | 0,048 |
| | 800x400x600 | 830x430x150 | 390x560x50 | 21,43 | 21,68 | 0,063 |
| | 1000x400x600 | 1030x430x150 | 490x560x50 | 25,27 | 25,51 | 0,081 |
| | 1200x400x600 | 1230x430x130 | 590x560x50 | 29,12 | 29,45 | 0,086 |
| | 1500x400x600 | 1530x430x130 | 740x560x50 | 34,23 | 34,49 | 0,11 |

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки полки | Габарит упаковки дверей | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНЗн (двери-купе)  | 600x400x600 | 630x430x130 | 290x560x50 | 20,53 | 20,84 | 0,044 |
| | 800x400x600 | 830x430x130 | 390x560x50 | 23,59 | 23,9 | 0,059 |
| | 1000x400x600 | 1030x430x130 | 490x560x50 | 27,95 | 28,24 | 0,075 |
| | 1200x400x600 | 1230x430x130 | 590x560x50 | 31,66 | 31,98 | 0,08 |
| | 1500x400x600 | 1530x430x130 | 740x560x50 | 36,57 | 36,87 | 0,101 |

## Дополнительные опции

Промежуточная полка







| Габарит полки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x400x30 | 610x410x40 | 2,22 | 2,31 | 0,006 |
| 800x400x30 | 810x410x40 | 2,89 | 2,97 | 0,008 |
| 1000x400x30 | 1010x410x40 | 3,57 | 3,69 | 0,01 |
| 1200x400x30 | 1210x410x40 | 4,25 | 4,38 | 0,012 |
| 1500x400x30 | 1510x410x40 | 5,26 | 5,4 | 0,014 |

# ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С СЕТКАМИ СЕРИЯ NORMA






Материал задней стенки, дна

Zn 0,8 мм | Inox 0,8 мм AISI 430

Материал боковины

Inox 0,8 мм | ПЕРФОРАЦИЯ

Материал крышки

Inox 0,8 мм

Исполнение дверей

Inox 0,8 мм | БЕЗ ДВЕРЕЙ | РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ | ДВЕРИ-КУПЕ


распашные двери




двери-купе



вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота полки, мм ($h_1$) | Высота промежуточной полки, мм ($h_2$) | Расстояние между полками, мм ($h_3$) | Высота перфорации, мм ($h_4$) | Ширина перфорации, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПНЗн | 30 | 30 | 240 | 7 | 12 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки полки | Габарит упаковки рамки под сетку | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНЗн (без дверей)  | 600x400x600 | 630x430x150 | 605x330x40 | 14,94 | 15,34 | 0,05 |
| | 800x400x600 | 830x430x150 | 805x330x40 | 17,94 | 18,38 | 0,07 |
| | 1000x400x600 | 1030x430x150 | 1005x330x40 | 20,93 | 21,41 | 0,09 |


Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки полки | Габарит упаковки рамки под сетку | Габарит упаковки дверей | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНЗн (расп. двери)  | 600x400x600 | 630x430x150 | 605x330x40 | 290x560x50 | 17,64 | 17,99 | 0,07 |
| | 800x400x600 | 830x430x150 | 805x330x40 | 390x560x50 | 21,61 | 22,03 | 0,08 |
| | 1000x400x600 | 1030x430x150 | 1005x330x40 | 490x560x50 | 25,43 | 25,94 | 0,1 |

Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки полки | Габарит упаковки рамки под сетку | Габарит упаковки дверей | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНЗн (двери-купе)  | 600x400x600 | 630x430x150 | 605x330x40 | 290x560x50 | 19,04 | 19,45 | 0,07 |
| | 800x400x600 | 830x430x150 | 805x330x40 | 390x560x50 | 22,7 | 23,12 | 0,07 |
| | 1000x400x600 | 1030x430x150 | 1005x330x40 | 490x560x50 | 25,36 | 25,81 | 0,09 |

Сетки




| Габарит сетки стак. (тар.) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 565x255x35 (65) | 575x265x45 (75) | 0,75 | 0,81 | 0,005 |
| 765x255x35 (65) | 775x265x45 (75) | 0,93 | 1,07 | 0,007 |
| 965x255x35 (65) | 975x265x45 (75) | 1,19 | 1,25 | 1,019 |

## Дополнительные опции


Поддон




| Габарит поддона | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 600x400x10 | 610x410x20 | 0,91 | 0,99 | 0,001 |
| 800x400x10 | 810x410x20 | 1,1 | 1,18 | 0,003 |
| 1000x400x10 | 1010x410x20 | 1,3 | 1,39 | 0,002 |

# ПОЛКИ ДЛЯ СУШКИ ДОСОК/КРЫШЕК ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕРИИ BASE/NORMA






Материал Base

Zn 0,8 мм

Ограничитель досок (в комплекте)

Zn 0,8 мм

Материал Norma


Inox 0,8 мм

430 AISI


Ограничитель досок (в комплекте)

Inox 0,8 мм

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота полки, мм ($h_1$) | Высота выступа снизу, мм ($h_2$) | Высота кронштейна поддона, мм ($h_3$) | Ширина подгиба под крепление, мм ($b_1$) | Ширина направляющей, мм ($b_2$) | Ширина между направляющими, мм ($b_3$) | Ширина выступа сверху, мм ($b_4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **СДВ 300/600** | 25 | 71 | 29 | 19 | 12 | 65/55 | 45 |
| | **СКВ 300/600** | 25 | 71 | 29 | 19 | 12 | 89/43 | 45 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты полки (кол-во досок/крышек) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **СДВб/СКВб**  | 300x400x260 (4/6) | 310x410x60 | 3,46/3,7 | 3,86/4,1 | 0,008 |
| | 600x400x260 (9/11) | 610x410x60 | 5,29/5,52 | 5,99/6,22 | 0,015 |
| **СДВн/СКВн**  | 300x400x260 (4/6) | 310x410x60 | 3,48/3,72 | 3,68/3,92 | 0,008 |
| | 600x400x260 (9/11) | 610x410x60 | 5,1/5,34 | 5,8/6,04 | 0,015 |

## Дополнительные опции


Поддон

Inox 0,5 мм



| Габарит поддона | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 356x250x9 | 362x256x25 | 0,74 | 0,76 | 0,003 |
| 356x550x9 | 362x556x25 | 1,19 | 1,22 | 0,007 |


# ПОЛКИ ДЛЯ СУШКИ ДОСОК/КРЫШЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ BASE/NORMA





Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты полки (кол-во досок/крышек) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| СДГб/СКГб | 300x300x400 (5/6) | 306x400x26 | 2,7/2,89 | 2,79/2,95 | 0,003 |
| | 600x300x400 (5/6) | 606x400x26 | 3,67/1,91 | 3,78/1,99 | 0,006 |
| СДГн/СКГн | 300x300x400 (5/6) | 306x400x26 | 2,72/2,92 | 2,81/3,05 | 0,003 |
| | 600x300x400 (5/6) | 606x400x26 | 3,69/3,89 | 3,86/4,03 | 0,006 |

вид спереди




вид сбоку








нагрузка на уровень

| Модель | Высота направ. мм ($h_1$) | Высота между направ. мм ($h_2$) | Ширина между направ. мм ($b_1$) | Ширина панели, мм ($b_2$) | Длина направ. мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|---|
| СДГ 300/600 | 12 | 45 | 165/285 | 20 | 280 |
| СКГ 300/600 | 12 | 35 | 165/285 | 20 | 280 |

# СУШКИ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ BASE/NORMA





Base
Материал профиля: Zn 1,5 мм
Материал направ.: Zn 0,8 мм

Norma
Материал профиля: Inox 1,5 мм AISI 430
Материал направ.: Inox 0,8 мм AISI 430


Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты сушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПГб/СПГб | 500 | 540x113x45 | 2,78 | 2,88 | 0,003 |

вид спереди




вид сбоку








нагрузка на уровень

| Модель | Расстояние от верха профиля до направ. мм ($h_1$) | Расстояние между направ. мм ($h_2$) | Расстояние от низа профиля до направ. мм ($h_3$) | Высота направ. мм ($h_4$) | Ширина профиля, мм ($b_1$) | Толщина профиля, мм ($b_2$) | Длина направ. мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПГ 500 | 70 | 70 | 50 | 18 | 40 | 17 | 285 |

# СИСТЕМА С ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТОЙ

## СЕРИЯ BASE




Материал полки

Zn 0,8 мм

- СПЛОШНАЯ
- ПЕРФОРИРОВАННАЯ
- НАКЛОННАЯ ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ


Материал кронштейна

Zn 1,5 мм

Шаг перфорации

50 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал полки

Inox 0,8 мм

430 AISI

- СПЛОШНАЯ
- ПЕРФОРИРОВАННАЯ
- НАКЛОННАЯ ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ


Материал кронштейна

Inox 1,5 мм


Шаг перфорации

50 мм

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Ширина направляющей, мм ($b_1$) | Высота полки, мм ($h_1$) | Высота боковины, мм ($h_2$) |
|---|---|---|---|---|
|  | **СПВб** | 37 | 30 | 73 |
| | **СПВн** | 37 | 30 | 73 |




Нагрузка на полку




Нагрузка на направляющую

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты полки | Габарит упаковки полки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПВб  | 600x300 | 606x310x40 | 2,71 | 2,88 | 0,007 |
| | 800x300 | 806x310x40 | 3,24 | 3,41 | 0,007 |
| | 1000x300 | 1006x310x40 | 3,76 | 3,92 | 0,009 |
| СПВн  | 600x300 | 606x310x40 | 2,8 | 2,99 | 0,006 |
| | 800x300 | 806x310x40 | 3,33 | 3,45 | 0,007 |
| | 1000x300 | 1006x310x40 | 3,85 | 4,01 | 0,009 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты направляющей | Габарит упаковки направляющей | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПВб  | 400 | 400x43x23 | 0,29 | 0,46 | 0,0004 |
| | 600 | 600x43x23 | 0,37 | 0,48 | 0,0004 |
| | 800 | 800x43x23 | 0,46 | 0,59 | 0,0005 |
| | 1000 | 1000x43x23 | 0,55 | 0,67 | 0,0006 |
| СПВн  | 400 | 400x43x23 | 0,29 | 0,45 | 0,0004 |
| | 600 | 600x43x23 | 0,37 | 0,51 | 0,0004 |
| | 800 | 800x43x23 | 0,46 | 0,6 | 0,0005 |
| | 1000 | 1000x43x23 | 0,55 | 0,68 | 0,0009 |

## Дополнительные опции




Комплект гастроемкостей

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 600x240 (GN 1/9 - 5 шт.) | 8. | 1000x240 (GN 1/9 - 8 шт.) | 15. | 600x340 (GN 1/2 - 1 шт., GN 1/4 - 1 шт.) |
| 2. | 600x240 (GN 1/6 - 2 шт., GN 1/9 - 2 шт.) | 9. | 1000x240 (GN 1/6 - 2 шт., GN 1/9 - 5 шт.) | 16. | 800x340 (GN 1/4 - 4 шт.) |
| 3. | 600x240 (GN 1/3 - 1 шт., GN 1/9 - 2 шт.) | 10. | 1000x240 (GN 1/6 - 4 шт., GN 1/9 - 2 шт.) | 17. | 800x340 (GN 1/2 - 1 шт., GN 1/4 - 2 шт.) |
| 4. | 800x240 (GN 1/9 - 6 шт.) | 11. | 1000x240 (GN 1/3 - 1 шт., GN 1/9 - 5 шт.) | 18. | 800x340 (GN 1/2 - 2 шт.) |
| 5. | 800x240 (GN 1/6 - 4 шт.) | 12. | 1000x240 (GN 1/3 - 2 шт., GN 1/9 - 2 шт.) | 19. | 1000x340 (GN 1/4 - 5 шт.) |
| 6. | 800x240 (GN 1/6 - 2 шт., GN 1/9 - 3 шт.) | 13. | 1000x240 (GN 1/3 - 1 шт., GN 1/6 - 2 шт., GN 1/9 - 2 шт.) | 20. | 1000x340 (GN 1/2 - 1 шт., GN 1/4 - 3 шт.) |
| 7. | 800x240 (GN 1/3 - 2 шт.) | 14. | 600x340 (GN 1/4 - 3 шт.) | 21. | 1000x340 (GN 1/2 - 2 шт., GN 1/4 - 1 шт.) |

mecon
профессиональное оборудование

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РУКОМОЙНИКИ

КОНСОЛЬНЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ
БЕДРЕННЫЕ
ПЕДАЛЬНЫЕ







# BASE NORMA

## Преимущества наших рукомойников

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – две профессиональных серии
- Мегаоснащенность стандартных продуктов
- Напольные и консольные рукомойники
- Напольные и консольные рукомойники






# РУКОМОЙНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ
## СЕРИЯ BASE




Тип 1


Материал моечного отделения





Материал каркаса





вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота рукомойника, мм ($h_1$) | Глубина м/о, мм ($h_2$) | Ширина полки-борт, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | РТК6 | 155 | 150 | 80 | 25 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| РТК6  | 330x330x150<br>325x265x150 | 340X340X170 | 2,08 | 2,24 | 0,017 |


К рукомойнику можно приобрести дополнительные опции: заглушка для монтажа смесителя (см. стр. 103).

# РУКОМОЙНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ
## СЕРИЯ BASE




Тип 2

Материал моечного отделения





Борт





Материал каркаса





вид спереди




вид сбоку



вид сверху




| | Модель | Высота рукомойника, мм ($h_1$) | Глубина м/о, мм ($h_2$) | Ширина обнижения, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|
|  | РТК6 | 165 | 140 | 35 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| РТК6  | 500x400x140<br>400x360x140 | 520X420X200 | 2,65 | 2,81 | 0,022 |

К рукомойнику можно приобрести дополнительные опции: заглушка для монтажа смесителя (см. стр. 103).

# РУКОМОЙНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ
## СЕРИЯ NORMA





Тип 1


Материал моечного отделения
Inox 0,6 мм | 304 AISI

Материал каркаса
Inox 0,8 мм | 430 AISI


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота рукомойника, мм ($h_1$) | Глубина м/о, мм ($h_2$) | Ширина полки-борт, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | РТКн | 155 | 150 | 80 | 25 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| РТКн  | 330x330x150<br>325x265x150 | 340x340x170 | 2,08 | 2,25 | 0,017 |


К рукомойнику можно приобрести дополнительные опции: заглушка для монтажа смесителя (см. стр. 103).

# РУКОМОЙНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ
## СЕРИЯ NORMA




Тип 2


Материал моечного отделения





Борт





Материал каркаса





вид спереди




вид сбоку



вид сверху




| | Модель | Высота рукомойника, мм ($h_1$) | Глубина м/о, мм ($h_2$) | Ширина обнижения, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|
|  | РТКн | 165 | 140 | 35 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| РТКн  | 500x400x140<br>400x360x140 | 520x420x200 | 2,65 | 2,86 | 0,022 |

К рукомойнику можно приобрести дополнительные опции: заглушка для монтажа смесителя (см. стр. 103).

# РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ

## СЕРИЯ BASE




Материал моечного отделения: Inox 0,6 мм; 304 AISI

Борт: 25 мм

Материал каркаса: Zn 1,5 мм

Тип каркаса

Обвязка (в комплекте): Zn 1,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал моечного отделения: Inox 0,6 мм; 304 AISI

Борт: 25 мм

Материал каркаса: Inox 1,5 мм; 430 AISI

Тип каркаса

Обвязка (в комплекте): Inox 1,5 мм; 430 AISI

## Дополнительные опции

Заглушка отверстия для монтажа смесителя


Cr




| Диаметр заглушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 50x50x60 | 0,1 | 0,1 | 0,00015 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота от опоры до обвязки, мм ($h_2$) | Высота от обвязки до экрана, мм ($h_3$) | Высота экрана, мм ($h_4$) | Глубина м/о, мм ($h_5$) | Высота столешницы, мм ($h_6$) | Высота обвязки, мм ($h_7$) | Высота опоры, мм ($h_8$) | Выступ столешницы сбоку, мм ($l_1$) | Выступ столешницы спереди, мм ($l_2$) | Выступ столешницы сзади, мм ($l_3$) | Расстояние от обнижения до линии м/о, мм ($l_4$) | Ширина ножки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | РТНб | 885 | 167 | 500 | 115 | 140 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 | 40 |
| | РТНн | 885 | 167 | 500 | 115 | 140 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 | 40 |

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки м/о | Габарит упаковки каркаса | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РТНб  | 500x600x860<br>360x400x140 | 510x610x180 | 870x70x100 | 8,34 | 9,06 | 0,036 |
| РТНн  | 500x600x860<br>360x400x140 | 510x610x180 | 870x70x100 | 8,83 | 9,06 | 0,036 |

# РУКОМОЙНИКИ БЕДРЕННЫЕ

## СЕРИЯ BASE




Материал моечного отделения: Inox 0,6 мм / 304 AISI

Борт: 25 мм

Материал каркаса: Zn 0,8 мм

Кнопка-таймер: PUSH

## СЕРИЯ NORMA




Материал моечного отделения: Inox 0,6 мм / 304 AISI

Борт: 25 мм

Материал каркаса: Inox 0,8 мм / 430 AISI

Кнопка-таймер: PUSH

## Дополнительные опции

Заглушка отверстия для монтажа смесителя

Cr



| Диаметр заглушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 50x50x60 | 0,1 | 0,1 | 0,00015 |


Излив




| Габариты излива | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 300x180x40 | 310x190x50 | 0,35 | 0,41 | 0,003 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


вид спереди




вид сбоку



вид сверху




| | Модель | Высота рукомойника, мм ($h_1$) | Глубина м/о, мм ($h_2$) | Ширина лицевой панели, мм ($b_1$) | Ширина облицовки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **РТКб** | 325 | 140 | 447 | 35 |
| | **РТКн** | 325 | 140 | 447 | 35 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **РТКб**  | 500x400x300<br>400x330x140 | 510x420x350 | 8,76 | 8,93 | 0,08 |
| **РТКн**  | 500x400x300<br>400x330x140 | 510x420x350 | 8,94 | 9,11 | 0,08 |

# РУКОМОЙНИКИ ПЕДАЛЬНЫЕ

## СЕРИЯ BASE




Материал моечного отделения: Inox 0,6 мм / 304 AISI

Борт: 25 мм

Материал каркаса: Zn 0,8 мм

Кнопка-таймер: PUSH

## СЕРИЯ NORMA




Материал моечного отделения: Inox 0,6 мм / 304 AISI

Борт: 25 мм

Материал каркаса: Inox 0,8 мм / 430 AISI

Кнопка-таймер: PUSH

## Дополнительные опции

Заглушка отверстия для монтажа смесителя

Cr



| Диаметр заглушки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 50x50x60 | 0,1 | 0,1 | 0,00015 |


Излив




| Габариты излива | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 300x180x40 | 310x190x50 | 0,35 | 0,41 | 0,003 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


вид спереди




вид сбоку




вид сверху




| | Модель | Высота от пола до борта, мм ($h_1$) | Высота нижней панели, мм ($h_2$) | Высота съемной панели, мм ($h_3$) | Глубина м/о, мм ($h_4$) | Высота средней панели, мм ($h_5$) | Высота опоры, мм ($h_5$) | Ширина облицовки, мм ($b_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **РТКб** | 885 | 141 | 400 | 140 | 673 | 20 | 35 |
| | **РТКн** | 885 | 141 | 400 | 140 | 673 | 20 | 35 |

Отгружается одним местом упаковки.


| Модель | Габариты рукомойника/м/о | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **РТПб**  | 500x400x860<br>400x330x140 | 510x420x900 | 16,54 | 16,83 | 0,193 |
| **РТПн**  | 500x400x860<br>400x330x140 | 510x420x900 | 16,54 | 16,83 | 0,193 |

mecon
профессиональное оборудование

# ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ

## ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ/ПРОТИВНЕЙ/ ПОДНОСОВ
## ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ЛОТКОВ







# PROFI RETAIL

## Преимущества наших тележек-шпилек

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Разборная конструкция
- Мега-оснащенность стандартных продуктов
- Различное назначение тележек
- Компактная индивидуальная упаковка





# ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ/ ПРОТИВНЕЙ/ПОДНОСОВ СЕРИЯ PROFI





Материал каркаса: Ral 25x25 1,5 мм; Inox 25x25 1,5 мм; 430 AISI

Тип каркаса


Материал направляющих: Inox 1,5 мм; 430 AISI

Гастроемкости: GN 1/1 530x325, GN 2/1 530x650

Противни: 400x600/600x400, 600x800/800x600

вид спереди

вид сбоку




165 кг общий вес на тележку

| Модель | Высота тележки, мм ($h_1$) | Кол-во уровней, мм | Расстояние между уровнями, мм ($h_2$) | Длина тележки, мм ($l_1$) | Ширина тележки, мм ($b_1$) | Высота колес, мм ($h_3$) | Ширина направляющих, мм ($l_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТШГп (гастроемкости) | 1500<br>1800 | 10/15<br>12/18 | 118/78,5<br>123/82 | 385/590 | 560/680 | 150 | 10,5 |
| ТШПп (противни) | 1500<br>1800 | 12<br>18 | 106<br>86,5 | 460/660/<br>860 | 420/620/<br>820 | 150 | 27 |
| ТШПп (подносы) | 1800 | 12 | 133,5 | 420/510 | 620/380 | 150 | 75 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки-шпильки (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТШГп (гастроем-кости)  | 385x560x1500 (10) | 570x1400x130 | 300x165x125 | 17,66 | 17,97 | 0,087 |
| | 385x560x1500 (15) | 570x1400x130 | | 19,53 | 19,89 | 0,087 |
| | 590x680x1500 (10) | 690x1400x130 | | 19,44 | 19,81 | 0,131 |
| | 590x680x1500 (15) | 690x1400x130 | | 22,32 | 22,73 | 0,131 |
| | 385x560x1800 (12) | 570x1700x130 | | 19,11 | 19,49 | 0,105 |
| | 385x560x1800 (18) | 570x1700x130 | | 22,55 | 22,87 | 0,105 |
| | 590x680x1800 (12) | 690x1700x130 | | 21,59 | 21,91 | 0,157 |
| | 590x680x1800 (18) | 690x1700x130 | | 25,05 | 25,42 | 0,157 |

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки-шпильки (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТШПп (противни)  | 460x620x1500 (12) | 630x1400x130 | 300x165x125 | 22,12 | 22,43 | 0,103 |
| | 660x420x1500 (12) | 430x1400x130 | | 19,03 | 19,39 | 0,145 |
| | 660x820x1500 (12) | 830x1400x130 | | 27,81 | 28,18 | 0,145 |
| | 860x620x1500 (12) | 630x1400x130 | | 23,4 | 23,72 | 0,187 |
| | 460x620x1800 (18) | 630x1700x130 | | 27,78 | 28,21 | 0,124 |
| | 660x420x1800 (18) | 430x1700x130 | | 23,28 | 23,65 | 0,175 |
| | 660x820x1800 (18) | 830x1700x130 | | 34,98 | 35,36 | 0,175 |
| | 860x620x1800 (18) | 630x1700x130 | | 29,06 | 29,44 | 0,239 |

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки-шпильки (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТШПп (подносы)  | 460x620x1800 (12) | 630x1700x130 | 300x165x125 | 34,05 | 34,46 | 0,117 |
| | 510x380x1800 (12) | 390x1700x130 | | 25,04 | 25,39 | 0,137 |

# ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ/ ПРОТИВНЕЙ СЕРИЯ RETAIL





Материал каркаса: Inox 25x25 1,5 мм; 430 AISI


Тип каркаса

Материал направляющих: Inox 0,8 мм; 430 AISI


Гастроемкости: GN 1/1 530x325

Противни: 400x600

вид спереди




вид сбоку







общий вес на тележку

| | Модель | Высота тележки, мм ($h_1$) | Кол-во уровней, мм | Расстояние между уровнями, мм ($h_2$) | Длина тележки, мм ($l_1$) | Ширина тележки, мм ($b_1$) | Высота колес, мм ($h_3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ТШГр (гастроемкости)** | 1735 | 15 | 92,5 | 383 | 550 | 150 |
| | **ТШПр (противни)** | 1600 | 12 | 111,5 | 460 | 615 | 150 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.


| Модель | Габариты тележки-шпильки (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ТШГр (гастроем-кости)  | 383x550x1735 (15) | 590x1720x85 | 12,99 | 13,86 | 0,085 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габариты тележки-шпильки (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ТШГр (противни)  | 460x615x1600 (12) | 660x1610x85 | 12,31 | 13,06 | 0,089 |

# ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ЛОТКОВ СЕРИЯ PROFI







Материал каркаса




Тип каркаса




Материал направляющих




Хлебные лотки


450x740

вид спереди




направляющая

вид сбоку







общий вес на тележку

| | Модель | Кол-во уровней, мм | Расстояние между направляющими, мм ($h_1$) | Высота колес, мм ($h_2$) | Длина направляющих, мм ($l_1$) | Ширина направляющих, мм ($l_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ТШХп** | 9 | 175 | 150 | 470 | 27 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки-шпильки (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТШХп  | 800x950x1800 (9) | 960x1700x130 | 300x165x125 | 32,14 | 32,27 | 0,211 |

mecon
профессиональное оборудование

# ТЕЛЕЖКИ КУХОННЫЕ

## ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ
## ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ
## ДЛЯ СЕРВИРОВКИ
## ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ







# PROFI RETAIL

## Преимущества наших тележек-шпилек

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Разборная конструкция
- Мега-оснащенность стандартных продуктов
- Различное назначение тележек
- Компактная индивидуальная упаковка





# ТЕЛЕЖКИ КУХОННЫЕ ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ СЕРИЯ PROFI







Материал каркаса: Ral 20x20 1,2 мм; Inox 20x20 1,2 мм; 430 AISI


Тип каркаса

Материал поддонов: Inox 0,8 мм; 430 AISI

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота ручки, мм ($h_1$) | Высота поддона, мм ($h_2$) | Расстояние между поддонами, мм ($h_3$) | Высота колес, мм ($h_4$) | Длина поддона, мм ($l_1$) | Ширина поддона, мм ($b_1$) | Ширина ручки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ТДПп | 240 | 88 | 290 | 120 | 760<br>860 | 499<br>599 | 60 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки кухонной (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТДПп  | 800x500x860 (2) | 510x740x750 | 230x110x120 | 18,75 | 19,12 | 0,109 |
| | 900x600x860 (2) | 610x740x750 | | 20,54 | 20,91 | 0,124 |

# ТЕЛЕЖКИ КУХОННЫЕ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ СЕРИЯ PROFI







Материал каркаса: Ral 20x20 1,2 мм; Inox 20x20 1,2 мм; 430 AISI

Тип каркаса


Материал поддона: Inox 0,5 мм; 430 AISI

Сетки: Inox — ТАРЕЛКИ/ТАРЕЛКИ; СТАКАНЫ/ТАРЕЛКИ/ТАРЕЛКИ

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота ручки, мм ($h_1$) | Расстояние от колес до рамки под сетку, мм ($h_2$) | Расстояние от кронштейна до рамки под сетку, мм ($h_3$) | Расстояние между рамками 2 ур., мм ($h_4$) | Расстояние между рамками 3 ур., мм ($h_4$) | Высота рамки под сетку, мм ($h_5$) | Глубина поддона, мм ($h_6$) | Высота колес, мм ($h_7$) | Длина рамки под сетку, мм ($l_1$) | Ширина ручки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ТДПп | 255 | 70 | 35 | 395 | 293 | 24 | 10 | 120 | 560 | 123 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки кухонной (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТДПп  | 900x600x860 (2: тарелки/тарелки) | 610x930x130 | 230x110x120 | 25,54 | 25,76 | 0,155 |
| | 900x600x1060 (3: стаканы/тарелки/ тарелки) | 610x950x150 | | 31,05 | 31,94 | 0,238 |

# ТЕЛЕЖКИ КУХОННЫЕ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ СЕРИЯ PROFI







Материал каркаса: Ral 20x20 1,2 мм; Inox 20x20 1,2 мм; 430 AISI


Тип каркаса

Материал поддонов: Inox 0,8 мм; 430 AISI

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота ручки, мм ($h_1$) | Высота колес до поддона, мм ($h_2$) | Расстояние между поддонами 2 ур., мм ($h_3$) | Расстояние между поддонами 3 ур., мм ($h_3$) | Высота колес, мм ($h_4$) | Глубина поддона, мм ($h_5$) | Длина поддона, мм ($l_1$) | Ширина ручки, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ТДСп | 255 | 70 | 394 | 187 | 120 | 20 | 760 | 60 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки кухонной (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТДСп  | 800x500x860 (2) | 510x820x130 | 230x110x120 | 18,24 | 18,62 | 0,058 |
| | 800x500x860 (3) | 510x820x130 | | 22,64 | 23,01 | 0,069 |
| | 900x600x860 (2) | 610x920x130 | | 20,08 | 20,53 | 0,109 |
| | 900x600x860 (3) | 610x920x130 | | 26,24 | 26,67 | 0,118 |

# ТЕЛЕЖКИ КУХОННЫЕ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ СЕРИЯ RETAIL





Материал каркаса: Inox 20x20 1,2 мм; 430 AISI


Тип каркаса

Материал полок: Inox 0,8 мм; 430 AISI

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота ручки, мм ($h_1$) | Высота полки, мм ($h_2$) | Расстояние от опоры до полки, мм ($h_3$) | Расстояние между полками, мм ($h_3$) | Высота колес, мм ($h_4$) | Длина полки, мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ТДСр | 130 | 30 | 30 | 520 | 120 | 760 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки кухонной (кол-во уровней) | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТДСр  | 800x500x860 (2) | 780x520x100 | 246x230x70 | 9,53 | 10,54 | 0,04 |

# ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ СЕРИЯ PROFI





Материал каркаса





Тип каркаса




Материал платформы




вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Высота ручки, мм ($h_1$) | Высота колес, мм ($h_2$) | Длина платформы, мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|
|  | **ТПГп** | 910 | 155 | 1000/ 1200 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габариты тележки кухонной | Габарит упаковки тележки | Габарит упаковки колес | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПГп  | 1000x600x980 | 1020x620x130 | 300x165x125 | 11,17 | 12,03 | 0,086 |
| | 1200x800x980 | 1220x820x130 | | 15,19 | 16,11 | 0,126 |

mecon
профессиональное оборудование

# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

## ОСТРОВНЫЕ
## ПРИСТЕННЫЕ
## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ







# BASE NORMA

## Преимущества наших зонтов

- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – две профессиональные серии
- Оснащение жироулавливающими фильтрами
- Удобство конфигурации
- Компактная индивидуальная упаковка





# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ОСТРОВНЫЕ ПОЛУОТКРЫТЫЕ

## СЕРИЯ BASE




Материал зонта

Zn 0,8 мм

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (4 шт. – длина зонта ≤ 1200; 6 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.

Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал зонта

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (4 шт. – длина зонта ≤ 1200; 6 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.


Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм


вид спереди





вид сбоку





вид сверху





вид снизу с доп. опциями | вид снизу без доп. опций





# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

| | Модель | Высота передней панели, мм ($h_1$) | Высота вытяжного/ приточного отверстия, мм ($h_2$) | Ширина панели под светильники, мм ($b_1$) | Ширина поддона, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ЗВПб** | 140 | 60 | 300 | 205 |
| | **ЗВПн** | 140 | 60 | 300 | 205 |




Отгружается одним местом упаковки.


| Модель | Габарит зонта (кол-во вытяжных отверстий*) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЗВПб**  | 1000x1600x400 (1) | 1010x1610x410 | 43,9 | 44,35 | 0,656 |
| | 1000x2000x400 (1) | 1010x2010x410 | 50 | 50,31 | 0,82 |
| | 1200x1600x400 (1) | 1210x1610x410 | 50,06 | 50,44 | 0,787 |
| | 1200x2000x400 (1) | 1210x2010x410 | 57,27 | 57,56 | 0,984 |
| | 1500x1600x400 (2) | 1510x1610x410 | 60,41 | 60,7 | 0,984 |
| | 1500x2000x400 (2) | 1510x2010x410 | 69,41 | 69,79 | 1,23 |
| | 1800x1600x400 (2) | 1810x1610x410 | 69,91 | 70,25 | 1,18 |
| | 1800x2000x400 (2) | 1810x2010x410 | 80,69 | 80,99 | 1,48 |
| | 2000x1600x400 (2) | 2010x1610x410 | 76,06 | 76,43 | 1,312 |
| | 2000x2000x400 (2) | 2010x2010x410 | 87,97 | 88,31 | 1,64 |
| **ЗВПн**  | 1000x1600x400 (1) | 1010x1610x410 | 43,9 | 44,29 | 0,656 |
| | 1000x2000x400 (1) | 1010x2010x410 | 52,56 | 52,87 | 0,82 |
| | 1200x1600x400 (1) | 1210x1610x410 | 50,06 | 50,4 | 0,787 |
| | 1200x2000x400 (1) | 1210x2010x410 | 59,83 | 60,11 | 0,984 |
| | 1500x1600x400 (2) | 1510x1610x410 | 60,41 | 60,83 | 0,984 |
| | 1500x2000x400 (2) | 1510x2010x410 | 71,97 | 72,29 | 1,23 |
| | 1800x1600x400 (2) | 1810x1610x410 | 70,3 | 70,68 | 1,181 |
| | 1800x2000x400 (2) | 1810x2010x410 | 83,25 | 83,61 | 1,476 |
| | 2000x1600x400 (2) | 2010x1610x410 | 76,06 | 76,42 | 1,312 |
| | 2000x2000x400 (2) | 2010x2010x410 | 90,53 | 91,03 | 1,64 |

* Если зонт оснащен приточными отверстиями, то их количество умножается на два.

# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ОСТРОВНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

09

## СЕРИЯ BASE




Материал зонта

Zn 0,8 мм

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм | 430 AISI

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (4 шт. – длина зонта ≤ 1200; 6 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.

Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал зонта

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (4 шт. – длина зонта ≤ 1200; 6 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.


Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм


вид спереди




вид сбоку





вид сверху






вид снизу с доп. опциями

вид снизу без доп. опций





# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

| | Модель | Высота передней панели, мм ($h_1$) | Высота вытяжного/ приточного отверстия, мм ($h_2$) | Ширина панели под светильники, мм ($b_1$) | Ширина поддона, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ЗВЗб** | 151 | 60 | 100 | 200 |
| | **ЗВЗн** | 151 | 60 | 100 | 200 |




Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит зонта (кол-во вытяжных отверстий*) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЗВЗб**  | 1000x1600x400 (1) | 1010x1610x410 | 41,38 | 41,76 | 0,656 |
| | 1000x2000x400 (1) | 1010x2010x410 | 47,13 | 47,5 | 0,82 |
| | 1200x1600x400 (1) | 1210x1610x410 | 47,08 | 47,42 | 0,787 |
| | 1200x2000x400 (1) | 1210x2010x410 | 53,4 | 53,81 | 0,984 |
| | 1500x1600x400 (2) | 1510x1610x410 | 56,7 | 57,08 | 0,984 |
| | 1500x2000x400 (2) | 1510x2010x410 | 63,93 | 64,26 | 1,23 |
| | 1800x1600x400 (2) | 1810x1610x410 | 65,48 | 65,93 | 1,181 |
| | 1800x2000x400 (2) | 1810x2010x410 | 73,62 | 74,01 | 1,476 |
| | 2000x1600x400 (2) | 2010x1610x410 | 70,67 | 71,05 | 1,312 |
| | 2000x2000x400 (2) | 2010x2010x410 | 79,39 | 79,77 | 1,64 |
| **ЗВЗн**  | 1000x1600x400 (1) | 1010x1610x410 | 41,38 | 39,75 | 0,656 |
| | 1000x2000x400 (1) | 1010x2010x410 | 47,13 | 46,39 | 0,82 |
| | 1200x1600x400 (1) | 1210x1610x410 | 47,08 | 45,02 | 0,787 |
| | 1200x2000x400 (1) | 1210x2010x410 | 53,4 | 52,49 | 0,984 |
| | 1500x1600x400 (2) | 1510x1610x410 | 56,7 | 56,52 | 0,984 |
| | 1500x2000x400 (2) | 1510x2010x410 | 63,93 | 62,68 | 1,23 |
| | 1800x1600x400 (2) | 1810x1610x410 | 65,48 | 62,23 | 1,18 |
| | 1800x2000x400 (2) | 1810x2010x410 | 73,62 | 72,09 | 1,476 |
| | 2000x1600x400 (2) | 2010x1610x410 | 70,67 | 66,95 | 1,312 |
| | 2000x2000x400 (2) | 2010x2010x410 | 79,39 | 81,64 | 1,64 |

* Если зонт оснащен приточными отверстиями, то их количество умножается на два.

# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ

09

## СЕРИЯ BASE




Материал зонта

Zn 0,8 мм

Доп. опции:

- подвес

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал зонта

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Доп. опции:

- подвес


Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.

Inox 0,8 мм


Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм


вид спереди





вид сбоку




вид сверху






вид снизу





# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Стандартная высота размещения




| | Модель | Высота передней панели, мм ($h_1$) | Высота вытяжного/приточного отверстия, мм ($h_2$) | Ширина поддона, мм ($b_1$) | Расстояние от края зонта до вытяжного/приточного отверстия, мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ЗВОб | 120 | 60 | 205 | 100 |
| | ЗВОн | 120 | 60 | 205 | 100 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит зонта (кол-во вытяжных отверстий*) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗВОб  | 600x700x400 (1) | 610x710x410 | 15,45 | 15,73 | 0,172 |
| | 800x700x400 (1) | 810x710x410 | 18,52 | 18,86 | 0,229 |
| | 1000x700x400 (1) | 1010x710x410 | 21,74 | 22,08 | 0,287 |
| | 1200x700x400 (1) | 1210x710x410 | 24,8 | 25,11 | 0,344 |
| | 1500x700x400 (2) | 1510x710x410 | 30,41 | 30,79 | 0,431 |
| | 1800x700x400 (2) | 1810x710x410 | 35,17 | 35,51 | 0,517 |
| | 2000x700x400 (2) | 2010x710x410 | 38,23 | 38,59 | 0,574 |
| ЗВОн  | 600x700x400 (1) | 610x710x410 | 15,45 | 15,83 | 0,172 |
| | 800x700x400 (1) | 810x710x410 | 18,52 | 18,91 | 0,229 |
| | 1000x700x400 (1) | 1010x710x410 | 21,74 | 22,19 | 0,287 |
| | 1200x700x400 (1) | 1210x710x410 | 24,8 | 25,14 | 0,344 |
| | 1500x700x400 (2) | 1510x710x410 | 30,41 | 30,77 | 0,431 |
| | 1800x700x400 (2) | 1810x710x410 | 36,17 | 36,45 | 0,517 |
| | 2000x700x400 (2) | 2010x710x410 | 38,19 | 38,59 | 0,574 |

# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ ПОЛУОТКРЫТЫЕ



## СЕРИЯ BASE




Материал зонта

Zn 0,8 мм

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (2 шт. – длина зонта ≤ 1200; 3 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.

Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал зонта

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (2 шт. – длина зонта ≤ 1200; 3 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.


Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм


вид спереди





вид сбоку





вид сверху




вид снизу с доп. опциями






вид снизу без доп. опций





# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Стандартная высота размещения




| | Модель | Высота передней панели, мм ($h_1$) | Высота вытяжного/приточного отверстия, мм ($h_2$) | Ширина панели под светильники, мм ($b_1$) | Ширина поддона, мм ($b_2$) | Расстояние от края зонта до вытяжного/приточного отверстия, мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ЗВПб** | 140 | 60 | 300 | 140 | 220 |
| | **ЗВПн** | 140 | 60 | 300 | 140 | 220 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит зонта (кол-во вытяжных отверстий*) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЗВПб**  | 600x1000x400 (1) | 610x1010x410 | 21,04 | 21,39 | 0,246 |
| | 800x1000x400 (1) | 810x1010x410 | 25,21 | 25,52 | 0,328 |
| | 1000x1000x400 (1) | 1010x1010x410 | 29,62 | 29,98 | 0,41 |
| | 1200x1000x400 (1) | 1210x1010x410 | 33,79 | 34,09 | 0,492 |
| | 1500x1000x400 (2) | 1510x1010x410 | 40,97 | 41,27 | 0,615 |
| | 1800x1000x400 (2) | 1810x1010x410 | 47,42 | 47,74 | 0,738 |
| | 2000x1000x400 (2) | 2010x1010x410 | 51,59 | 51,95 | 0,82 |
| **ЗВПн**  | 600x1000x400 (1) | 610x1010x410 | 21,04 | 21,42 | 0,246 |
| | 800x1000x400 (1) | 810x1010x410 | 25,21 | 25,49 | 0,328 |
| | 1000x1000x400 (1) | 1010x1010x410 | 29,67 | 29,98 | 0,41 |
| | 1200x1000x400 (1) | 1210x1010x410 | 33,79 | 34,11 | 0,492 |
| | 1500x1000x400 (2) | 1510x1010x410 | 40,97 | 41,16 | 0,615 |
| | 1800x1000x400 (2) | 1810x1010x410 | 47,42 | 47,83 | 0,738 |
| | 2000x1000x400 (2) | 2010x1010x410 | 51,78 | 51,78 | 0,82 |

* Если зонт оснащен приточными отверстиями, то их количество умножается на два.

# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ



## СЕРИЯ BASE




Материал зонта

Zn 0,8 мм

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (2 шт. – длина зонта ≤ 1200; 3 шт. – длина зонта ≥ 1500);
- подвес.

Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал зонта

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Материал:
- поддон для сбора жира;
- вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм

Доп. опции:
- возможность установки приточки;
- комплект светильников (2 шт. – длина зонта ≤ 1200; 3 шт. – длина зонта ≥1500);
- подвес.


Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм


вид спереди





вид сбоку





вид сверху




вид снизу с доп. опциями






вид снизу без доп. опций





# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Стандартная высота размещения




| | Модель | Высота передней панели, мм ($h_1$) | Высота вытяжного/приточного отверстия, мм ($h_2$) | Ширина панели под светильники, мм ($b_1$) | Ширина поддона, мм ($b_2$) | Расстояние от края зонта до вытяжного/приточного отверстия, мм ($l_1$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **ЗВЗб** | 150 | 60 | 100 | 120 | 100 |
| | **ЗВЗн** | 150 | 60 | 100 | 120 | 100 |


Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит зонта (кол-во вытяжных отверстий*) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЗВЗб**  | 600x1000x400 (1) | 610x1010x410 | 19,99 | 20,28 | 0,246 |
| | 800x1000x400 (1) | 810x1010x410 | 23,65 | 23,92 | 0,328 |
| | 1000x1000x400 (1) | 1010x1010x410 | 29,43 | 29,78 | 0,41 |
| | 1200x1000x400 (1) | 1210x1010x410 | 33,48 | 33,89 | 0,492 |
| | 1500x1000x400 (2) | 1510x1010x410 | 41,38 | 41,77 | 0,615 |
| | 1800x1000x400 (2) | 1810x1010x410 | 43,98 | 44,3 | 0,738 |
| | 2000x1000x400 (2) | 2010x1010x410 | 47,63 | 47,95 | 0,82 |
| **ЗВЗн**  | 600x1000x400 (1) | 610x1010x410 | 19,99 | 19,99 | 0,246 |
| | 800x1000x400 (1) | 810x1010x410 | 23,65 | 23,91 | 0,328 |
| | 1000x1000x400 (1) | 1010x1010x410 | 29,43 | 27,77 | 0,41 |
| | 1200x1000x400 (1) | 1210x1010x410 | 33,48 | 31,39 | 0,492 |
| | 1500x1000x400 (2) | 1510x1010x410 | 41,38 | 38,71 | 0,615 |
| | 1800x1000x400 (2) | 1810x1010x410 | 43,98 | 44,34 | 0,738 |
| | 2000x1000x400 (2) | 2010x1010x410 | 47,63 | 47,39 | 0,82 |

* Если зонт оснащен приточными отверстиями, то их количество умножается на два.

# ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 09

## СЕРИЯ BASE




Материал зонта

Zn 0,8 мм

Материал:
• поддон для сбора жира;
• вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм | 430 AISI

Доп. опции:
• возможность установки приточки;
• комплект светильников (2 шт. – длина зонта ≤ 1200; 3 шт. – длина зонта ≥ 1500);
• подвес.

Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм

## СЕРИЯ NORMA




Материал зонта

Inox 0,8 мм | 430 AISI

Материал:
• поддон для сбора жира;
• вентиляционный патрубок.


Inox 0,8 мм

Доп. опции:
• возможность установки приточки;
• комплект светильников (2 шт. – длина зонта ≤ 1200; 3 шт. – длина зонта ≥ 1500);
• подвес.


Материал лабиринтных жироулавливающих фильтров

Inox 0,5 мм


вид спереди




вид сбоку





вид сверху




вид снизу с доп. опциями






вид снизу без доп. опций





# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Стандартная высота размещения




| | Модель | Высота вытяжного/ приточного отверстия, мм ($h_1$) | Ширина панели под светильники, мм ($b_1$) | Ширина поддона, мм ($b_2$) | Расстояние от края зонта до вытяжного/ приточного отверстия, мм ($l_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ЗВУб | 60 | 100 | 120 | 80 |
| | ЗВУн | 60 | 100 | 120 | 80 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит зонта (кол-во вытяжных отверстий*) | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗВУб  | 600x1000x400 (1) | 610x1010x410 | 20,16 | 20,44 | 0,246 |
| | 800x1000x400 (1) | 810x1010x410 | 24,15 | 24,49 | 0,328 |
| | 1000x1000x400 (1) | 1010x1010x410 | 28,26 | 28,55 | 0,41 |
| | 1200x1000x400 (1) | 1210x1010x410 | 32,25 | 32,61 | 0,492 |
| | 1500x1000x400 (2) | 1510x1010x410 | 39,2 | 39,58 | 0,615 |
| | 1800x1000x400 (2) | 1810x1010x410 | 43,31 | 43,67 | 0,738 |
| | 2000x1000x400 (2) | 2010x1010x410 | 48,66 | 49,01 | 0,82 |
| ЗВУн  | 600x1000x400 (1) | 610x1010x410 | 20,16 | 20,28 | 0,246 |
| | 800x1000x400 (1) | 810x1010x410 | 24,15 | 24,19 | 0,328 |
| | 1000x1000x400 (1) | 1010x1010x410 | 28,26 | 27,09 | 0,41 |
| | 1200x1000x400 (1) | 1210x1010x410 | 32,25 | 32,15 | 0,492 |
| | 1500x1000x400 (2) | 1510x1010x410 | 39,2 | 38,01 | 0,615 |
| | 1800x1000x400 (2) | 1810x1010x410 | 43,31 | 44,58 | 0,738 |
| | 2000x1000x400 (2) | 2010x1010x410 | 48,66 | 48,89 | 0,82 |

* Если зонт оснащен приточными отверстиями, то их количество умножается на два.

mecon
профессиональное оборудование

# КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

## ЛАРИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
## ШКАФЫ КУХОННЫЕ
## ВЕШАЛА ДЛЯ ДЕФРОСТАЦИИ







# BASE NORMA PROFI

## Преимущества нашей кухонной мебели


- Уверенность в качестве
- Автоматизированные производственные линии
- Возможность выбора – три профессиональные серии
- Мегаоснащенность стандартных продуктов
- Различное назначение
- Компактная индивидуальная упаковка





# ЛАРИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

## СЕРИЯ BASE





Материал каркаса: Zn 40x40 1,5 мм

Тип каркаса: 

Материал стенок и крышки: Zn 0,8 мм

Передняя и задняя стенки: ПЕРФОРАЦИЯ

## СЕРИЯ NORMA





Материал каркаса: Inox 40x40 1,5 мм; 430 AISI

Тип каркаса: 

Материал стенок и крышки: Inox 0,8 мм; 430 AISI

Передняя и задняя стенки: ПЕРФОРАЦИЯ

## СЕРИЯ PROFI




Материал каркаса: Inox 40x40 1,5 мм; 304 AISI


Тип каркаса: 

Материал стенок и крышки: Inox 0,8 мм; 430 AISI


Передняя и задняя стенки: ПЕРФОРАЦИЯ

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

вид спереди




вид сбоку





| | Модель | Расстояние от опоры до днища, мм ($h_1$) | Длина перфорации, мм ($h_2$) | Ширина боковины, мм ($b_1$) | Ширина перфорации, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ЛДОб** | 105 | 12 | 520 | 7 |
| | **ЛДОн** | 105 | 12 | 520 | 7 |
| | **ЛДОп** | 60 | 12 | 520 | 7 |

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит ларя | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЛДОб**  | 1000x600x800 | 1010x610x810 | 30,48 | 31,03 | 0,527 |
| | 1200x600x800 | 1210x610x810 | 34,41 | 35,04 | 0,576 |
| **ЛДОн**  | 1000x600x800 | 1010x610x810 | 30,48 | 31,03 | 0,527 |
| | 1200x600x800 | 1210x610x810 | 34,41 | 35,04 | 0,576 |
| **ЛДОп**  | 1000x600x800 | 1010x610x810 | 31,57 | 32,11 | 0,492 |
| | 1200x600x800 | 1210x610x810 | 36,18 | 36,81 | 0,576 |

## Дополнительные опции

Съемная перегородка




Base Norma/ Profi



| Габарит перегородки | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 600x800 | 610x810 | 2,6 | 2,6 | 0,005 |

# ШКАФЫ КУХОННЫЕ ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ СЕРИЯ PROFI






Материал стоек
- Ral 40x40 1,0 мм
- Inox 40x40 1,5 мм
- 304 AISI

Тип каркаса

Материал дверей
- Ral 0,8 мм
- Inox 0,8 мм

кол-во дверей:
1 шт. – длина шкафа ≤ 600
2 шт. – длина шкафа ≥ 700


Корпус шкафа: задняя, боковые стенки, крышка, дно.
- Zn 0,8 мм
- Inox 0,8 мм
- 430 AISI

Полки
- Zn
- Inox
- 0,8 мм СПЛОШНАЯ
- 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ


Задняя и боковые стенки
- ПЕРФОРАЦИЯ

Возможно изготовление шкафа для сушки посуды (сетки тарелки/стаканы).

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина перфорации, мм ($b_2$) | Высота от опоры до днища, мм ($h_1$) | Высота перфорации, мм ($h_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ШЗКп | 40 | 12 | 106 | 7 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель | Габарит шкафа | Габарит упаковки каркаса 1 | Габарит упаковки каркаса 2 | Габарит упаковки полок (1 шт.) | Габарит упаковки метизов | Вес * нетто, кг | Вес * брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШЗКп  | 600x500x1800 | 120x510x1810 | 530x60x1600 | 600x430x40 | 100x100x70 | 53,47 | 53,68 | 0,178 |
| | 600x600x1800 | 120x610x1810 | 530x60x1600 | 600x530x40 | | 58,59 | 58,81 | 0,207 |
| | 800x500x1800 | 120x510x1810 | 370x100x1600 | 800x430x40 | | 63,34 | 63,57 | 0,241 |
| | 800x600x1800 | 120x610x1810 | 370x100x1600 | 800x530x40 | | 69,24 | 69,48 | 0,279 |
| | 1000x500x1800 | 120x510x1810 | 470x100x1600 | 1000x430x40 | | 72,09 | 72,31 | 0,266 |
| | 1000x600x1800 | 120x610x1810 | 470x100x1600 | 1000x530x40 | | 78,61 | 78,84 | 0,307 |
| | 1200x500x1800 | 120x510x1810 | 570x100x1600 | 1200x430x40 | | 80,06 | 80,39 | 0,291 |
| | 1200x600x1800 | 120x610x1810 | 570x100x1600 | 1200x530x40 | | 87,95 | 88,2 | 0,335 |
| ШЗКп под хлебные лотки  | 830x550x1800 | 120x560x1810 | 400x100x1610 | 500x62x19 | | 52,05 | 52,78 | 0,274 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: корпус шкафа + двери + 4 сплошные полки. Суммарный вес упаковки ШЗК под хлебные лотки рассчитан справочно для комбинации: корпус шкафа + двери + 1 уровень направляющих.

## Дополнительные опции

Направляющие (комплект 2 шт.)




| Габарит направляющей | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 440x57x14 | 450x62x19 | 0,81 | 1,03 | 0,0001 |
| 540x57x14 | 550x62x19 | 0,99 | 1,18 | 0,0001 |
| 490x57x14* | 500x62x19 | 500x62x19 | 500x62x19 | 500x62x19 |

* Направляющие для шкафа кухонного под хлебные лотки

Комплект замков



Предельно допустимые нагрузки на шкаф (см. стр. 150)

# ШКАФЫ КУХОННЫЕ ДВЕРИ-КУПЕ СЕРИЯ PROFI






Материал стоек: Ral 40x40 1,0 мм; Inox 40x40 1,5 мм; 304 AISI

Тип каркаса

Материал дверей: Ral 0,8 мм; Inox 0,8 мм


Корпус шкафа: задняя, боковые стенки, крышка, дно: Zn 0,8 мм; Inox 0,8 мм; 430 AISI

Полки: Zn; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ


Задняя и боковые стенки: ПЕРФОРАЦИЯ


Возможно изготовление шкафа для сушки посуды (сетки тарелки/стаканы).

вид спереди




вид сбоку




| | Модель | Ширина ножки, мм ($b_1$) | Ширина перфорации, мм ($b_2$) | Высота от опоры до днища, мм ($h_1$) | Высота перфорации, мм ($h_2$) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ШЗКп** | 40 | 12 | 106 | 7 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.


Отгружается четырьмя местами упаковки.

| Модель | Габарит шкафа (кол-во полок) | Габарит упаковки каркаса 1 | Габарит упаковки каркаса 2 | Габарит упаковки полок (1 шт.) | Габарит упаковки метизов | Вес* нетто, кг | Вес* брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШЗКп  | 1000x500x1800 | 120x510x1810 | 470x100x1600 | 1000x410x40 | 100x100x70 | 76,69 | 76,93 | 0,269 |
| | 1000x600x1800 | 120x610x1810 | 470x100x1600 | 1000x510x40 | | 83,51 | 83,77 | 0,309 |
| | 1200x500x1800 | 120x510x1810 | 570x100x1600 | 1200x410x40 | | 85,93 | 86,44 | 0,293 |
| | 1200x600x1800 | 120x610x1810 | 570x100x1600 | 1200x510x40 | | 92,77 | 92,99 | 0,337 |
| | 1500x500x1800 | 120x510x1810 | 720x100x1600 | 1500x410x40 | | 93,55 | 93,88 | 0,313 |
| | 1500x600x1800 | 120x610x1810 | 720x100x1600 | 1500x510x40 | | 106,9 | 107,39 | 0,378 |

* Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: корпус шкафа + двери + 4 сплошные полки.

## Дополнительные опции

### Направляющие (комплект 2 шт.)






| Габарит направляющей | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 440x57x14 | 450x62x19 | 0,81 | 1,03 | 0,0001 |
| 540x57x14 | 550x62x19 | 0,99 | 1,18 | 0,0001 |

### Комплект замков




## Предельно допустимые нагрузки на шкаф кухонный

| Размеры полки, мм | Нагрузки на полку, кг | Длина направляющей, мм | Нагрузки на направляющую, кг |
|---|---|---|---|
| 600x500 (600) | 60 | 500 | 40 |
| 800x500 (600) | 50 | 550 | 40 |
| 1000x500 (600) | 40 | 600 | 40 |
| 1200x500 (600) | 40 | | |
| 1500x600 | 40 | | |

Нагрузка на полку/направляющие должна быть равномерно распределена.
Суммарная нагрузка на шкаф не более 200 кг.

# ВЕШАЛА ДЛЯ ДЕФРОСТАЦИИ
## СЕРИЯ PROFI






Материал каркаса

- Ral 40x40 1,5 мм
- Inox 40x40 1,0 мм
- 430 AISI

Узел подвеса: круглая труба


- Inox Ø 51 мм

S-образные крюки (в комплекте)


- Zn
- Inox

длина – кол-во
1000 – 3 шт.
1200 – 4 шт.
1500 – 5 шт.


вид спереди




вид сбоку




S-образные крюки




| Модель | Высота от пола до боковины, мм ($h_1$) | Высота от пола до нижнего основания, мм ($h_2$) | Высота от узла подвеса до верха крепежной пластины, мм ($h_3$) | Расстояние от нижнего основания до крюков, мм ($h_4$) | Длина опорной площадки, мм ($l_1$) | Ширина опорной площадки, мм ($b_1$) | Ширина верха крепежной пластины, мм ($b_2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДДп | 135 | 40 | 40 | 1480 | 35 | 25 | 200 |

# ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается двумя местами упаковки.

| Модель | Габарит вешала | Габарит упаковки каркаса | Габарит упаковки узла подвеса | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДДп  | 1000x600x1800 | 130x610x1810 | 1010x230x130 | 23,46 | 23,93 | 0,27 |
| | 1000x800x1800 | 130x810x1810 | 1010x230x130 | 25,2 | 25,75 | 0,34 |
| | 1200x600x1800 | 130x610x1810 | 1210x230x130 | 23,66 | 24,15 | 0,28 |
| | 1200x800x1800 | 130x810x1810 | 1210x230x130 | 26,73 | 27,31 | 0,35 |
| | 1500x600x1800 | 130x610x1810 | 1510x230x130 | 26,14 | 26,63 | 0,29 |
| | 1500x800x1800 | 130x810x1810 | 1510x230x130 | 27,63 | 28,2 | 0,36 |

## Дополнительные опции

### Лоток дефростационный






| Габарит поддона | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 915x595x50 | 920x600x50 | 4,97 | 5,13 | 0,03 |
| 915x795x50 | 920x800x50 | 6,33 | 6,54 | 0,04 |
| 1115x595x50 | 1120x600x50 | 5,88 | 6,07 | 0,04 |
| 1115x595x50 | 1120x600x50 | 7,49 | 7,74 | 0,05 |
| 707x595x50 (2 шт.) | 710x600x100 | 7,47 | 7,73 | 0,05 |
| 707x795x50 (2 шт.) | 710x800x100 | 9,32 | 9,65 | 0,06 |

### Комплект колесных опор



| Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|
| 300x165x125 | 4 | 4,2 | 0,006 |

mecon
профессиональное оборудование

# ПРОТИВНИ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ




Материал

черная сталь 0,8 мм | Inox 0,8 мм AISI 430 | Al 1,5 мм


СПЛОШНОЙ

ПЕРФОРАЦИЯ

вид спереди




вид сверху




| AxB (4 борта) | AxB (3 борта) |
|---|---|
| 460x330 | 600x400 |
| 530x325 | |
| 530x470 | AxB (4 борта, 1 борт 45°) |
| 530x650 | |
| 600x400 | 600x400 |
| 600x800 | |

| Модель | Высота фальца 4 борта, мм ($h_1$) | Высота фальца 4 борта, 1 борт - 45°, мм ($h_2$) | Высота фальца 3 борта, мм ($h_3$) | Высота фальца 3 борта, мм ($h_4$) |
|---|---|---|---|---|
| **ПДВ (черн. сталь)** | 8 (9 для 693) | 8 | 8 | 11 |
| **ПДВ (Inox)** | 8 (6 для 687) | 8 | 8 | 11 |
| **ПДВ (Al)** | 9 | 10 | 10 | 14 |

# 11 ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается одним местом упаковки.

| Модель | Габарит противня | Габарит упаковки | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем упаковки, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДВ 4 борта  | 460x330x10 | 470x340x20 | 1,23 | 1,34 | 0,003 |
| | 460x330x20 | 470x340x30 | 1,34 | 1,45 | 0,005 |
| | 460x330x30 | 470x340x40 | 1,46 | 1,57 | 0,006 |
| | 460x330x40 | 470x340x50 | 1,58 | 1,69 | 0,007 |
| | 530x325x10 | 540x335x20 | 1,40 | 1,51 | 0,003 |
| | 530x325x20 | 540x335x30 | 1,52 | 1,63 | 0,004 |
| | 530x325x30 | 540x335x40 | 1,65 | 1,76 | 0,006 |
| | 530x325x40 | 540x335x50 | 1,78 | 1,89 | 0,008 |
| | 530x470x10 | 540x480x20 | 1,92 | 2,04 | 0,004 |
| | 530x470x20 | 540x480x30 | 2,06 | 2,18 | 0,006 |
| | 530x470x30 | 540x480x40 | 2,21 | 2,34 | 0,009 |
| | 530x470x40 | 540x480x50 | 2,36 | 2,48 | 0,011 |
| | 530x650x10 | 540x660x20 | 2,57 | 2,69 | 0,005 |
| | 530x650x20 | 540x660x30 | 2,73 | 2,85 | 0,009 |
| | 530x650x30 | 540x660x40 | 2,89 | 3,01 | 0,012 |
| | 530x650x40 | 540x660x50 | 3,07 | 3,18 | 0,016 |
| | 600x400x10 | 610x410x20 | 1,88 | 1,99 | 0,004 |
| | 600x400x20 | 610x410x30 | 2,02 | 2,15 | 0,006 |
| | 600x400x30 | 610x410x40 | 2,17 | 2,29 | 0,009 |
| | 600x400x40 | 610x410x50 | 2,29 | 2,4 | 0,011 |
| | 600x800x10 | 610x810x20 | 3,49 | 3,53 | 0,007 |
| | 600x800x20 | 610x810x30 | 3,69 | 3,82 | 0,012 |
| | 600x800x30 | 610x810x40 | 3,88 | 4,07 | 0,017 |
| | 600x800x40 | 610x810x50 | 4,05 | 4,19 | 0,022 |
| ПДВ 4 борта (1 борт по стор. 400 мм - 45°)  | 600x400x20 | 610x410x30 | 1,97 | 2,08 | 0,007 |
| ПДВ 4 борта (1 борт по стор. 600 мм - 45°)  | 600x400x20 | 610x410x30 | 1,96 | 2,07 | 0,007 |
| ПДВ 3 борта (откр. 400)  | 600x400x10 | 610x410x20 | 1,85 | 1,96 | 0,005 |
| | 600x400x20 | 610x410x30 | 1,84 | 1,95 | 0,005 |
| | 600x400x30 | 610x410x40 | 1,96 | 2,07 | 0,007 |
| | 600x400x40 | 610x410x50 | 1,94 | 2,05 | 0,007 |
| ПДВ 3 борта (откр. 600)  | 600x400x10 | 610x410x20 | 2,07 | 2,18 | 0,010 |
| | 600x400x20 | 610x410x30 | 2,04 | 2,15 | 0,010 |
| | 600x400x30 | 610x410x40 | 2,19 | 2,30 | 0,012 |
| | 600x400x40 | 610x410x50 | 2,14 | 2,25 | 0,012 |

mecon
профессиональное оборудование

# КУХОННЫЕ ДЕВАЙСЫ

## ДОЗАТОР НАСТЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ



12


# ДОЗАТОР НАСТЕННЫЙ



Материал корпуса: Inox

Объем флакона: 250 мм

Материал дозатора: Inox




# ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ



Очищающая полироль эффективно удаляет следы от пальцев, пыль, грязь.
Создает на поверхности металла тонкую, нежирную, нелипкую пленку, которая облегчает последующую очистку и способствует восстановлению защитной оксидной пленки на поверхности металла.

Объем: 500 мм

Состав:

- деионизированная вода (более 30%);
- амфотерные ПАВ (менее 5%);
- активные добавки (менее 5%);
- консервант (менее 5%);
- ароматизатор (менее 5%).

г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8 Л

Телефон отдела продаж:
+7 (343) 270-22-55