

Коммерческое предложение от 18.05.2024

Отсадочно-дозировочная машина Mimac Eurodrop RV600

Цена с НДС: 3 819 987 руб.

Артикул: 318185



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Ширина, мм	1350
Глубина, мм	1150
Высота, мм	1380
Вес (без упаковки), кг	300
Вес (с упаковкой), кг	345

Отсадочно-дозировочная машина <u>Mimac Eurodrop RV600</u> предназначена для производства печенья и пр. кондитерских изделий в пекарнях и кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Модель электронной сенсорной панелью управления Touch Screen размером 7 дюймов, позволяющим управлять всеми функциями и запоминать до 200 программ.

Корпус и валки выполнены из нержавеющей стали, горизонтальный транспортер - из алюминия, покрытого сверху листом из нержавеющей стали.

Комплектация:

- N1 Головка с валами для противней шириной 600 мм с вариатором скорости
- N1 Вращающая матрица на 9 выходов
- N9 Насадки пластиковые гладкие Ø 10 мм
- N9 Насадки пластиковые рифленые Ø 10 мм Z10
- N9 Насадки со смещенным центром пластиковые гладкие Ø 8 мм
- N9 Насадки со смещенным центром гладкие рифленые \emptyset 8 мм

Особенности:

- Настройка:
 - Тип дозировочной головки
 - Время отсадки (вес)
 - Форма изделия

- Количество рядов на противене (расстояние между заготовками)
- Меню машины на русском языке (только для официально поставляемых в Россию)
- Приспособление, предотвращающее капание теста (кратковременное движение валков в обратном направлении создает эффект засасывания теста)
- Привод вращения насадок для печенья колечко
- Автоматическое продвижение противеней
- Автостарт
- Вертикальное опускание-поднятие дозировочной головки для отделения заготовок
- Адаптеры для жидкого теста позволяют, используя дозировочную группу валкового типа, работать с мягкими тестами
- Дозировочная группа валкового типа осуществляет выдавливание и отсадку густого и мягкого теста
- Валки с продольными канавками выжимают тесто через установленные на штампе насадки, формуя изделия различной формы
- Вращение зубчатых валков головки засасывает тесто из бункера, затем отсаживает его через насадки, не изменяя структуру теста
- Дозировочная группа легко снимаются и разбирается для мойки

Характеристики:

• Мощность: 1 кВт

Ширина противней: 600 ммГабариты: 1350х1150х1360 мм

• Bec: 300 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Дозировочная группа насосного типа
- Вариатор скорости для мотора дозировочной группы
- Электронный контролер продвижения противней

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.